



Laidiens: **30.04.2013., Nr. 83**
Oficiālās publikācijas Nr.: **2013/83.3**

Ministru kabineta noteikumi Nr.206

Rīgā 2013.gada 16.aprīlī (prot. Nr.20 36.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība"

*Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
17.panta astoto daļu un 36.pantu*

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 102.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar V.¹ nodaļu šādā redakcijā:

"V.¹ Prasības metāliskā dzīvsudraba pagaidu glabāšanai ilgāk par gadu

44.¹ Metāliskais dzīvsudrabs, kuru pieņem pagaidu glabāšanai ilgāk par gadu, atbilst šādām prasībām:

44.¹ 1. dzīvsudraba saturs ir lielāks par 99,9 % masas;

44.¹ 2. tas nesatur piemaisījumus, kas var izraisīt oglekļa tērauda vai nerūsējošā tērauda koroziju (piemēram, slāpekļskābes šķīdumu, hlorīdu sāļu šķīdumus).

44.² Metāliskā dzīvsudraba glabāšanai izmantotie konteineri (turpmāk – konteineri) atbilst šādām prasībām:

44.² 1. konteineri ir triecienizturīgi, izturīgi pret koroziju, un tiem nav metinātu šuvju;

44.² 2. konteineri ir izgatavoti no oglekļa tērauda (vismaz ASTM A36) vai nerūsējošā tērauda (AISI 304, 316L);

44.² 3. konteineri ir hermētiski, gāzu un šķidrumu necaurlaidīgi;

44.² 4. konteineru ārējā virsma ir izturīga pret glabāšanas apstākļu (piemēram, gaisa mitrums) iedarbību;

44.² 5. konteineru konstrukcijas tips iztur krišanas testu un hermētiskuma testu;

44.² 6. maksimāli pieļaujamais konteineru tilpuma pildījuma koeficients ir 80 %, lai pastāvīgi nodrošinātu pietiekamu neaizpildīto tilpumu un, šķidrumam izplešoties, līdz ar temperatūras paaugstināšanos nerastos noplūdes vai konteineru neatgriezeniski bojājumi.

44.³ Operators nodrošina, ka glabāšanā pieņem tikai tādu konteinerus, kas atbilst šo noteikumu 44.² punktā minētajām prasībām un kuriem ir pievienota šo noteikumu 44.⁴ 4.apakšpunktā minētā pavadzīme.

44.⁴ Operators nodrošina, ka metāliskā dzīvsudraba pieņemšanas procedūras atbilst šādām prasībām: