NN 45/2022 (13.4.2022.), Pravilnik o vojnom padobranstvu

MINISTARSTVO OBRANE

566

Na temelju članka 107. stavka 2. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 30/18 i 70/19), uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za civilni zračni promet, donosim

PRAVILNIK

O VOJNOM PADOBRANSTVU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uporaba i održavanje padobrana i padobranske opreme, padobranska dokumentacija, mjesta za izvođenje padobranskih skokova, izvođenje padobranskih skokova, organizacija izvođenja padobranskih skokova, održavanje sposobnosti padobranca, padobranska zvanja i ovlaštenja u Oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage).

(2) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na padobrane namijenjene za izvođenje padobranskih skokova i padobrane za spašavanje.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– *desantni padobran: okrugli* padobran s prisilnim otvaranjem namijenjen izvođenju padobranskih skokova u vojne svrhe

- *dnevni skok:* padobranski skok izveden pola sata prije izlaska sunca do pola sata nakon zalaska sunca


– *glavni padobran:* osnovni padobran kojim se izvode padobranski skokovi

– *izvanaerodromski skok:* padobranski skok koji se izvodi izvan aerodroma ili registrirane površine za uzlijetanje i slijetanje


– *napredna padobranska obuka:* druga razina padobranske obuke kojom se polaznici obučavaju za skokove s padobranom tipa krilo i stječe zvanje padobranca I. klase

– *noćni skok:* padobranski skok izveden pola sata nakon zalaska sunca do pola sata prije izlaska sunca


– *oznaka zone doskoka u obliku križa:* oznaka na zemlji prikazana na crtežu, crvene ili narančaste boje



– *oznaka zone doskoka u obliku strelice:* oznaka na zemlji prikazana na crtežu, crvene ili narančaste boje



– *oznaka zone doskoka u obliku slova T:* oznaka na zemlji prikazana na crtežu, crvene ili narančaste boje



– *padobran:* naprava bez motornog pogona, uglavnom izrađena od tkanine, koja se koristi za usporavanje slobodnog pada ili prebrze vožnje

– *padobranac:* osoba koja izvodi skokove iz zrakoplova koristeći padobran

– *padobranski automat:* tehnička naprava koja služi za otvaranje padobrana, glavnog ili rezervnog, bez djelovanja osobe koja padobran koristi

– *padobransko ovlaštenje:* dodatna osposobljenost vojnog padobranca

– *padobranski start:* prostor predviđen za pakiranje padobrana, pohranu opreme, odmor padobranaca i pregled padobranaca i opreme prije ulaska u zrakoplov

– *padobran za spašavanje:* padobran namijenjen spašavanju članova posade zrakoplova u nuždi

– *padobransko zvanje:* dodatna osposobljenost vojne osobe za obnašanje ustrojbene dužnosti

– *pokazni skok:* padobranski skok koji se izvodi radi uveličavanja različitih prigoda te za prezentaciju padobranske opreme i osposobljenosti vojnih padobranaca

– *rezervni padobran:* padobran koji padobranac koristi u slučaju otkaza glavnog padobrana

– *rukovoditelj skakanja:* osoba odgovorna za sigurnu pripremu, organizaciju, izvođenje i nadziranje padobranskih skokova

– *skok sa slobodnim otvaranjem padobrana:* skok pri kojem padobran otvara padobranac

– *skok s prisilnim otvaranjem padobrana:* skok kod kojeg padobran automatski otvara zrakoplov (skok na gurtnu)

– *sustav veza:* funkcionalna cjelina sastavljena od nosivih obuhvata, ranca i mehanizma za otvaranje koja omogućuje pričvršćivanje padobrana na padobranca te njegovu uporabu

– *tandem skok:* skok dviju osoba jednim, za tu namjenu posebno konstruiranim padobranom (tandem padobranom)

– *tandem padobran:* jedan padobran posebno konstruiran za istovremeni skok dviju osoba (tandem pilot i tandem putnik)

– *temeljna padobranska obuka:* prva razina padobranske obuke kojom se stječe zvanje padobranca

– *viša padobranska obuka:* treća razina padobranske obuke kojom se polaznici obučavaju za polaganje stručnog ispita za zvanje padobranac instruktor

– *zadrška:* vrijeme slobodnog pada, odnosno vrijeme proteklo od trenutka iskakanja iz zrakoplova do trenutka otvaranja padobrana

– *zona doskoka:* kopnena ili vodena površina pripremljena za doskok padobranca.

Članak 3.

Kratice koje se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– *AFF (Accelerated free fall)* – način osposobljavanja kada polaznik obuke padobranski skok izvodi na slobodno uz jednog ili dva AFF instruktora

– *AGL (Above ground level)* – iznad površine zemlje

– *FS (Formation skydiving)* – skupni likovi u slobodnom padu: padobranska disciplina koja se odvija u slobodnom padu tijekom kojeg skupina padobranaca tijelima formira određene likove

– *HPC (High performance canopy)* – padobran visokih performansi (glavni padobran tipa krilo čije je specifično opterećenje ≥ 6,8 kg/m^2, odnosno 1.4 lbs/ft^2)

– *IC* – infracrveno

– *IS (Individual style) figure* – individualna padobranska disciplina koja se odvija u slobodnom padu u kojoj padobranac u što kraćem vremenu mora izvesti komplet zadanih elemenata (figura)

– *kts (Knots)* – brzina izražena u čvorovima

– *lbs (Pounds)* – masa izražena u funtama

– *MSL (Mean sea level)* – srednja razina mora

– *m/s* – metar u sekundi

– *N* – Newton

– *NOTAM* – Notice to airmen

– *NPO* – napredna padobranska obuka

– *NVG* – night vision goggles

– *TPO* – temeljna padobranska obuka

– *VPO* – viša padobranska obuka

– *WS (Wing suit)* – padobranska disciplina kod koje se tijekom slobodnog pada koristi posebno odijelo koje znatno mijenja aerodinamičke karakteristike tijela i omogućava značajno smanjenje vertikalne i povećanje horizontalne brzine padobranca.

II. PADOBRAN I PADOBRANSKA OPREMA

Članak 4.

(1) Uporaba, čuvanje i održavanje padobrana i padobranske opreme provodi se u skladu s uputom proizvođača te odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Preinake na padobranu dopušteno je provoditi jedino osobama iz članka 12. ovoga Pravilnika, u skladu s uputom proizvođača.

Podjela padobrana

Članak 5.

(1) Prema tipu kupole, padobrani se dijele na:

– okrugle

– krila.

(2) Prema tipu sustava veza, padobrani se dijele na:

– sjedeće

– grudne

– leđne.

(3) Prema namjeni, padobrani se dijele na:

– glavne

– rezervne

– za spašavanje.

Vremensko ograničenje uporabe padobrana

Članak 6.

Kada uputom proizvođača nije drugačije određeno, potrebno je pridržavati se sljedećih vremenskih ograničenja prilikom uporabe padobrana:

– glavni padobran: bez vremenskog ograničenja

– tandem padobran: najdulje 20 godina od datuma proizvodnje

– rezervni padobran i padobran za spašavanje: najdulje 20 godina od datuma proizvodnje

– sustav veza padobrana: bez vremenskog ograničenja

– sustav veza tandem padobran: najdulje 20 godina od datuma proizvodnje.

Označavanje padobrana

Članak 7.

(1) Na glavnim sastavnim komponentama padobrana (kupola i sustav veza) moraju biti upisani sljedeći podaci:

– oznaka modela

– naziv proizvođača

– serijski broj

– datum proizvodnje.

(2) Padobran na kojem se navedeni podaci ne mogu ustanoviti, smatra se neispravnim.

Čuvanje padobrana i padobranske opreme

Članak 8.

(1) Padobran i padobranska oprema čuvaju se u za to predviđenim prostorijama.

(2) Prostorija u kojoj se čuvaju padobrani i padobranska oprema mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– biti suha, čista i svijetla

– imati police za odlaganje padobrana i padobranske opreme

– biti klimatizirana (temperatura od +5 °C do +30 °C, a vlažnost zraka od 40 % do 70 %)

– padobrani i padobranska oprema ne smiju biti izloženi izravnoj sunčevoj svjetlosti

– u prostoriji ne smije biti masti, kiselina, otapala i drugih sredstava koja mogu dovesti do oštećenja padobrana i padobranske opreme.

Tehnički pregled padobrana

Članak 9.

(1) Tehnički pregled padobrana provodi se radi utvrđivanja ispravnosti padobrana za sigurno korištenje.

(2) Tehnički pregled padobrana obuhvaća pregled svih sastavnih komponenti padobrana.

(3) Padobran se smije koristiti jedino ako je tehničkim pregledom utvrđena njegova ispravnost.

(4) Postupak tehničkog pregleda padobrana pokreće ustrojstvena jedinica kod koje se padobran nalazi u materijalnoj evidenciji.

Članak 10.

(1) Tehnički pregled padobrana može biti inicijalni, redoviti i izvanredni.

(2) Inicijalni tehnički pregled obavlja se prije stavljanja padobrana u operativnu uporabu u Oružanim snagama.

(3) Redoviti tehnički pregled padobrana obvezno se obavlja jedanput u godini.

(4) Izvanredni tehnički pregled provodi se na zahtjev korisnika ili osobe iz članka 11. ovoga Pravilnika, nakon popravka, preinake, udesa ili kada se za to ukaže potreba.

Članak 11.

Tehnički pregled padobrana provodi padobranac slagač ili padobranac slagač I. klase u skladu s uputama proizvođača te u knjižicu padobrana upisuje datum pregleda, vrstu pregleda, stanje ispravnosti padobrana što ovjerava potpisom.

Servis i preinake na padobranu i padobranskoj opremi

Članak 12.

(1) Postupak servisiranja padobrana i padobranske opreme pokreće ustrojstvena jedinica kod koje se padobran i padobranska oprema nalaze u materijalnoj evidenciji.

(2) Servis padobrana (manji popravci i zamjena pojedinih komponenti) provodi padobranac slagač ili padobranac slagač I. klase u skladu s uputama proizvođača.

(3) Servis padobranske opreme provodi ovlašteni servis prema redovitom planu održavanja u skladu s uputama proizvođača.

(4) Veće popravke i preinake na padobranu smije obavljati samo proizvođač, ovlaštena radionica ili padobranac slagač I. klase u skladu s uputom proizvođača.

Probni skok

Članak 13.

(1) Probnim skokom ispituje se padobran nakon izvršenog većeg popravka ili preinake.

(2) Probni skok provodi padobranac instruktor i višeg zvanja.

(3) O provedbi probnog skoka padobranac sastavlja zabilješku u knjižici padobrana.

Pakiranje padobrana

Članak 14.

(1) Glavni padobran pakira padobranac I. klase i višeg zvanja.

(2) Glavni padobran mogu pakirati i padobranci koji nemaju zvanje padobranca I. klase uz nadzor padobranca instruktora i višeg zvanja odnosno padobranaca slagača i višeg zvanja.

(3) Rezervni padobran i padobran za spašavanje pakira padobranac slagač ili padobranac slagač I. klase.

Članak 15.

(1) Padobran se mora prepakirati najmanje jedanput u 12 mjeseci, odnosno prema uputi proizvođača.

(2) Osoba koja je prepakira padobrana popunjava knjižicu padobrana u skladu s uputom o njezinom vođenju.

(3) Rezervni padobrani i padobrani za spašavanje nakon prepakiranja osiguravaju se pamučnim koncem (prekidne čvrstoće do 40 N) i olovnom plombom, odnosno prema uputi proizvođača.

(4) U slučaju oštećenja plombe nije dopušteno korištenje rezervnog padobrana i padobrana za spašavanje dok se ne izvrši ponovno prepakiranje i plombiranje.

(5) Neispravni padobrani i padobranska oprema obvezno moraju biti odvojeni od ispravnih padobrana i padobranske opreme te vidno označeni natpisom »NIJE ZA UPORABU«.

III. PADOBRANSKA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija padobrana

Članak 16.

Padobran ima sljedeću dokumentaciju:

– uputu za uporabu, čuvanje i održavanje padobrana koju izdaje proizvođač padobrana

– knjižicu padobrana.

Članak 17.

(1) Knjižica padobrana sadrži sljedeće podatke:

– model kupole

– serijski broj

– datum proizvodnje

– naziv proizvođača

– naziv ustrojstvene jedinice kod koje je padobran u materijalnoj evidenciji

– o izdavanju duplikata knjižice