NN 42/2018 (9.5.2018.), Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice oružja i streljiva te prodavaonice pirotehničkih sredstava

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

810

Na temelju članka 63. stavka 10. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine« br. 70/17) ministar unutarnjih poslova uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo, donosi

PRAVILNIK

O PROSTORNIM, TEHNIČKIM I SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PRODAVAONICE ORUŽJA I STRELJIVA TE PRODAVAONICE PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se prostorni, tehnički i sigurnosni zahtjevi koje moraju ispunjavati prodavaonice oružja i streljiva te prodavaonice pirotehničkih sredstava i ostali prostori u kojima se drži streljivo i oružje.

Članak 2.

(1) Prodavaonica iz članka 1. ovog Pravilnika sastoje se od prostorije za prodaju i prostorije priručnog skladišta, a moraju činiti jedinstvenu građevinsku cjelinu.

(2) Iznimno, ukoliko je prostor za prodaju izgrađen na način kako je to propisano za priručno skladište, u istom prostoru može se obavljati i skladištenje odobrenih količina streljiva i pirotehničkih sredstava izvan radnog vremena.

Članak 3.

(1) Za prodavaonicu iz članka 1. ovog Pravilnika mora biti osigurana odgovarajuća stalna zaštita na način:

– da su otvori (prozori i vrata) koji vode u prostor izvan prodavaonice zaštićeni metalnom mrežom debljine šipki najmanje 5 mm i maksimalnom veličinom otvora 100×300mm ili

– tehnička zaštita prema posebnom propisu, koja predviđa: ugradnju mehaničke i tehničke zaštite (protuprovalni sustav) kojom se na licu mjesta zvučno i svjetlosno signalizira neovlašten ulazak u štićeni prostor i dojavljuje se osobi koju svojim općim aktom odredi pravna osoba ili obrtnik ili

– stalna tjelesna zaštita koja se obavlja sukladno posebnom propisu.

(2) Ukoliko se u prodavaonici prodaju pirotehnička sredstva, vrata prodavaonice moraju biti smještena tako da vode direktno u otvoreni (vanjski) prostor.

II. SIGURNOSNE MJERE

Članak 4.

(1) Eksplozivne tvari i oružje mogu se izlagati u prostorijama za prodaju samo tijekom radnog vremena.

(2) Oružje u prodajnom prostoru mora biti zaključano u vitrine ili ormare ili povezano čeličnim užetom ili lancem koji je provučen kroz branik obarača. Čelično uže ili lanac mora biti pričvršćen na fiksnu podlogu (zid ili pod) i zaključan na oba svoja kraja.

(3) Oružje koje nije izloženo u prodajnom prostoru mora biti uskladišteno u priručnom skladištu.

(4) Nakon završetka radnog vremena sve eksplozivne tvari, osim pirotehničkih sredstava kategorije F1 moraju se uskladištiti u priručno skladište.

(5) Kada se oružje izvan radnog vremena čuva u prodajnom prostoru ono ne smije biti vidljivo s vanjske strane prodavaonice, odnosno mora biti zaštićeno od pogleda prolaznika.

Članak 5.

(1) Sve eksplozivne tvari u prodavaonici se moraju nalaziti u originalnoj ambalaži.

(2) U prodavaonicama iz članka 1. ovog Pravilnika zabranjena je:

– prodaja i držanje kemikalija odnosno tvari i smjese te pripravaka u plinovitom, tekućem i krutom stanju, koje su na temelju fizikalno, kemijskih svojstava razvrstane kao eksplozivne, oksidirajuće, vrlo lako zapaljive, lako zapaljive i zapaljive sukladno posebnim propisima

– držanje prijevoznih sredstava, opreme i uređaja ukoliko se u njima nalaze zapaljive tekućine i plinovi.

(3) U prodavaonicu nije dozvoljeno unošenje otvorenog plamena i drugih predmeta koji bi mogli prouzročiti požar.

(4) U prodavaonici se moraju osigurati sve mjere propisane Zakonom o zaštiti od požara i pravilnika donesenih na temelju tog Zakona.

1. Prostorije za prodaju

Članak 6.

(1) Izvedene instalacije u prostoriji za prodaju moraju biti ispravne i ispitane po posebnom propisu.

(2) Prostorija za prodaju može se zagrijavatiti na neki od slijedećih načina:

– pećima s zatvorenim sustavom zagrijavanja koje u svom radu ne koriste zapaljive tekućine i/ili plinove

– sustavom toplovodnog grijanja (uz uvjet da se priprema tople vode obavlja izvan navedenog prostora)

– upuhivanjem toplog zraka pomoću klima ventilacionog sustava.

(3) Temperatura vanjske površine grijaćih tijela ne smije biti viša od 74 ^{o} C, a temperatura zraka kojim se obavlja zagrijavanje ne smije biti viša od 54 ^{o} C.

Članak 7.

(1) U izlozima prodavaonice smije se nalaziti samo prazna ambalaža oružja i eksplozivnih tvari.

(2) Oružje i eksplozivne tvari ne smiju biti na dohvat kupcima i neovlaštenim osobama.

Članak 8.

Najveće dopuštene količine eksplozivnih tvari koje se mogu nalaziti u prodavaonici su količine koje su Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja propisane za priručno skladište.

Članak 9.

(1) U prodajnom prostoru nije dozvoljeno držanje baruta.

(2) Streljivo i pirotehnička sredstva u prodajnom prostoru u radno vrijeme prodavaonice mogu se držati samo na policama te moraju biti odvojena najmanje 50 cm od ostalih artikala u prodavaonici te najmanje 50 cm o od rasvjetnih i grijaćih tijela.

2. Priručno skladište

Članak 10.

(1) Priručno skladište mora biti otpornosti na požar EI 60.

(2) Materijali od kojih je izgrađeno priručno skladište moraju biti razreda reakcije na požar A1 ili A2-d1 (negorivi materijali).

Članak 11.

(1) U priručnom skladištu nije dozvoljeno izvođenje drugih instalacija osim instalacije za rasvjetu i sustava za dojavu požara.

(2) Izvedene instalacije u priručnom skladištu moraju biti ispravne i ispitane po posebnom propisu.

(2) Električna rasvjeta u priručnom skladištu mora biti izvedene u najmanje IP44 zaštiti.

(3) Uključivanje rasvjete mora se izvesti izvan priručnog skladišta.

(4) Grijanje priručnog skladišta nije dozvoljeno.

Članak 12.

Odredbe iz članka 10. i 11. ne primjenjuju se na priručno skladište koje se koristi samo za skladištenje oružja.

Članak 13.

(1) Prostorija priručnog skladišta ne može imati drugu namjenu osim priručnog skladišta (ne može biti sanitarni čvor i sl.).