

Ο περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 60(Ι) του 2002

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΙΟΥ**

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

(α) "Οδηγία 76/767/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις κοινές διατάξεις περί των συσκευών πίεσεως και των μεθόδων ελέγχου αυτών των συσκευών" (ΕΕ L 262 της 17.09.1976, σελ. 153)·

(β) "Οδηγία 87/354/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα βιομηχανικά προϊόντα, όσον αφορά τα διακριτικά αρχικά που υποδηλώνουν τα κράτη μέλη" (ΕΕ L 192 της 11.07.1987, σελ. 43)·

(γ) "Οδηγία 88/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που προβλέπονται στις οδηγίες αυτές" (ΕΕ L 382 της 31.12.1982, σελ. 42)·

(δ) "Οδηγία 84/525/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση" (ΕΕ L 300 της 19.11.1984, σελ. 1)·

(ε) "Οδηγία 84/526/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση τις κατασκευασμένες από κεκραμένο ή μη αλουμίνιο" (ΕΕ L 300 της 19.11.1984, σελ. 20)· και

(στ) "Οδηγία 84/527/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα" (ΕΕ L 300 της 19.11.1984, σελ. 48),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) Νόμος του 2002.

Συνοπτικός
τίτλος.

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—

Ερμηνεία.

"αρμόδια αρχή" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών·

"Επιτροπή" σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

"Κοινοτικές Οδηγίες" σημαίνει—

(α) Την Οδηγία 76/767/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις κοινές διατάξεις περί των συσκευών πίεσεως και των μεθόδων ελέγχου αυτών των συσκευών

(β) την Οδηγία 84/525/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση·

(γ) την Οδηγία 87/354/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα βιομηχανικά προϊόντα, όσον αφορά τα διακριτικά αρχικά που υποδηλώνουν τα κράτη μέλη·

(δ) την Οδηγία 88/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1998 για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας βεβαιώσεων και πιστοποιήσεων που προβλέπονται στις οδηγίες αυτές·

(ε) την Οδηγία 84/526/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση τις κατασκευασμένες από κεκραμένο ή μη αλουμίνιο· και

(στ) την Οδηγία 84/527/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα·

"Κράτος Μέλος" σημαίνει Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

"οικογένεια φιαλών" σημαίνει οικογένεια φιαλών, που καθορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση στην παράγραφο 4 του Παραρτήματος II, VII ή XI·

"Οργανισμός Ελέγχου" σημαίνει οποιοδήποτε οργανισμό ελέγχου, που εγκρίνεται βάσει του άρθρου 9·

"συγκολλητή φιάλη αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα" σημαίνει τη φιάλη από μη κεκραμένο χάλυβα, η οποία αποτελείται από περισσότερα του ενός μέρη, πραγματικού πάχους κατώτερου ή ίσου των 5 χιλιοστών, της οποίας η πίεση για την οποία είναι κατασκευασμένη δεν υπερβαίνει τα 60 bar·

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων

"φιάλη" σημαίνει κάθε χαλύβδινη φιάλη αερίου χωρίς συγκόλληση, φιάλη αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένη από κεκραμένο ή μη αλουμίνιο και συγκολλητή φιάλη αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα·

"φιάλη αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένη από κεκραμένο ή μη αλουμίνιο" σημαίνει τη φιάλη την κατασκευασμένη χωρίς συγκόλληση από ένα και μόνο κομμάτι κεκραμένου ή μη αλουμινίου·

"φιάλη τύπου ΕΟΚ" σημαίνει φιάλη, η οποία φέρει τα σήματα έγκρισης τύπου ΕΟΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5(5) ή οποιασδήποτε εθνικής νομοθεσίας Κράτους Μέλους, η οποία υιοθετεί τις Κοινοτικές Οδηγίες·

"χαλύβδινη φιάλη αερίου χωρίς συγκόλληση" σημαίνει, χαλύβδινη φιάλη που αποτελείται από ένα μόνο κομμάτι, η οποία μπορεί να πληρωθεί πολλές φορές και να μεταφέρεται, ανεξάρτητα από τον αριθμό των

θολωτών μερών, αλλά όχι πέραν των δύο, της φιάλης.

3.—(1) Ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται σε κάθε φιάλη της οποίας η χωρητικότητα είναι τουλάχιστο 0,5 λίτρα και δεν υπερβαίνει τα 150 λίτρα που μπορεί να πληρωθεί πολλές φορές και να μεταφερθεί, και η οποία προορίζεται να περιέχει συμπιεσμένα, υγροποιημένα ή διαλυμένα αέρια εκτός, στην περίπτωση συγκολλητής φιάλης αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα, των υγροποιημένων σε βαθιά ψύξη αερίων και της ασετιλίνης. Πεδίο εφαρμογής.

(2) Ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται—

(α) Στις φιάλες από ωστενιτικό χάλυβα,

(β) στις φιάλες στις οποίες προστίθεται μέταλλο κατά τη διαδικασία κλεισίματος της βάσης τους,

(γ) στις φιάλες που κατασκευάζονται από κράμα αλουμινίου με εγγυημένη από τον κατασκευαστή ελάχιστη αντοχή εφελκυσμού μεγαλύτερη από 500 N/mm²,

(δ) στις φιάλες που έχουν ειδικά σχεδιαστεί για πυρηνική χρήση των οποίων η ελαττωματικότητα μπορεί να προκαλέσει εκπομπή ραδιενέργειας,

(ε) στις φιάλες που προορίζονται ειδικά για να εγκατασταθούν σε πλοία ή αεροσκάφη, και

(στ) στις φιάλες που προορίζονται ειδικά για την προώθηση πλοίων ή αεροσκαφών.

4.—(1) Επιτρέπεται η διάθεση στο εμπόριο και χρησιμοποίηση οποιασδήποτε φιάλης τύπου ΕΟΚ, εφόσον πληροί τις διατάξεις του Νόμου αυτού. Γενική διάταξη.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11, κάθε φιάλη τύπου ΕΟΚ πρέπει να φέρει το σήμα ελέγχου ΕΟΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10(5) ή εθνικής νομοθεσίας Κράτους Μέλους, η οποία υιοθετεί τις Κοινοτικές Οδηγίες.

(3) Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ, το οποίο χορηγήθηκε από αρμόδιο φορέα Κράτους Μέλους βάσει εθνικής νομοθεσίας, η οποία υιοθετεί τις Κοινοτικές Οδηγίες, θεωρείται ότι χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(4) Πιστοποιητικό ελέγχου ΕΟΚ, το οποίο χορηγήθηκε από οργανισμό ελέγχου που εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε από Κράτος Μέλος βάσει εθνικής νομοθεσίας η οποία υιοθετεί τις Κοινοτικές Οδηγίες, θεωρείται ότι χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

5.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6, κάθε κατασκευαστής ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτού, εργοδοτημένος στη Δημοκρατία ή σε Κράτος Μέλος, μπορεί να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια αρχή για να του χορηγηθεί πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ για οποιαδήποτε φιάλη ή οικογένεια φιαλών. Έγκριση τύπου ΕΟΚ.

(2) Η εν λόγω αίτηση πρέπει να υποβληθεί γραπτώς και να—

(α) Περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι· Παράρτημα Ι.

(β) συνοδεύεται από δύο αντίτυπα φακέλου πληροφοριών, τα οποία να περιέχουν τα στοιχεία που καθορίζονται—

(i) στην περίπτωση των χαλύβδινων φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση, στο Παράρτημα ΙΙ, Παράρτημα ΙΙ.

(ii) στην περίπτωση των φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένες -

Παράρτημα VII.

από κεκραμένο ή μη αλουμίνιο, στο Παράρτημα VII,

(iii) στην περίπτωση των συγκολλητών φιαλών αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα, στο Παράρτημα XI.

Παράρτημα XI.

(3) Η αρμόδια αρχή, αφού λάβει την αίτηση, διεξάγει τους ελέγχους σύμφωνα με τις διατάξεις—

(α) Στην περίπτωση των χαλύβδινων φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση, του Παραρτήματος II·

Παράρτημα II.

(β) στην περίπτωση των φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένες από κεκραμένο ή μη αλουμίνιο, του Παραρτήματος VII·

Παράρτημα VII.

(γ) στην περίπτωση των συγκολλητών φιαλών αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα, του Παραρτήματος XI.

Παράρτημα XI.

(4) Εάν τα αποτελέσματα των ελέγχων, που αναφέρονται στο εδάφιο (3) είναι ικανοποιητικά, τότε η αρμόδια αρχή εκδίδει, αφού καταβληθεί το τέλος που υπολογίζεται βάσει του άρθρου 12, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου EOK, σύμφωνα με τις διατάξεις—

(α) Στην περίπτωση των χαλύβδινων φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση, του Παραρτήματος V·

Παράρτημα V.

(β) στην περίπτωση των φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένες από κεκραμένο ή μη αλουμίνιο, του Παραρτήματος IX·

Παράρτημα IX.

(γ) στην περίπτωση των συγκολλητών φιαλών αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα, του Παραρτήματος XII.

Παράρτημα XII.

(5) Ο κατασκευαστής μπορεί να τοποθετεί σε οποιαδήποτε φιάλη, εάν για τον εν λόγω τύπο φιάλης χορηγήθηκε πιστοποιητικό έγκρισης τύπου EOK, τα σήματα έγκρισης τύπου EOK, που καθορίζονται—

(α) Στην περίπτωση των φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση, στην παράγραφο 6 του Παραρτήματος II και στο Παράρτημα III·

Παράρτημα II.

(β) στην περίπτωση των φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένες από κεκραμένο ή μη αλουμίνιο, στην παράγραφο 6 του Παραρτήματος VII·

Παράρτημα III.

(γ) στην περίπτωση των συγκολλητών φιαλών αερίου από κεκραμένο χάλυβα, στην παράγραφο 6 του Παραρτήματος XI.

Παράρτημα VII.

Παράρτημα XI.

Απόρριψη αίτησης από την αρμόδια αρχή.

6. Η αρμόδια αρχή δε δέχεται αιτήσεις για έγκριση τύπου EOK φιάλης ή οικογένειας φιαλών, εάν για την εν λόγω φιάλη έχει υποβληθεί αίτηση σε αρμόδιο φορέα οποιουδήποτε Κράτους Μέλους.

Ενημέρωση Επιτροπής και Κρατών Μελών.

7.—(1) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο και του στέλλει το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου EOK.

(2) Άνευ επηρεασμού του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή στέλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού εγκρίσεως τύπου EOK στην Επιτροπή και στα Κράτη Μέλη.

(3) Όταν η αρμόδια αρχή αρνηθεί τη χορήγηση έγκρισης τύπου EOK ή όταν ανακαλέσει μια έγκριση τύπου EOK δυνάμει του άρθρου 8, ενημερώνει επ' αυτού την Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη.

(4) Όταν ένα Κράτος Μέλος το ζητήσει, η αρμόδια αρχή στέλλει αντίγραφο του τελικού τεχνικού φακέλου της φιάλης ή της οικογένειας φιαλών και των σχετικών πρακτικών των εξετάσεων και δοκιμών.

Ανάκληση έγκρισης τύπου EOK.

8.—(1) Εάν η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει έγκριση τύπου EOK σε έναν τύπο φιάλης ή σε μια οικογένεια φιαλών και πληροφορηθεί από Κράτος

Μέλος ή διαπιστώσει ότι φιάλες των οποίων ο τύπος απετέλεσε αντικείμενο της εγκρίσεως δε συμφωνούν προς τούτο—

(α) Μπορεί να διατηρήσει την έγκριση, εφόσον οι διαπιστούμενες διαφορές είναι ελάχιστες και δεν αλλάζουν ουσιωδώς το σχεδιασμό και τον τρόπο κατασκευής της φιάλης και οπωσδήποτε δε δημιουργούν ή δεν μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα ασφαλείας·

(β) οφείλει να ανακαλέσει την έγκριση εφόσον οι διαφορές δημιουργούν ή μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα ασφαλείας·

(γ) ζητεί από τον κατασκευαστή να διορθώσει το ταχύτερο την παραγωγή του εφόσον κρίνει ότι οποιαδήποτε παρτίδα παραγωγής δεν αντιστοιχεί πλέον με τον εγκεκριμένο τύπο και, εάν ο εν λόγω κατασκευαστής δεν ανταποκριθεί μέσα σε εύλογο χρόνο, ανακαλεί την έγκριση.

(2) Εάν η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει έγκριση τύπου ΕΟΚ σε φιάλη ή σε μια οικογένεια φιαλών και διαπιστώσει ότι η έγκριση δεν έπρεπε να είχε δοθεί την αποσύρει.

(3) Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι φιάλες για τις οποίες έχει εκδοθεί έγκριση τύπου ΕΟΚ από Κράτος Μέλος δε συμφωνούν προς αυτή την έγκριση ενημερώνει επ' αυτού τον αρμόδιο φορέα του Κράτους Μέλους.

(4) Εάν η αρμόδια αρχή ενημερώσει κάποιο αρμόδιο φορέα Κράτους Μέλους για την ύπαρξη απόκλισης από εγκεκριμένο τύπο φιάλης και ο εν λόγω φορέας αμφισβητήσει την ύπαρξη απόκλισης τότε η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για την αμφισβήτηση αυτή.

(5) Εάν η αρμόδια αρχή ενημερωθεί από κάποιο αρμόδιο φορέα Κράτους Μέλους για την ύπαρξη απόκλισης από εγκεκριμένο τύπο φιάλης και η αρμόδια αρχή αμφισβητήσει την ύπαρξη απόκλισης τότε η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για την αμφισβήτηση αυτή.

9.—(1) Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει κάθε οργανισμό, εφόσον πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτημα XIV, για να πραγματοποιεί έλεγχο βάσει του άρθρου 10.

Οργανισμός
Ελέγχου.
Παράρτημα XIV.

(2) Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα Κράτη Μέλη τον κατάλογο των Οργανισμών Ελέγχου και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου αυτού αποσαφηνίζοντας αν ο κάθε Οργανισμός Ελέγχου περιορίζεται στην εκτέλεση ορισμένων ελέγχων.

(3) Η αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλεί την έγκριση οποιουδήποτε Οργανισμού Ελέγχου, εάν παύει να πληροί τις απαιτήσεις του εδαφίου (1).

(4) Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί την απόφαση, που λαμβάνεται βάσει του εδαφίου (3), στην Επιτροπή και στα Κράτη Μέλη.

10.—(1) Κάθε κατασκευαστής μπορεί να υποβάλλει σε Οργανισμό Ελέγχου οποιαδήποτε φιάλη τύπου ΕΟΚ για πραγματοποίηση ελέγχου ΕΟΚ.

Έλεγχος ΕΟΚ.

(2) Ο κατασκευαστής, που υποβάλλει οποιαδήποτε φιάλη τύπου ΕΟΚ για έλεγχο ΕΟΚ, θέτει στη διάθεση του Οργανισμού Ελέγχου, οποιαδήποτε πληροφορία και διευκόλυνση που ο Οργανισμός Ελέγχου μπορεί εύλογα να απαιτήσει και οποιαδήποτε πληροφορία, η οποία καθορίζεται—

(α) Στην περίπτωση φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένων από κεκραμένο ή μη αλουμίνιο, στην παράγραφο 5 του Παραρτήματος II·

Παράρτημα II.

(β) στην περίπτωση φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένων από κεκραμένο ή μη αλουμίνιο, στην παράγραφο 5 του Παραρτήματος VII·

Παράρτημα VII.

(γ) στην περίπτωση συγκολλητών φιαλών αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα.