

Αριθμός 271

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002
(Αρ. 106(Ι)/2002)

Διάταγμα με βάση το άρθρο 5(1)(ε)

106(Ι) του 2002.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 5(1)(ε) του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου του 2002, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Γενικοί Όροι Απόρριψης Αποβλήτων από Πτηνοσφαγεία) Διάταγμα του 2005.
2. Οι γενικοί όροι απόρριψης αποβλήτων που καθορίζονται στο Παράρτημα, ισχύουν για τη διαχείριση και διάθεση των αποβλήτων εγκατάστασης πτηνοσφαγείου στην οποία παράγονται λιγότερα των 150,000 κοτόπουλων ανά χρόνο, και χορηγείται άδεια απόρριψης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ
ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 150,000 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ****A. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**

1. Η συνολική ποσότητα των παραγόμενων υγρών αποβλήτων από εγκατάσταση πτηνοσφαγείου δεν θα υπερβαίνει την ποσότητα που καθορίζεται στην άδεια απόρριψης.

2. Τα υγρά απόβλητα του πτηνοσφαγείου (απόβλητα παραγωγικής διαδικασίας και ξεπλύματα από το πλύσιμο οχημάτων μεταφοράς πουλερικών και διανομής προϊόντων), μπορούν να τυγχάνουν διαχείρισης μόνο με τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Τα απόβλητα να συλλέγονται σε στεγανή, κατάλληλα επενδυμένη και κλειστή δεξαμενή, χωρητικότητας τουλάχιστον 10κ.μ. και κατά 5 κ.μ. μεγαλύτερη από τη μέγιστη εβδομαδιαία ποσότητα παραγόμενων υγρών αποβλήτων και να μεταφέρονται με βυτιοφόρο σε αδειοδοτημένο κεντρικό σταθμό επεξεργασίας αστικών ή βιομηχανικών αποβλήτων. Για τη μεταφορά των υγρών αποβλήτων να χρησιμοποιούνται αδειοδοτημένοι / εγκεκριμένοι μεταφορείς αποβλήτων. Ο φορέας εκμετάλλευσης να διατηρεί αρχείο με όλες τις αποδείξεις παραλαβής των αποβλήτων από το διαχειριστή του κεντρικού σταθμού επεξεργασίας και να υπόκειται στους όρους και διαδικασίες του διαχειριστή / ιδιοκτήτη του σταθμού.

(β) Τα απόβλητα να συλλέγονται μέσω αγωγών και να οδηγούνται σε ιδιόκτητη μονάδα επεξεργασίας όπου θα τυγχάνουν κατάλληλης επεξεργασίας επιτόπου, για αφαίρεση των στερεών και των λιπών και μείωση του οργανικού και του μικροβιολογικού φορτίου, ώστε να πληρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που δίνονται παρακάτω και στη συνέχεια θα διατίθενται για άρδευση καλλιεργειών.

3. Ολόκληρη η ποσότητα του αίματος, να διατίθεται αυθημερόν σε κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων (π.χ. μεταποίησης, ή αναερόβιας επεξεργασίας, ή καύσης) που πληρούν τις προδιαγραφές, έχουν άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων και σύμφωνα με τον περί Ελέγχου και Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμο (Αρ. 187(Ι)/2002). Σε περίπτωση που η αυθημερόν διάθεση δεν είναι εφικτή, το αίμα να φυλάγεται σε ψυγείο μέχρι τη διάθεση του, ώστε να αποφεύγεται η σήψη, η μόλυνση και η οχληρία.

4. Όλες οι ποσότητες μεταχειρισμένων μηχανέλαιων, που πιθανό να προκύπτουν από τις διεργασίες στον ευρύτερο χώρο του σφαγείου, να τοποθετούνται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και να μεταφέρονται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή καταστροφής σύμφωνα με τους περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 637/2002).

5. Στην περίπτωση που τα υγρά απόβλητα τυγχάνουν επεξεργασίας επιτόπου σε ιδιόκτητο σταθμό επεξεργασίας, ισχύουν επιπλέον από τους παραπάνω όρους, και τα ακόλουθα:

- (α) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων και ο τρόπος της διάθεσής τους για άρδευση πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος (όσον αφορά αιωρούμενα στερεά, το BOD και εντερικά κολοβακτηρίδια) που επισυνάπτεται και αποτελεί μέρος των όρων, καθώς επίσης και με τα πιο κάτω:

Χρώμα: Πρακτικά άχρωμο

Οσμή: Άοσμο

Θερμοκρασία < 30 βαθμοί Κελσίου

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα < 3000 $\mu\text{S}/\text{cm}$

Λίπη και έλαια (FOG) < 5mg/L

Αυγά εντερικών παρασίτων: μηδέν/L

pH: 6 – 9

- (β) Ολόκληρη η ποσότητα των επεξεργασμένων αποβλήτων να διατίθεται σε τεμάχια ή περιοχές που καθορίζονται στην άδεια απόρριψης.
- (γ) Η επιλογή των καλλιεργειών άρδευσης γίνεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης. Η διάθεση και χρήση των επεξεργασμένων αποβλήτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΔΠ: 407/2002) ο οποίος θεωρείται ότι αποτελεί μέρος του όρου αυτού. Το σύστημα παροχής και άρδευσης και οι τρόποι και συνθήκες εφαρμογής θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποφεύγονται λιμνάζοντα νερά και απορροές.
- (δ) Να κατασκευασθεί στεγανή δεξαμενή στο χώρο των εγκαταστάσεων του σταθμού επεξεργασίας, χωρητικότητας αντίστοιχης του όγκου υγρών αποβλήτων, 10 τουλάχιστο ημερών, που να χρησιμοποιείται για αποθήκευση των επεξεργασμένων αποβλήτων κατά τις περιόδους του χειμώνα όπου τα επεξεργασμένα νερά θα είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν στην ολότητά τους για άρδευση.
- (ε) Κατά και μετά τη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων να μη δημιουργούνται επιφανειακά λιμνάζοντα νερά ή απορροές σε γειτονικά τεμάχια που να αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή να προκαλούν οχληρία.

B. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

6. Όλα τα στερεά οργανικά απόβλητα πουλερικών πρέπει να διατίθενται αυθημερόν ή να αποθηκεύονται σε ψυγείο μέχρι τη διάθεσή τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων (π.χ. μεταποίησης, ή αναερόβιας επεξεργασίας, ή καύσης) που πληρούν τις προδιαγραφές και έχουν άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων σύμφωνα με τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμο (Αρ. 187(Ι)/2002). Για τη μεταφορά πρέπει να χρησιμοποιούνται κλειστά, υδατοστεγή, κατάλληλα δοχεία ή/και οχήματα ώστε να αποφεύγονται διαρροές, δυσοσμία, οπτική και άλλη οχληρία καθώς και πιθανότητα μόλυνσης.

7. Όλα τα απορρίμματα όπως χαρτιά, πλαστικά, μεταλλικά αντικείμενα και αποφάγια από το προσωπικό, παλιός εξοπλισμός (είδη γραφείου, μηχανήματα, κλπ.), υλικά συσκευασίας, κλπ., να διατίθενται, είτε σε συλλέκτες ή εμπόρους για ανακύκλωση ή ανάκτηση ή να επιστρέφονται στους προμηθευτές ή/και να