

Αριθμός 385

ΤΕΛΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ		
Γνωστοποιείται ότι με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.65.434 και ημερομηνία 9 Μαΐου 2007, τα τέλη που θα καταβάλλονται για αναλύσεις στο Γενικό Χημείο καθορίστηκαν ως ακολούθως:		
ΤΕΛΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ		
Κατηγορία	Τέλη	
	£ Λίρες	€ Ευρώ
1. ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ		
(1) Προσδιορισμός pH, αγωγιμότητα, Βrix για καθένα προσδιορισμό	6.00	10.25
(2) Προσδιορισμός ειδικού βάρους ή δείκτη διαθλάσεως ή σημείου πήξεως ή χημική μέθοδο) ή στερεού υπολείμματος ή οξύτητας ή λίπους (με τη μέθοδο Gerber) ή υγρασίας (με ξήρανση) ή δείκτη φορμόλης για καθένα προσδιορισμό	10.00	17.09
(3) Προσδιορισμός λίπους ή τέφρας ή ταννίνης ή υγρασίας (με απόσταξη ή χημική μέθοδο) για καθένα προσδιορισμό	24.00	41.01
(4) Προσδιορισμός μιας φυσικοχημικής σταθεράς, για παράδειγμα αριθμός ιωδίου, αριθμός σαπωνοποιήσεως, αριθμός εστέρων, αριθμός υπεροξειδίων, ειδική στρόφη, ταπείνωση σημείου πήξεως για καθένα προσδιορισμό	20.00	34.17
(5) Προσδιορισμός λιπαρών οξέων με τη μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας για καθένα δείγμα	126.00	215.28
για κάθε επιπλέον δείγμα	66.00	112.77
(6) (α) Προσδιορισμός ενός στοιχείου φλογοφωτομετρικώς π.χ. Κάλιο, Νάτριο, Λίθιο για καθένα προσδιορισμό	30.00	51.26
(β) Προσδιορισμός ενός στοιχείου με ατομική απορρόφηση π.χ. Μόλυβδος, Κάδμιο, Αντιμόνιο, Υδράργυρος, Σίδηρος κ.λ.π. για καθένα προσδιορισμό	42.00	71.76
(γ) Προσδιορισμός ενός στοιχείου φασματοφωτομετρικώς ή με άλλη χημική μέθοδο π.χ. Φωσφόρος, Αρσενικό, Φθόριο κ.λ.π. για καθένα προσδιορισμό	42.00	71.76
(7) Προσδιορισμός σακχάρου π.χ. γλυκόζης, φρουκτόζης, σακχαρόζης, μαλτόζης, λακτόζης		
(α) Πολοσιμετρικώς ή διαναγωγής με χαλκό (Lane Eynon) για καθένα προσδιορισμό	24.00	41.01
(β) Με αέριο χρωματογραφία ή HPLC	126.00	215.28
Με αέριο χρωματογραφία για κάθε πρόσθετο δείγμα	66.00	112.77
(8) Προσδιορισμός ολκοόλης ή εστέρων με τη μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας για καθένα προσδιορισμό	126.00	215.28
για κάθε επιπλέον δείγμα	66.00	112.77
(9) Προσδιορισμός αλκοόλης ή εστέρα με χημική μέθοδο για καθένα προσδιορισμό	24.00	41.01
(10) Προσδιορισμός Πρωτεΐνης με τη μέθοδο Kjeldahl για καθένα προσδιορισμό	42.00	71.76
(11) Προσδιορισμός υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων και PCB's		
(α) Για κάθε μια κατηγορία		
(π.χ.οργανοχλωριωμένα ή οργανοφωσφορικά ή πυρεθροειδή ή καρβαμιδικά ή διθειοκαρβαμιδικά ή οργανοαζωτούχα)	156.00	266.54
(β) Για οργανοφωσφορικά και οργανοαζωτούχα συμπροσδιοριζόμενα με αέρια χρωματογραφία	216.00	369.06
(γ) Για κάθε ένα φυτοφάρμακο	84.00	143.52
(δ) Προσδιορισμός διθειοκαρβαμιδικών	144.00	246.04
Για κάθε επιπρόσθετο δείγμα	72.00	123.02
(ε) Προσδιορισμός PCB's για κάθε ένα δείγμα	156.00	266.54
(στ) Προσδιορισμός φυτοφαρμάκων με GCMS/ITD	240.00	410.06

ΤΕΛΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ		
Κατηγορία	Τέλη	
	£ Λίρες	€ Ευρώ
(12) Προσδιορισμός πρόσθετης χημικής ουσίας σε τρόφιμα π.χ. χρωστικής, συντηρητικής, αντιοξειδωτικής, γλυκαντικής κ.λ.π. (α) Φασματοφωτομετρικά ή με άλλη χημική μέθοδο - για κάθε προσδιορισμό	42.00	71.76
(β) Με αεριοχρωματογραφία ή HPLC για καθένα προσδιορισμό - για καθένα προσδιορισμό σε επιπρόσθετο δείγμα	126.00 66.00	215.28 112.77
(13) Προσδιορισμός υπολειμμάτων αντιβιοτικών ή άλλων ανασταλτικών ουσιών: (α) Προκαταρκτική ανίχνευση (Screening Test) για κάθε προσδιορισμό (β) Ταυτοποίηση της ουσίας (χημική και μικροβιολογική) για κάθε προσδιορισμό	16.00 96.00	27.34 164.03
(14) Προσδιορισμός αμινοξέος ή Βιταμίνης με τη μέθοδο HPLC - για κάθε επιπλέον αμινοξύ ή βιταμίνη	126.00 66.00	215.28 112.77
(15) Έλεγχος πρόσθετης ουσίας π.χ. χρωστικής ή συντηρητικής ή αντιοξειδωτικής ή γλυκαντικής ουσίας για καθορισμό της καταλληλότητας της για να προστεθεί σε τρόφιμα ή ποτά σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ειδικών κριτηρίων καθαρότητας του περί Τροφίμων (Έλεγχος, Πώληση) Νόμου (α) Για κάθε προσδιορισμό σε ένα δείγμα (β) Για καθένα προσδιορισμό σε επιπρόσθετο δείγμα	96.00 48.00 108.00	164.03 82.01 184.53
(16) Προσδιορισμός μυκοτοξινών για καθένα προσδιορισμό σε ένα δείγμα για κάθε προσδιορισμό σε επιπρόσθετο δείγμα	78.00 50.00	133.27 85.43
(17) Προσδιορισμός ολικών Αφλατοξινών	24.00	41.01
(18) Προσδιορισμός ακατέργαστων ινών για καθένα προσδιορισμό	30.00	51.26
(19) Προσδιορισμός γλουτένης για καθένα προσδιορισμό		
(20) (α) Ρεολογική εξέταση αλεύρων (εξετασιογράφημα, φαρινογράφημα) για καθένα προσδιορισμό (β) Άλεσμα δημητριακών για ρεολογική εξέταση του αλεύρου για κάθε δείγμα	42.00 24.00	71.76 41.01
(21) Προσδιορισμός υδροξυμεθυλοφουρφουράλης - (α) Χρωματομετρικώς (β) Χρωματομετρικώς για κάθε πρόσθετο δείγμα (γ) Με HPLC (δ) Με HPLC για κάθε πρόσθετο δείγμα	42.00 24.00 126.00 66.00	71.76 41.01 215.28 112.77
(22) Προσδιορισμός γ-νουκλιδίων σε τρόφιμα και νερό: - ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός του φάσματος των γ-νουκλιδίων	60.00	102.52
(23) Προσδιορισμός δείκτη διαστάσης: (α) Φασματοφωτομετρικά Για κάθε προσδιορισμό (β) Φασματοφωτομετρικά Για κάθε προσδιορισμό σε επιπρόσθετο δείγμα	36.00 22.00	61.51 37.59
(24) Προσδιορισμός είδους γάλακτος σε γαλακτοκομικά προϊόντα: (α) Με μέθοδο ισοηλεκτρικού εστιασμού ή ηλεκτροφόρησης για κάθε προσδιορισμό (β) Με μέθοδο ισοηλεκτρικού εστιασμού ή ηλεκτροφόρησης για κάθε προσδιορισμό σε επιπρόσθετο δείγμα	114.00 60.00	194.78 102.52
(25) Προσδιορισμός νιτροζαμινών σε τρόφιμα: (α) για κάθε προσδιορισμό (μ) για κάθε επιπρόσθετο δείγμα	144.00 72.00	246.04 123.02
(26) Προσδιορισμός νιτρικών/νιτρωδών ή κ.ά. ανιόντων σε φυτικά τρόφιμα με HPLC:		

ΤΕΛΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ

Κατηγορία	Τέλη	
	€ Λίρες	€ Ευρώ
(α) για κάθε προσδιορισμό	114.00	194.78
(β) για κάθε επιπρόσθετο δείγμα	60.00	102.52
(27) Προσδιορισμός Πολυαρωματικών Υδρογονανθράκων (PAHs) σε τρόφιμα:		
(α) για κάθε προσδιορισμό	144.00	246.04
(β) για κάθε επιπρόσθετο δείγμα	72.00	123.02
(28) Προσδιορισμός ενός στοιχείου με Φασματοσκοπία εκπομπής με επαγωγικά συνεζευγμένο πλάσμα (ICP)	12.00	20.50
(29) Προσδιορισμός Λιπαρών Οξέων ω3:ω6 με τη μέθοδο της Αέριας Χρωματογραφίας	132.00	225.54
(30) Προσδιορισμός Ολικών Διαιτητικών Ινών	144.00	246.04
(31) Προσδιορισμός Χοληστερόλης με αέριο Χρωματογραφία ή HPLC	114.00	194.78
- για κάθε προσδιορισμό σε επιπρόσθετο δείγμα	60.00	102.52
(32) Προσδιορισμός Χλωριούχου Νατρίου	30.00	51.26
(33) Προσδιορισμός δ ¹³ C με IRMS (Φασματομετρία μάζας λόγου ισοτόπων)	175.00	299.01
(34) Προσδιορισμός δ ¹⁸ O με IRMS (Φασματομετρία μάζας λόγου ισοτόπων)	175.00	299.01
(35) Προσδιορισμός Ισταμίνης με HPLC	150.00	256.29
(36) Προσδιορισμός Στερόλων, Ουβαόλης και Ερυθροδιόλης	180.00	307.55
(37) Ολικό Πτητικό Βασικό Άζωτο (ΟΠΒΑ)	42.00	71.76
(38) Προσδιορισμός Λίπους με υδρόλυση και εκχύλιση	36.00	61.51
(39) Προσδιορισμός ισοτοπικών λόγων της αιθανόλης (D/H) i, (D/H) ii) και της ενδομοριακής αναλογίας (R), με φασματοσκοπία SNIF-NMR	300.00	512.58
2. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΣΙΑ)		
Τα ίδια τέλη όπως και για την περίπτωση τροφίμων, φαρμάκων και ποτών για τις αντίστοιχες αναλύσεις.		
3. ΝΕΡΑ		
(1) Προσδιορισμός pH ή αγωγιμότητας για καθένα προσδιορισμό	6.00	10.25
(2) Προσδιορισμός ολικής σκληρότητας ή στερεού υπολείμματος στους 180 C για καθένα προσδιορισμό	10.00	17.09
(3) Προσδιορισμός ενός από τα ακόλουθα ιόντα: Νάτριο, ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο, χλωριούχων, νιτρωδών, νιτρικών, ανθρακικών και όξινων ανθρακικών για καθένα προσδιορισμό	10.00	17.09
(4) Προσδιορισμός ενός από τα ακόλουθα: Αμμωνίας, απορρόφησης οξυγόνου και θεϊκών για καθένα προσδιορισμό	24.00	41.01
(5) Προσδιορισμός ιχνοστοιχείου π.χ. χαλκού, σιδήρου, μολύβδου κ.λ.π. με μέθοδο ατομικής απορρόφησης για καθένα προσδιορισμό σε ένα δείγμα για καθένα προσδιορισμό σε επιπρόσθετο δείγμα	42.00 30.00	71.76 51.26
(6) Προσδιορισμός ιχνοστοιχείου π.χ. χαλκού, σιδήρου, μολύβδου, καδμίου, βορίου, κ.λ.π. με τη μέθοδο του ICP μέχρι 5 μέταλλα ανά δείγμα για κάθε επιπρόσθετο μέταλλο ανά δείγμα	18.00 4.00	30.75 6.83
(7) Προσδιορισμός φθορίου, ολικού φωσφόρου, ανόργανου ή οργανικού φωσφόρου, πυριτικών και αρσενικού -		
(α) Για καθένα προσδιορισμό	24.00	41.01
(β) Για καθένα προσδιορισμό σε επιπρόσθετο δείγμα	16.00	27.34
(8) Ελεύθερη ή ολική χλωρίνη για καθένα προσδιορισμό	10.00	17.09
(9) Πλήρης Ιοντική ανάλυση	174.00	297.30
(10) Ιοντική ανάλυση	126.00	215.28

ΤΕΛΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ		
Κατηγορία	Τέλη	
	€ Λίρες	€ Ευρώ
(11) Λιπαντικό, επιφανειοδραστικό, πετρελαιοειδή για καθένα προσδιορισμό	42.00	71.76
(12) Υπολείμματα φυτοφαρμάκων ως Τρόφιμα 1(11)		
(13) Υπολείμματα PCB's	156.00	266.54
(14) (α) Υπολείμματα φαινόλων	156.00	266.54
(β) Για συγκεκριμένη φαινόλη	108.00	184.53
(15) Υπολείμματα άλλων τοξικών ουσιών	156.00	266.54
(16) (α) Δοκιμές Οξείας Τοξικότητας:		
(i) Δοκιμή σε βακτήρια (<i>Photobacterium phosphoreum</i>):		
1-2 δείγματα: έκαστο	96.00	164.03
3 ή περισσότερα: έκαστο	60.00	102.52
(ii) Δοκιμή σε άλγη (<i>Selenastrum capricornutum</i>):		
1-2 δείγματα: έκαστο	60.00	102.52
3 ή περισσότερα: έκαστο	30.00	51.26
(iii) Δοκιμή σε δάφνια (<i>Daphnia magna straus</i>)		
1-2 δείγματα: έκαστο	48.00	82.01
3 ή περισσότερα: έκαστο	36.00	61.51
(β) Δοκιμή Γονιδοτοξικότητας (χωρίς και μετά από S-9 ενεργοποίηση):		
- σε χημικές ουσίες		
για ένα ή δύο δείγματα για καθένα	600.00	1,025.16
- για 3 ή περισσότερα δείγματα: έκαστο	360.00	615.10
- σε περιβαλλοντικά δείγματα		
για ένα ή δύο δείγματα για καθένα	360.00	615.10
- για 3 ή περισσότερα δείγματα: έκαστο	120.00	205.03
(17) Προσδιορισμός οργανικών ρυπαντών στα νερά με αέρια χρωματογραφία	156.00	266.54
(18) Δυνατότητα δημιουργίας Τριαλογονομεθανίων (THM-FP)	240.00	410.06
(19) Ολικός Οργανικός Άνθρακας (T.O.C.)	24.00	41.01
- για κάθε επιπρόσθετο δείγμα	12.00	20.50
(20) Διαλελυμένος Οργανικός Άνθρακας	36.00	61.51
- για κάθε επιπλέον δείγμα	24.00	41.01
4. ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ		
(1) Προσδιορισμός δραστικού συστατικού ή χημικής ουσίας ή συγγενούς ουσίας		
(α) (i) Χημικώς για καθένα προσδιορισμό	48.00	82.01
(α) (ii) για κάθε επιπρόσθετο προσδιορισμό	24.00	41.01
(β) (i) Με τη μέθοδο GLC ή HPLC για καθένα προσδιορισμό	126.00	215.28
(β) (ii) Για καθένα προσδιορισμό σε επιπρόσθετο δείγμα	66.00	112.77
(γ) ταχεία μέθοδος και επιβεβαίωση με φασματογράφο μάζης	200.00	341.72
(2) Προσδιορισμός ενός από τα ακόλουθα σε φαρμακευτικά παρασκευάσματα pH, δείκτη διαθλάσεως, μέσου όγκου, μέσου βάρους για καθένα προσδιορισμό	20.00	34.17
(3) Προσδιορισμός σημείου ζέσεως ή σημείου τήξεως για καθένα προσδιορισμό	16.00	27.34
(4) Προσδιορισμός τέφρας ή υγρασίας ή ειδικής στροφής για καθένα προσδιορισμό	30.00	51.26
(5) Προσδιορισμός υγρασίας με τη μέθοδο Karl-Fischer για καθένα προσδιορισμό	48.00	82.01
(6) Προσδιορισμός ιχνοστοιχείου για καθένα προσδιορισμό	36.00	61.51
(α) Για καθένα προσδιορισμό σε επιπρόσθετο δείγμα	24.00	41.01
(β) (i) Με ατομική απορρόφηση	42.00	71.76
(β) (ii) Με ατομική απορρόφηση σε κάθε επιπρόσθετο δείγμα	30.00	51.26
(7) Μικροβιολογικός προσδιορισμός βιταμίνης ή αμινοξέος ή αντιβιοτικού:		
(α) Για κάθε προσδιορισμό	96.00	164.03

ΤΕΛΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ

Κατηγορία	Τέλη	
	£ Λίρες	€ Ευρώ
(β) Για δύο ή περισσότερα όμοια δείγματα, ο κάθε προσδιορισμός	66.00	112.77
(8) Εξέταση βαμβακίου, επιδέσμων, γαζών κ.τ.λ. σύμφωνα με επίσημες προδιαγραφές π.χ. του Βρετανικού Φαρμακευτικού Κώδικα κ.ά.	96.00	164.03
(α) Έκαστο μέρος της δοκιμής	18.00	30.75
(9) Δοκιμή στεριότητας:	96.00	164.03
(α) Για ένα δείγμα	96.00	164.03
(β) Για δύο όμοια δείγματα, το κάθε δείγμα	66.00	112.77
(γ) Για τρία ή περισσότερα όμοια δείγματα, το κάθε δείγμα	54.00	92.26
(10) Προσδιορισμός φάσματος απορρόφησης καθαρής πρώτης ύλης		
(α) στο υπέρυθρο	54.00	92.26
(β) στο υπεριώδες	42.00	71.76
(11) Προσδιορισμός φάσματος φθορισμού για καθένα προσδιορισμό	42.00	71.76
(12) Προσδιορισμός δοκιμής διαλυτοποίησης για καθένα δραστικό συστατικό:		
(α) Χημικώς	48.00	82.01
(β) (i) Με τη μέθοδο GLC, HPLC	126.00	215.28
(β) (ii) Για κάθε πρόσθετο δείγμα	96.00	164.03
(γ) Στην περίπτωση αργής διαλυτοποίησης:		
- Χημικώς	78.00	133.27
- Με τη μέθοδο GLC, HPLC	330.00	563.84
(13) Προσδιορισμός ομοιομορφίας περιεχομένου για καθένα δείγμα		
(α) (i) Χημικώς για καθένα προσδιορισμό	144.00	246.04
(ii) για κάθε επιπρόσθετο προσδιορισμό	72.00	123.02
(β) (i) Με τη μέθοδο GLC ή HPLC για καθένα προσδιορισμό	378.00	645.85
(β) (ii) Για καθένα προσδιορισμό σε επιπρόσθετο δείγμα	198.00	338.30
(14) Προσδιορισμός χρόνου αποσάθρωσης για καθένα δείγμα	20.00	34.17
(15) Προσδιορισμός συγγενών ουσιών ή προϊόντων διάσπασης με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας για καθένα δείγμα	48.00	82.01
(16) Προσδιορισμός σωματιδίων ορατών και ημιορατών με τη μέθοδο Κοκκομετρίας με περιθλαση ακτίνων Λέιζερ		
- για κάθε παρτίδα	36.00	61.51
(17) Προσδιορισμός συγγενών ουσιών ή προϊόντων διάσπασης με πυκνομετρικό σαρωτή για κάθε δείγμα	36.00	61.51
(18) Προσδιορισμός ενδοτοξινών με τη LaI μέθοδο		
- για ένα δείγμα	48.00	82.01
- για 2 ή περισσότερα δείγματα: έκαστο	36.00	61.51
5. ΣΑΠΟΥΝΙΑ		
(1) Προσδιορισμός ενός από τα ακόλουθα:		
αδιάλυτων ουσιών στο οινόπνευμα ή στο νερό και χλωριούχων ιόντων για καθένα προσδιορισμό	24.00	41.01
(2) Προσδιορισμός λιπαρών οξέων ή ελευθέρων αλκαλίων για καθένα προσδιορισμό	30.00	51.26
(3) Προσδιορισμός πήξεως λιπαρών οξέων, ασαπωνοποιητών ουσιών ή μη ασαπωνοποιησιμων ουσιών για καθένα προσδιορισμό	42.00	71.76
(4) Προσδιορισμός υγρασίας για καθένα προσδιορισμό	16.00	27.34
6. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ		
(1) Προσδιορισμός ενός από τα ακόλουθα:		
Υγρασίας ή ελευθέρων αλκαλίων για καθένα προσδιορισμό	16.00	27.34
(2) Προσδιορισμός ενεργού συστατικού για καθένα προσδιορισμό	42.00	71.76
(3) Προσδιορισμός ιόντων π.χ. θειικών, ανθρακικών, υπερανθρακικών, πυριτικών, βορικών, υπερβορικών για καθένα προσδιορισμό	24.00	41.01
(4) Όγκος αφρού για κάθε προσδιορισμό	5.00	8.54