

Αριθμός 566

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 28 περί Τροποποίησης Παραρτήματος των περί
Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμών του 2002 και 2005

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 346,
9.12.2006,
σ. 6.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2006/128/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τροποποίηση και διόρθωση της οδηγίας 95/31/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα γλυκαντικά που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα»,

54(Ι) του 1996 Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτόν από το άρθρο 28 των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996 έως 2006 ως έχουν διορθωθεί και με διατάγματα τροποποιηθεί, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

4(Ι) του 2000

122(Ι) του 2000

40(Ι) του 2001

151(Ι) του 2001

159(Ι) του 2001

61(Ι) του 2002

153(Ι) του 2002

20(Ι) του 2003

132(Ι) του 2003

161(Ι) του 2003

67(Ι) του 2004

172(Ι) του 2004

27(Ι) του 2005

163(Ι) του 2006.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Πρώτο (Ι):
29.7.2005
30.9.2005.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
17.1.2003
21.9.2007.

- Συνοπτικός
τίτλος.
1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Τροποποίησης Παραρτήματος των περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμών, Διάταγμα του 2007.
- Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
11.2.2002
5.7.2002
26.7.2002
11.4.2003
6.5.2005
15.7.2005.
- 2.-(1) Στο παρόν Διάταγμα, ο όρος «Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμούς του 2002 και 2005, ως έχουν τροποποιηθεί με διατάγματα και διορθωθεί και ως περαιτέρω δυνατό να τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν.
- (2) Όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν Διάταγμα και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδουν οι Κανονισμοί.
- Τροποποίηση
του Δεύτερου
Παραρτήματος
των Κανονισμών.
3. Το Δεύτερο Παράρτημα των Κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:
- Πίνακας,
Μέρος 1.
- (α) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αριθμητική σειρά με βάση τους αριθμούς Ε.Κ., του νέου εδαφίου που παρατίθενται στο Μέρος 1 του Πίνακα του παρόντος Διατάγματος αναφορικά με την επιτρεπόμενη γλυκαντική ουσία Ε 968 Ερυθριτόλη·
- (β) με την αντικατάσταση των εδαφίων αναφορικά με τις επιτρεπόμενες γλυκαντικές ουσίες Ε 954 Σακχαρίνη και τα μετά Na, K και Ca άλατα αυτής, Ε 955 Σουκραλόζη, Ε 962 Άλας Ασπαρτάμης-Ακετοσουλφάμης, Ε 965 i)-Μαλιτιόλη, Ε 965 ii)-Σιρόπι Μαλιτιόλης και Ε 966 Λακτιτόλη με τα αντίστοιχα εδάφια τα οποία παρατίθενται στο Μέρος 2 του Πίνακα του παρόντος Διατάγματος.
- Πίνακας.
Μέρος 2.
- Έναρξη ισχύος
του παρόντος
Διατάγματος.
4. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ κατά την 15η Φεβρουαρίου του έτους 2008.

4322

ΠΙΝΑΚΑΣ
(παράγραφος 3)

Μέρος 1

Προσθήκη εδαφίου στο Δεύτερο Παράρτημα των Κανονισμών

«Ε 968 ΕΡΥΘΡΙΤΟΛΗ

Συνώνυμα	Μεσο-ερυθριτόλη, Τετραϋδροξυβουτάνιο, Ερυθρίτης
Ορισμός	Λαμβάνεται με ζύμωση πηγής υδατανθράκων με τη βοήθεια ασφαλών, οσμόφιλων ζυμομυκήτων, κατάλληλων για τρόφιμα, όπως είναι ο <i>Moniliella pollinis</i> ή ο <i>Trichosporonoides megachilensis</i> , και στη συνέχεια με καθαρισμό και ξήρανση
Χημική ονομασία	1,2,3,4-Βουτανοτετρόλη
Einecs	205-737-3
Χημικός τύπος	$C_4H_{10}O_4$
Μοριακό βάρος	122,12
Δοκιμασία	Ελάχιστη περιεκτικότητα 99 % μετά την ξήρανση
Περιγραφή	Λευκοί, άσμοι, μη υγροσκοπικοί κρύσταλλοι, ανθεκτικοί στη θερμότητα, με γλυκύτητα που ανέρχεται περίπου στο 60-80 % της γλυκύτητας της σακχαρόζης
Ταυτοποίηση	
A. Διαλυτότητα	Απεριόριστα διαλυτή στο νερό, ελάχιστα διαλυτή στην αιθανόλη, αδιάλυτη στον διαθυλικό αιθέρα
B. Περιοχή τήξεως	119 °C-123 °C
Καθαρότητα	
Απώλεια κατά την ξήρανση	0,2 % κατ' ανώτατο όριο (70 °C, έξι ώρες, σε ξηραντήρα κενού)

Θειική τέφρα	0,1% κατ' ανώτατο όριο
Ανάγοντα σάκχαρα	0,3% κατ' ανώτατο όριο, εκφρασμένο σε D-γλυκόζη
Ριβιτόλη και γλυκερίνη	0,1% κατ' ανώτατο όριο
Μόλυβδος	0,5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο»

Αντικατάσταση εδαφίων του Δεύτερου Παραρτήματος των Κανονισμών

«Ε 954-ΣΑΚΧΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑ ΝΑΤΡΙΟΥ, ΚΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΑΛΑΤΑ ΤΗΣ

I. ΣΑΚΧΑΡΙΝΗ

Ορισμός

Χημική ονομασία	3-οξο-2, 3διυδροβενζο(d)ισοθειαζολο-1, 1-διοξειδίο
Einecs	201-321-0
Χημικός τύπος	$C_7H_5NO_3S$
Σχετικό μοριακό βάρος	183,18
Δοκιμασία	Ελάχιστη περιεκτικότητα σε $C_7H_5NO_3S$ 99 % και μέγιστη 101 % σε άνυδρη ουσία

Περιγραφή

Λευκοί κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη, άοσμη ή με ελαφρά, αρωματική οσμή και με γλυκιά γεύση ακόμη και σε πολύ αραιά διαλύματα. Περίπου 300 έως 500 φορές γλυκύτερη από τη σακχαρόζη

Ταυτοποίηση

Διαλυτότητα	Πολύ λίγο διαλυτή στο νερό, διαλυτή σε αλκαλικά διαλύματα, λίγο διαλυτή στην αιθανόλη
-------------	---

Καθαρότητα

Απώλεια κατά την ξήρανση	Το ανώτατο 1 % (105 °C, 2 ώρες)
Περιοχή τήξεως	226 °C έως 230 °C
Θειική τέφρα	Το ανώτερο 0,2 % επί ξηρού βάρους