

Ε.Ε. Παρ. III(I)
Αρ. 4313, 12.11.2008

Κ.Δ.Π. 409/2008

Αριθμός 409

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2007 (Κ.Δ.Π.141/2007)

Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των περί Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμών του 2007 (Κ.Δ.Π. 141/2007) και σύμφωνα με το άρθρο 7 των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμων του 2002 μέχρι 2005, γνωστοποιεί, στον Πίνακα που ακολουθεί, τους τίτλους και αριθμούς των τεχνικών προδιαγράφων που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα, τήρηση των οποίων προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις των περί Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμών του 2007.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (1)	Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου (και έγγραφο αναφοράς)	Στοιχεία αναφοράς του αντικατασταθέντος προτύπου	Ημερομηνία λήξης της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης του αντικατασταθέντος προτύπου <i>Σημείωση 1</i>
Cenelec	EN 50065-1:2001 Σηματοδοσία στα ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλής τάσης στην περιοχή συχνοτήτων 3 kHz μέχρι 148,5 kHz — Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις εύρος συχνοτήτων και ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές	EN 50065-1:1991 + A1:1992 + A2:1995 + A3:1996 Σημείωση 2.1	Έληξε η ισχύς (1.4.2003)
Cenelec	EN 50065-2-1:2003 Σηματοδοσία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης στην περιοχή συχνοτήτων από 3 kHz μέχρι 148,5 kHz — Μέρος 2-1: Απαιτήσεις ατρωσίας για εξοπλισμό επικοινωνίας δικτύου και συστήματος λειτουργίας στην περιοχή συχνοτήτων 95 kHz ως 148,5 kHz που προορίζονται για χρήση σε περιβάλλοντα κατοικιών, εμπορικά και ελαφράς βιομηχανίας περιβάλλοντα Τροποποίηση A1:2005 του EN 50065-2-1:2003	Σχετικό(-ά) πρότυπο(-α) Σημείωση 2.3 Σημείωση 3	Έληξε η ισχύς (1.10.2004) 1.7.2008
Cenelec	EN 50065-2-2:2003 Σηματοδοσία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης στην περιοχή συχνοτήτων από 3 kHz ως 148,5 kHz — Μέρος 2-2: Απαιτήσεις ατρωσίας για εξοπλισμό επικοινωνίας δικτύου και συστημάτων που λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων 95 kHz ως 148,5 kHz που προορίζονται για χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον Τροποποίηση A1:2005 του EN 50065-2-2:2003	Σχετικό(-ά) πρότυπο(-α) Σημείωση 2.3 Σημείωση 3	Έληξε η ισχύς (1.10.2004) 1.7.2008
Cenelec	EN 50065-2-3:2003 Σηματοδοσία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης στην περιοχή συχνοτήτων από 3 kHz ως 148,5 kHz — Μέρος 2-3:	Σχετικό(-ά) πρότυπο(-α) Σημείωση 2.3	Έληξε η ισχύς (1.8.2004)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (1)	Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου (και έγγραφο αναφοράς)	Στοιχεία αναφοράς του αντικαταστάθεντος προτύπου	Ημερομηνία λήξης της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης του αντικαταστάθεντος προτύπου Σημείωση 1
	Απαιτήσεις ατρωσίας για εξοπλισμό επικοινωνίας δικτύου και συστημάτων που λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων 3- kHz έως 95 kHz που προορίζονται για χρήση από φορείς παροχής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Τροποποίηση A1:2005 του EN 50065-2-3:2003	Σημείωση 3	1.7.2008
Cenelec	EN 50083-2:2001 Καλωδιακά δίκτυα για τηλεοπτικά, ηχητικά και διαλογικά σήματα πολυμέσων — Μέρος 2: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα για εξοπλισμό Τροποποίηση A1:2005 του EN 50083-2:2001	EN 50083-2:1995 + A1:1997 Σημείωση 2.1 Σημείωση 3	Έληξε η ισχύς (1.1.2004) 1.4.2008
Cenelec	EN 50083-2:2006 Καλωδιακά δίκτυα για τηλεοπτικά σήματα, ηχητικά σήματα και διαλογικές υπηρεσίες — Μέρος 2: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα για εξοπλισμό	EN 50083-2:2001 και οι τροποποιήσεις του Σημείωση 2.1	1.4.2009
Cenelec	EN 50090-2-2:1996 Ηλεκτρονικά συστήματα για οικίες και κτίρια (HBES) — Μέρος 2-2: Επισκόπηση του συστήματος — Γενικές τεχνικές απαιτήσεις	Σχετικό(-ά) πρότυπο(-α) Σημείωση 2.3	Έληξε η ισχύς (1.10.1999)
Cenelec	EN 50091-2:1995 Τροφοδοτικά συστήματα αδιάλυπτης λειτουργίας — Μέρος 2: Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας	Σχετικό(-ά) πρότυπο(-α) Σημείωση 2.3	Έληξε η ισχύς (1.3.1999)
Cenelec	EN 50121-1:2006 Σιδηροδρομικές εφαρμογές —	Σχετικό(-ά)	1.7.2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (1)	Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου (και έγγραφο αναφοράς)	Στοιχεία αναφοράς του αντικατασταθέντος προτύπου	Ημερομηνία λήξης της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης του αντικατασταθέντος προτύπου Σημείωση 1
	Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα — Μέρος 1: Γενικά	πρότυπο(-α) Σημείωση 2.3	
Cenelec	EN 50121-2:2006 Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα — Μέρος 2: Εκπομπή του συνολικού σιδηροδρομικού συστήματος στο εξωτερικό περιβάλλον	Σχετικό(-ά) πρότυπο(-α) Σημείωση 2.3	1.7.2009
Cenelec	EN 50121-3-1:2006 Σιδηροδρομικές Εφαρμογές — Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα — Μέρος 3- 1: Τροχαίο υλικό — Συρμός και πλήρες όχημα	Σχετικό(-ά) πρότυπο(-α) Σημείωση 2.3	1.7.2009
Cenelec	EN 50121-3-2:2006 Σιδηροδρομικές Εφαρμογές — Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα — Μέρος 3- 2: Τροχαίο υλικό — Συσσκευές	Σχετικό(-ά) πρότυπο(-α) Σημείωση 2.3	1.7.2009
Cenelec	EN 50121-4:2006 Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα — Μέρος 4: Εκπομπή και ατρωσία των σηματοδοτικών και τηλεπικοινωνιακών συσκευών	Σχετικό(-ά) πρότυπο(-α) Σημείωση 2.3	1.7.2009
Cenelec	EN 50121-5:2006 Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα — Μέρος 5: Εκπομπή και ατρωσία εγκαταστάσεων και συσκευών σταθερής τροφοδοσίας ισχύος	Σχετικό(-ά) πρότυπο(-α) Σημείωση 2.3	1.7.2009
Cenelec	EN 50130-4:1995 Συστήματα συναγερμού — Μέρος 4: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα — Πρότυπο οικογένειας προϊόντος: απαιτήσεις	Σχετικό(-ά) πρότυπο(-α) Σημείωση 2.3	Έληξε η ισχύς (1.1.2001)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (1)	Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου (και έγγραφο αναφοράς)	Στοιχεία αναφοράς του αντικατασταθέντος προτύπου	Ημερομηνία λήξης της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης του αντικατασταθέντος προτύπου Σημείωση 1
	ατρωσίας για συστατικά συστημάτων συναγερμού για φωτιά, εισβολή και κοινωνικές εκδηλώσεις Τροποποίηση A1:1998 του EN 50130-4:1995 Τροποποίηση A2:2003 του EN 50130-4:1995	Σημείωση 3 Σημείωση 3	Έληξε η ισχύς (1.1.2001) Έληξε η ισχύς (1.9.2007)
Cenelec	EN 50148:1995 Ηλεκτρονικά ταξίμετρα	Σχετικό(-ά) πρότυπο(-α) Σημείωση 2.3	Έληξε η ισχύς (15.12.1995)
Cenelec	EN 50240:2004 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) — Πρότυπο προϊόντος για εξοπλισμό ηλεκτροσυγκόλλησης με αντίσταση	Σχετικό(-ά) πρότυπο(-α) Σημείωση 2.3	Έληξε η ισχύς (1.4.2007)
Cenelec	EN 50263:1999 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) — Πρότυπο προϊόντος για ηλεκτρονόμους μέτρησης και διατάξεις ασφαλείας	Σχετικό(-ά) πρότυπο(-α) Σημείωση 2.3	Έληξε η ισχύς (1.8.2002)
Cenelec	EN 50270:1999 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα — Ηλεκτρικές συσκευές για την ανίχνευση και τη μέτρηση εύφλεκτων αερίων, τοξικών αερίων ή οξυγόνου	Σχετικό(-ά) πρότυπο(-α) Σημείωση 2.3	Έληξε η ισχύς (1.10.2001)
Cenelec	EN 50293:2000 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα — Συστήματα σηματοδότησης οδικής κυκλοφορίας — Πρότυπο προϊόντος	Σχετικό(-ά) πρότυπο(-α) Σημείωση 2.3	Έληξε η ισχύς (1.4.2003)
Cenelec	EN 50295:1999		