

Αριθμός 145

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2003

Διάταγμα δυνάμει του Κανονισμού 13

Επίσημη
Εφημερίδα
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
7.11.2003.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο Κανονισμός 13 των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμών του 2003, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί του Καθορισμού των Επιπέδων των Βασικών Απαιτήσεων (Προκατασκευασμένα Προϊόντα Σκυροδέματος), Διάταγμα του 2013.

Επίπεδα βασικών
απαιτήσεων.

2. Τα επίπεδα των βασικών απαιτήσεων των προϊόντων δομικών κατασκευών εξωτερικής χρήσης:

(α) Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα - CYS EN 1338,

(β) Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα χωρίς πρόσθετο χρώμα και με πάχος μεγαλύτερο από 45 χιλ. και πλάκες ειδικής αφής οποιουδήποτε χρώματος με επιφάνεια σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή CYSCENTS 15209 (πλάκες για άτομα με προβλήματα όρασης) - CYS EN 1339 και

(γ) Κράσπεδα από σκυρόδεμα χωρίς πρόσθετο χρώμα - CYS EN 1340, καθορίζονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, αντίστοιχα.

Έναρξη ισχύος.

3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Παράγραφος 2)

CYSEN 1338 – Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα(Εξωτερικής χρήσης)

Παράγρα- φος στο πρότυπο	ΙΔΙΟΤΗΤΑ		ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
	Ελληνικά	Αγγλικά		
5.2.4 Πίνακας 1	Επιτρεπτή απόκλιση	Permissible de- viation	Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα πάχους μικρότερου από 100 χιλ.	Ανώτατες επιτρεπτές τιμές ± 2 χιλ. για μήκος και πλάτος ± 3 χιλ. για ύψος
			Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα πάχους ίσου ή μεγαλύτερου από 100 χιλ.	Ανώτατες επιτρεπτές τιμές ± 3 χιλ. για μήκος και πλάτος ± 4 χιλ. για ύψος
5.2.4 Πίνακας 2	Μέγιστη διαφορά μέτρησης μεταξύ των διαγωνίων	Maximum differences between the measurement of the diagonals	Όλα τα προϊόντα	Κλάση 1J ή Κλάση 2K
5.3.2 Πίνακας 4.1	Υδατο- απορροφητικότητα	Water Absorp- tion	Όλα τα προϊόντα	Κλάση 1A ή Κλάση 2B
5.3.3.2	Χαρακτηριστική αντοχή σε έμμεση εφελκυστική τάση	Characteristic tensile splitting strength	Όλα τα προϊόντα	Κατώτατη επιτρεπτή τιμή 3,6 MPa
5.3.4.2 Πίνακας 5	Αντοχή σε φθορά από τριβή	Abrasion resistance	Όλα τα προϊόντα	Κλάση 3H ή Κλάση 4I
5.3.5	Αντοχή σε ολίσθηση	Slip/skid resistance	Κυβόλιθοι από σκυροδεμάτων οποιωνδήποτε άνω επιφάνεια δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία	Ικανοποιητική

Σημειώσεις:

1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, η προοριζόμενη χρήση και η ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων πρέπει να δηλώνονται στη αντίστοιχη Σήμανση CE του προϊόντος.
2. Παράδειγμα υπολογισμού του τεχνικού χαρακτηριστικού «Υδατο-απορροφητικότητα» (WaterAbsorption) περιλαμβάνεται στο Εθνικό Προσάρτημα του ευρωπαϊκού εναρμονισμένου προτύπου CYS EN 1338.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Παράγραφος 2)

CYSEN 1339 – Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα(Εξωτερικής χρήσης)

Παράγραφος στο πρότυπο	ΙΔΙΟΤΗΤΑ		ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
	Ελληνικά	Αγγλικά		
5.2.4 Πίνακας 1	Επιτρεπτή απόκλιση	Permissible deviation	Όλα τα προϊόντα	Κλάση 3R
5.2.4 Πίνακας 2	Μέγιστη διαφορά μέτρησης μεταξύ των διαγωνίων	Maximum differences between the measurement of the diagonals	Όλα τα προϊόντα	Κλάση 3L
5.2.4 Πίνακας 3	Αποκλίσεις σε ομαλότητα και οριζόντια απόκλιση	Deviations of flatness and bow	Όλα τα προϊόντα	Σύμφωνα με τον πίνακα 3 του CYSEN 1339
5.3.2 Πίνακας 4.1	Υδατο-απορροφητικότητα	WaterAbsorption	Όλα τα προϊόντα	Κλάση 2B
5.3.3.2 Πίνακας 5	Χαρακτηριστική αντοχή σε κάμψη	Characteristic bending strength	Όλα τα προϊόντα	Κλάση 3U
5.3.4.2 Πίνακας 6	Αντοχή σε φθορά από τριβή	Abrasion resistance	Όλα τα προϊόντα	Κλάση 3H
5.3.5	Αντοχή σε ολίσθηση	Slip/skid resistance	Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεματων οποίων η άνω επιφάνεια δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία	Ικανοποιητική

Σημειώσεις:

1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, η προοριζόμενη χρήση και η ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων πρέπει να δηλώνονται στη αντίστοιχη Σήμανση CE του προϊόντος.
2. Παράδειγμα υπολογισμού του τεχνικού χαρακτηριστικού «Υδατο-απορροφητικότητα» (WaterAbsorption) περιλαμβάνεται στο Εθνικό Προσάρτημα του ευρωπαϊκού εναρμονισμένου προτύπου CYS EN 1339.