

Ε.Ε. Παρ. III(I)
Αρ. 4909, 4.12.2015
Αριθμός 410

Κ.Δ.Π. 410/2015

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 38 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2015, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(I) του 2010).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2015

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με τίτλο-

Επίσημη Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L 245,
26.8.1992, σ. 6·
L 33, 9.2.1993, σ. 18·
L 165, 27.6.2007, σ. 21.

«Οδηγία 92/57/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια (όγδοι ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την «Οδηγία 2007/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2007 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των ειδικών οδηγιών της καθώς και των οδηγιών του Συμβουλίου 83/477/ΕΟΚ, 91/383/ΕΟΚ, 92/29/ΕΟΚ και 94/33/ΕΚ, με σκοπό την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων εφαρμογής»,

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 38 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2015, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

89(I) του 1996
158(I) του 2001
25(I) του 2002
41(I) του 2003
99(I) του 2003
33(I) του 2011
170(I) του 2015.

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015.

Ερμηνεία.

2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ανάδοχος» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Νόμος·

«αρμόδιο πρόσωπο» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο έχει επαρκείς γνώσεις και πείρα καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, όπου αυτό ισχύει, για την ασφαλή διεξαγωγή ή/και τον έλεγχο ή/και την επίβλεψη της υπό εκτέλεση εργασίας·

«δάπεδο ή εξέδρα εργασίας» περιλαμβάνει αναρτημένη εξέδρα εργασίας·

«διορθωμένη ενεργός θερμοκρασία» σημαίνει τη θερμοκρασία, υπό την οποία ακίνητη μάζα αέρα κεκορεσμένη υδρατμών θα επέφερε το ίδιο αίσθημα θερμότητας το οποίο επιφέρει ο συνδυασμός των επικρατούντων τιμών θερμοκρασίας θερμομέτρου μελάνης σφαίρας, θερμομέτρου υγρού δοχείου και ταχύτητας του αέρα εντός του χώρου εργασίας·

«διορίζει» σημαίνει, όπου αναφέρεται η υποχρέωση ορισμού ή διορισμού προσώπου, τον ορισμό ή διορισμό με γραπτή συμφωνία, στην οποία καθορίζεται το φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του νομικού προσώπου, όπου αυτό ισχύει·

«εκ των προτέρων γνωστοποίηση» σημαίνει την εκ των προτέρων γνωστοποίηση εργοταξίου που διαβιβάζεται στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό 6·

«επιβλέποντας» σημαίνει πρόσωπο που συμβάλλεται με τον κύριο του έργου ή τον ανάδοχο και αναλαμβάνει την επίβλεψη της εκτέλεσης ολόκληρου του έργου ή τμήματός του·

«επικλινής στέγη» περιλαμβάνει στέγη ή μέρος στέγης που έχει κλίση μεγαλύτερη από 10%, η οποία είναι καλυμμένη είτε εξ' ολοκλήρου είτε μερικώς και ευρίσκεται υπό κατασκευή, συντήρηση, επιδιόρθωση ή κατεδάφιση ή χρησιμοποιείται ως μέσο προσπέλασης προς ή από εργασίες που διεξάγονται πάνω σε οροφή ή μέρος της οροφής·

«εργολάβος» σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο, ως εργοδότης ή ως αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, συμβάλλεται με τον κύριο του έργου και αναλαμβάνει την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή τμήματός του·

«έργο» σημαίνει οποιοδήποτε έργο που περιλαμβάνει ή αναμένεται να περιλάβει εργασίες εργοταξίου, καθώς και όλες τις φάσεις και εργασίες των κατασκευών για την υλοποίηση του έργου, όπως σύλληψη, επεξεργασία και εκπόνηση της μελέτης, σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, επίβλεψη και εκτέλεση των εργασιών κατασκευής ή/και επιδιόρθωσης ή/και συντήρησης ή/και κατεδάφισης ή/και αποξήλωσης ή/και κάθε άλλη εργασία που αφορά το έργο μέχρι την ολοκλήρωσή του·

«εργοτάξιο» σημαίνει προσωρινό ή κινητό εργοτάξιο·

«ικρίωμα» σημαίνει κάθε προσωρινή κατασκευή, η οποία χρησιμοποιείται ως θέση εργασίας ή ως μέσο πρόσβασης ή ως μέσο για τη μεταφορά υλικών και εξοπλισμού για την εκτέλεση εργασιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών και περιλαμβάνει κάθε δάπεδο εργασίας, εναέρια δίοδο, διάδρομο, φορητή ή πτυσσόμενη κλίμακα που αποτελεί μέρος της κατασκευής αυτής, μαζί με κάθε κιγκλίδωμα, χειρολισθήρα, θωράκιο (παραπέτο) ή άλλα προστατευτικά μέσα καθώς και κάθε εξάρτημα για στήριξη ή έδραση της κατασκευής, αλλά δεν περιλαμβάνει ανυψωτικές συσκευές ή κατασκευές που χρησιμοποιούνται μόνο για στήριξη συσκευής μηχανήματος ή μηχανικής εγκατάστασης·

«κατασκευή» περιλαμβάνει-

- (α) κάθε κτίριο, ξύλινη κατασκευή, τοιχοποιία, λιθοδομή, μεταλλική ή σύμμεικτη κατασκευή ή κατασκευή από σπλισμένο σκυρόδεμα, σιδηροδρομική γραμμή ή γραμμή αμαξοστοιχίας ή άλλου μεταφορικού μέσου, λιμάνι, αποβάθρα, σήραγγα, γεφύρι, κατασκευή μέσα σε νερό, δίκτυα παροχής υπηρεσιών (νερού, αερίων, παροχής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών), αγωγό, καλώδιο, αποχετευτικό έργο, δρόμο, παράκτιο προστατευτικό έργο, αποστραγγιστικά έργα και έργα αποξήρανσης, χωματουργικά έργα, φράγματα, τοίχους, κατασκευές αντιστήριξης πρανών ή άλλες κατασκευές για προστασία από φυσικά φαινόμενα·
- (β) ξυλότυπο, ικρίωμα ή κάθε άλλη προσωρινή ή μόνιμη κατασκευή για σκοπούς υποστήριξης ή παροχής μέσου πρόσβασης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης εργασιών σε εργοτάξιο·

«κύριος του έργου» σημαίνει τον ιδιοκτήτη του έργου που μπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται ένα έργο·

«μελετητής» σημαίνει κάθε πρόσωπο που συμβάλλεται με τον κύριο του έργου ή τον εργολάβο ή τον υπεργολάβο και εκπονεί τη μελέτη ολόκληρου του έργου ή μέρους (τμήματος) του έργου·

«Νόμος» σημαίνει τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους του 1996 έως 2015·

«προσωρινό ή κινητό εργοτάξιο» σημαίνει κάθε χώρο εργασίας όπου πραγματοποιούνται εργασίες οικοδομικές ή/και έργα μηχανικών κατασκευών ή/και έργα πολιτικού μηχανικού, περιλαμβανομένων και των βοηθητικών χώρων αποθήκευσης υλικών και μηχανημάτων ή/και άλλων βοηθητικών χώρων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εκτέλεσης των εργασιών, ενδεικτικός κατάλογος των οποίων περιγράφεται στο Παράρτημα Ι·

Παράρτημα Ι.

«συντελεστής έργου» σημαίνει κάθε πρόσωπο, το οποίο συμβάλλεται με τον κύριο του έργου ή τον εργολάβο ή τον υπεργολάβο και προσφέρει υπηρεσίες για το έργο και περιλαμβάνει τον ανάδοχο, το μελετητή, τον επιβλέποντα, τον εργολάβο, τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές ή/και το οποίο έχει αρμοδιότητα σε σχέση με το έργο και περιλαμβάνει αρμόδιες αρχές για την έγκριση των σχεδίων και υπολογισμών για την υλοποίηση του έργου ή/και τη χωροθέτηση του έργου·

«συντονιστής μελέτης» σημαίνει το συντονιστή για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου·

«συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου» σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο ορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 4·

«συντονιστής εκτέλεσης» σημαίνει το συντονιστή για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου·

«συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου» σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο ορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 4·

«υπεργολάβος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο, ως εργοδότης ή ως αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, συμβάλλεται με εργολάβο ή άλλο υπεργολάβο και αναλαμβάνει την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή τμήματός του·

(2) Λέξεις ή όροι που δεν ορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από το Νόμο.

Πεδίο εφαρμογής.

3.-(1) Οι παρόντες Κανονισμοί ορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τα εργοτάξια.

(2) Οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών δεν εφαρμόζονται σε δραστηριότητες γεωτρήσεων και εξόρυξης στις εξορυκτικές βιομηχανίες.

(3) Οι διατάξεις του Νόμου ή οποιωνδήποτε άλλων κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού, εφαρμόζονται στην εκτέλεση εργασιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών, όταν αυτές συγκριτικά με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών ευνοούν περισσότερο την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων στην εργασία.

Υποχρέωση απασχόλησης συντονιστών.

4.-(1)(α) Για εργοτάξιο όπου προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες από περισσότερους του ενός εργολάβους ή υπεργολάβους ή όπου απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 6, ο κύριος του έργου ή ο μελετητής ολόκληρου του έργου ορίζει έναν ή περισσότερους συντονιστές μελέτης, πριν από την έναρξη της μελέτης του έργου, στον/στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση των καθηκόντων του συντονιστή μελέτης που προβλέπονται στον Κανονισμό 8.

(β) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1), ο κύριος του έργου έχει υποχρέωση να συμβουλευέται το μελετητή ολόκληρου του έργου και, εάν δεν υπάρχει, τους μελετητές με σκοπό τον ορισμό του συντονιστή μελέτης.

(γ) Όταν ο κύριος του έργου αναθέτει τη μελέτη ολόκληρου του έργου σε μελετητή, διασφαλίζει ότι ο μελετητής ολόκληρου του έργου ορίζει έναν ή περισσότερους συντονιστές μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1).

(2)(α) Για εργοτάξιο όπου θα εκτελεστούν εργασίες από περισσότερους του ενός εργολάβους ή υπεργολάβους ή όπου απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο κάτω Κανονισμού 6, ο κύριος του έργου ή ο εργολάβος ολόκληρου του έργου ορίζει έναν ή περισσότερους συντονιστές εκτέλεσης, πριν από την έναρξη της εκτέλεσης του έργου, στον/στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση των καθηκόντων του συντονιστή εκτέλεσης που προβλέπονται στον Κανονισμό 9.

(β) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (2), ο κύριος του έργου ή ο εργολάβος ολόκληρου του έργου έχει υποχρέωση να συμβουλευέται το μελετητή ολόκληρου του έργου και, εάν δεν υπάρχει, τους μελετητές και τον επιβλέποντα για τον ορισμό του συντονιστή εκτέλεσης.

(γ) Όταν ο κύριος του έργου αναθέτει την εκτέλεση ολόκληρου του έργου σε εργολάβο, διασφαλίζει ότι ο εργολάβος ολόκληρου του έργου ορίζει έναν ή περισσότερους συντονιστές εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (2).

(δ) Ο συντονιστής εκτέλεσης ορίζεται πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου και όσο πιο σύντομα είναι εύλογα εφικτό μετά την ολοκλήρωση της μελέτης.

29(I) του 2001
200(I) του 2002
186(I) του 2004
148(I) του 2013.

(ε) Για εργοτάξια έργων Πρώτης Τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτικών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμων του 2001 έως 2013, ορίζεται συντονιστής εκτέλεσης σε πλήρη απασχόληση.

(3) Ο ορισμός των συντονιστών μελέτης και εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) και η ανάθεση των καθηκόντων τους γίνεται με γραπτή συμφωνία.

(4) Τα έγγραφα και τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα προσόντα των συντονιστών μελέτης και εκτέλεσης, καθώς και η γραπτή συμφωνία ορισμού τους φυλάσσονται από τον κύριο του έργου ή/και το μελετητή ολόκληρου του έργου ή/ και τον εργολάβο ολόκληρου του έργου.

(5) Στην περίπτωση που ορίζονται από τον κύριο του έργου ή το μελετητή ολόκληρου του έργου ή τον εργολάβο ολόκληρου του έργου νομικά πρόσωπα ως συντονιστές μελέτης ή/και συντονιστές εκτέλεσης, αυτοί διασφαλίζουν ότι καθορίζονται στη γραπτή συμφωνία τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία ανατίθενται τα καθήκοντα των συντονιστών, τα οποία πρέπει να κατέχουν τα προσόντα που προβλέπονται στους Κανονισμούς 8 και 9.

(6)(α) Ο κύριος του έργου διασφαλίζει ότι οι συντονιστές μελέτης και εκτέλεσης που ορίζονται-

- (i) συνεργάζονται με τους ανάδοχους μελετητές, επιβλέποντες, εργολάβους, υπεργολάβους και άλλους συντελεστές του έργου για τα θέματα ασφάλειας και υγείας και για την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης·
- (ii) είναι διαθέσιμοι και εκτελούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου και την παράδοση του φακέλου ασφάλειας και υγείας στον κύριο του έργου·
- (iii) έχουν στη διάθεσή τους τα απαιτούμενα μέσα και την αρμοδιότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αυτά προβλέπονται στους Κανονισμούς 8 και 9·
- (iv) είναι σε θέση και εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς να επηρεάζονται από ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων· και
- (v) χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της υπό-υποπαραγράφου (iii), έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλα μέσα για τη διασφάλιση της επικοινωνίας με τους συντελεστές του έργου.

(β) Στις περιπτώσεις που οι συντονιστές μελέτης ή εκτέλεσης ορίζονται / διορίζονται από το μελετητή ολόκληρου του έργου ή τον εργολάβο ολόκληρου του έργου, ο μελετητής ολόκληρου του έργου ή/και ο εργολάβος ολόκληρου του έργου μεριμνούν, ώστε να εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου (α) για τους συντονιστές μελέτης και εκτέλεσης.

(γ) Ο κύριος του έργου διασφαλίζει ότι, όπου απαιτείται, ανανεώνεται η γραπτή συμφωνία με τους ορισμένους συντονιστές μελέτης και εκτέλεσης ή ορίζονται άλλοι συντονιστές, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) και της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (2)

(7)(α) Στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον κύριο του έργου ή το μελετητή ολόκληρου του έργου ή τον εργολάβο ολόκληρου του έργου περισσότεροι από ένας συντονιστές μελέτης ή/και εκτέλεσης πρέπει να ορίζεται επικεφαλής συντονιστής μελέτης και επικεφαλής συντονιστής εκτέλεσης.

(β) Οι επικεφαλείς συντονιστές μελέτης και εκτέλεσης έχουν όλες τις υποχρεώσεις των συντονιστών μελέτης και εκτέλεσης, αντίστοιχα, που καθορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς.

(8)(α) Ο κύριος του έργου και ο εργολάβος ολόκληρου του έργου, όπου υπάρχει, πρέπει να τοποθετούν ή να αναρτούν πινακίδα σε περίοπτο σημείο του εργοταξίου, πριν από την εκτέλεση των εργασιών και καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, στην οποία να αναγράφονται τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των συντονιστών μελέτης και εκτέλεσης.

(β) Το μέγεθος, το σχήμα, το χρώμα και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την κατασκευή της πινακίδας και τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται σε αυτή καθορίζονται με οδηγίες που δημοσιοποιεί ο Αρχιτεκτονικός.

Σχέδιο και φάκελος
ασφάλειας και υγείας.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
5.4.2002.

5.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002, πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου ο κύριος του έργου ή/και ο ανάδοχος διασφαλίζει-

(i) την εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας και υγείας και

(ii) την κατάρτιση φακέλου ασφάλειας και υγείας.

(β) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στο εργοτάξιο θα πραγματοποιηθούν εργασίες σε υφιστάμενη κατασκευή, αναπροσαρμόζεται ανάλογα ο ήδη υπάρχων φάκελος ασφάλειας και υγείας, όπου αυτό εφαρμόζεται. Σε αντίθετη περίπτωση, καταρτίζεται νέος φάκελος ασφάλειας και υγείας.

(2) Ο Υπουργός δύναται, κατόπιν συνεννόησης με τους κοινωνικούς εταίρους, να επιτρέψει παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου (1) σε σχέση με την εκπόνηση του σχεδίου ασφάλειας και υγείας, εκτός από τις περιπτώσεις όπου-

(α) σύμφωνα με την παράγραφο (1) του Κανονισμού 4, απαιτείται συντονιστής σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου·

(β) οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των προσώπων στην εργασία, περιλαμβανομένων αυτών που καταγράφονται στο Παράρτημα II· και

(γ) απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 6.

(3) Στο σχέδιο ασφάλειας και υγείας περιγράφονται και καθορίζονται, με βάση τις γραπτές εκτιμήσεις των κινδύνων και λαμβανομένου υπόψη του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου, τα ακόλουθα:

(α) Οι κανόνες που εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, αφού ληφθούν υπόψη οι τυχόν δραστηριότητες που διεξάγονται στον τόπο του έργου·

(β) τα ειδικά μέτρα για τις εργασίες που προγραμματίζονται ή/και αναμένονται να πραγματοποιηθούν και περιλαμβάνονται σε μία ή περισσότερες κατηγορίες του Παραρτήματος II:

Νοείται ότι τα ειδικά μέτρα περιλαμβάνουν τις μεθόδους εργασίας, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα και άλλες διευθετήσεις για τη διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχονται στις διάφορες φάσεις, δραστηριότητες και θέσεις εργασίας εκτέλεσης του έργου για την προστασία των προσώπων στην εργασία ή/και άλλων προσώπων που τυχόν θα επηρεαστούν.

(4) Το σχέδιο ασφάλειας και υγείας πρέπει να είναι επαρκές και κατάλληλο, σύμφωνα με τη φύση, το μέγεθος, τους ιδιαίτερους κινδύνους, τον αριθμό των προσώπων στην εργασία και τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε έργου.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (3) και (4), το σχέδιο ασφάλειας και υγείας πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:

(α) Γενική περιγραφή των εργασιών που περιλαμβάνει το έργο·

(β) τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των συντελεστών του έργου·

(γ) τις απαιτήσεις του κυρίου του έργου και τα κριτήρια απόδοσης για την εκτέλεση του έργου σε σχέση με τα θέματα ασφάλειας και υγείας·

(δ) τις λεπτομέρειες για το χρόνο που προβλέπεται να συμπληρωθεί το έργο και τις διάφορες φάσεις κατασκευής του·

Παράρτημα II.

Παράρτημα II.