

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5080, 5.4.2018
Αριθμός 91

Κ.Δ.Π. 91/2018

Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 14 του περί Σπόρων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2012

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L 327,
2.12.2016,
σ. 59.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2016/2109 της Επιτροπής της 1ης Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη νέων ειδών και τη βοτανική ονομασία του είδους *Lolium x boucheanum* Kunth (λόλιον το υβρίδιο)».

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό από το άρθρο 14 του περί Σπόρων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς.

63(Ι) του 1998
173(Ι) του 2002
173(Ι) του 2007
61(Ι) του 2012.

Συνοπτικός
τίτλος.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
27.9.2002
15.4.2005
10.2.2006
5.12.2008
22.10.2010
7.2.2014
30.6.2017.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) Κανονισμούς του 2002 έως 2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) Κανονισμοί του 2002 έως 2018.

Τροποποίηση του
Παραρτήματος ΙΙ των
βασικών κανονισμών.

2. Το Παράρτημα ΙΙ των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (1) του Μέρους Ι αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (1):

«(1) Οι σπόροι προς σπορά πρέπει να έχουν επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας. Ειδικότερα η ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα των πιστοποιημένων σπόρων των πιο κάτω ειδών πρέπει να είναι:

α/α	Είδη / Κατηγορία Σπόρου	Ποικιλιακή καθαρότητα (%)
	1	2
(α)	- <i>Poa pratensis</i> (ποικιλίες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (4) του Παραρτήματος Ι), <i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i> , <i>Brassica oleracea</i> conv. <i>acephala</i>	98%
(β)	- <i>Pisum sativum</i> , <i>Vicia faba</i> : - πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης γενεάς - πιστοποιημένοι σπόροι δεύτερης γενεάς και επόμενων γενεών	99% 98%
(γ)	<i>Trifolium subterraneum</i> , <i>Medicago</i> spp., εκτός από <i>M. lupulina</i> , <i>M. sativa</i> , <i>M.x varia</i> : - για την παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά - για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων για περαιτέρω πολλαπλασιασμό - για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων	99,5% 98% 95%

Η ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας ελέγχεται κυρίως με επιτόπου επιθεωρήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.»

Πρώτος Πίνακας. (β) με την αντικατάσταση του πίνακα Α, του σημείου (Α), της παραγράφου (2) του Μέρους Ι, με το νέο πίνακα Α που εκτίθεται στον Πρώτο Πίνακα.

(γ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ε) του σημείου (Β), της παραγράφου (2) του Μέρους Ι, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:

«(ε) Ολική ανώτατη περιεκτικότητα σε ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) σε βάρος σπόρων *Lupinus albus*, *Lupinus angustifolius*, *Lupinus luteus*, *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Vicia* spp. σε ένα άλλο συγγενικό είδος δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας».

Δεύτερος Πίνακας. (δ) με την αντικατάσταση του πίνακα Β, του σημείου (Α), της παραγράφου (2), του Μέρους ΙΙ, με το νέο πίνακα Β που εκτίθεται στον Δεύτερο Πίνακα.

(ε) με την αντικατάσταση των παραγράφων (7) και (8) του Μέρους ΙΙΙ, με τις ακόλουθες νέες παραγράφους:

«(7) Για τα είδη *Vicia*, ολική ανώτατη περιεκτικότητα σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) κατά βάρος των σπόρων *Vicia rannonica*, *Vicia villosa*, *Vicia benghalensis* ή συγγενικών καλλιεργούμενων ειδών σε άλλο αντίστοιχο είδος δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας».

(8) Η ελάχιστη αναλυτική καθαρότητα για τα είδη *Vicia rannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa*, *Vicia benghalensis* είναι σε ποσοστό ενενήντα επτά τοις εκατό (97%) κατά βάρος».

(στ) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (8) του Μέρους ΙΙΙ, της ακόλουθης νέας παραγράφου (9):

«(9) Για το είδος *Lathyrus cicera* η ελάχιστη αναλυτική καθαρότητα είναι σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) κατά βάρος. Ολική ανώτατη περιεκτικότητα σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) κατά βάρος των σπόρων παρόμοιων καλλιεργούμενων ειδών δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας.».

Αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ των βασικών κανονισμών. Τρίτος Πίνακας.

3. Το Παράρτημα ΙΙΙ των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται με το νέο Παράρτημα ΙΙΙ που εκτίθεται στον Τρίτο Πίνακα.

Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙV των βασικών κανονισμών.

4. Το Παράρτημα ΙV των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση, στη στήλη 1, της καταχώρησης με αύξων αριθμό 18, της φράσης «*Lolium × boucheanum*», με τη φράση «*Lolium × hybridum* Hausskn».

Αντικατάσταση του Παραρτήματος V των βασικών κανονισμών. Τέταρτος Πίνακας.

5. Το Παράρτημα V των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται με το νέο Παράρτημα V που εκτίθεται στον Τέταρτο Πίνακα.

«(Α) ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Κανόνες και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για τους Πιστοποιημένους σπόρους

Πρώτος Πίνακας

		Βλαστική Ικανότητα	Αναλυτική καθαρότητα								Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών (% βάρους)				Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών σε δείγμα βάρους 4 του Παραρτήματος V των Κανονισμών αυτών			Όροι που αφορούν την περιεκτικότητα σε σπόρους του <i>Lupinus spp</i> άλλου χρώματος και σε σπόρους πικρού λούπινου
α/α	Είδη	Ελάχιστη βλαστική ικανότητα (% των καθαρών σπόρων)	Ανώτατη περιεκτικότητα σε σκληρούς σπόρους (% των καθαρών σπόρων)	Ελάχιστη αναλυτική καθαρότητα (% του βάρους)	Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους							<i>Avena fatua</i> , <i>Avena sterilis</i>	<i>Cuscuta spp.</i>	<i>Rumex spp.</i> , πλήν των <i>Rumex acetosella</i> και <i>Rumex maritimus</i>				
					Ολική	Ένα μόνο είδος	<i>Elytrigia repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus spp.</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i>	<i>Sinapis arvensis</i>							
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	<u>Poaceae</u> <u>(Gramineae)</u> <u>Ανροστώδη</u>																	
1	<i>Agrostis canina</i>	75(α)		90	2,0	1,0	0,3	0,3	0,3				0	0 (ι)(κ)	2(ν)			
2	<i>Agrostis capillaris</i>	75(α)		90	2,0	1,0	0,3	0,3	0,3				0	0 (ι)(κ)	2(ν)			
3	<i>Agrostis gigantea</i>	80(α)		90	2,0	1,0	0,3	0,3	0,3				0	0 (ι)(κ)	2(ν)			
4	<i>Agrostis stolonifera</i>	75(α)		90	2,0	1,0	0,3	0,3	0,3				0	0 (ι)(κ)	2(ν)			
5	<i>Alopecurus pratensis</i>	70(α)		75	2,5	1,0(στ)	0,3	0,3	0,3				0	0 (ι)(κ)	5(ν)			
6	<i>Arrhenatherum elatius</i>	75(α)		90	3,0	1,0(στ)	0,5	0,3	0,3				0 (ζ)	0 (ι)(κ)	5(ν)			

7	Bromus catharticus	75(α)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0 (ζ)	0 (ι)(κ)	10(v)	

25	Poa nemoralis	75(α)		85	2,0(ν)	1,0(ν)	0,3							0	0 (ι)(κ)	2(ν)	
26	Poa palustris	75(α)		85	2,0(ν)	1,0(ν)	0,3							0	0 (ι)(κ)	2(ν)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
27	Poa pratensis	75(α)		85	2,0(ν)	1,0(ν)	0,3					0	0 (ι)(κ)	2(ν)			
28	Poa trivialis	75(α)		85	2,0(ν)	1,0(ν)	0,3					0	0 (ι)(κ)	2(ν)			
29	Trisetum flavescens	70(α)		75	3,0	1,0(στ)	0,3					0(η)	0 (ι)(κ)	2(ν)			
	Fabaceae (Leguminosae) ΨΥΧΑΝΘΗ																
30	Biserula pelecinus	70		98	0,5							0(θ)	0 (ι)(κ)	10			
31	Galega orientalis	60(α)(β)	40	97	2,0	1,5			0,3			0	0(λ)(μ)	10(ν)			
32	Hedysarum coronarium	75(α)(β)	30	95	2,5	1,0			0,3			0	0(κ)	5			
33	Lathyrus cicera	80		95	1	0,5			0,3			0(θ)	0 (ι)(κ)	20			
34	Lotus corniculatus	75(α)(β)	40	95	1,8(δ)	1,0(δ)			0,3			0	0(λ)(μ)	10			
35	Lupinus albus	80(α)(β)	20	98	0,5(ε)	0,3(ε)			0,3			0(θ)	0(ι)	5(ν)	(ξ)(ο)		
36	Lupinus angustifolius	75(α)(β)	20	98	0,5(ε)	0,3(ε)			0,3			0(θ)	0(ι)	5(ν)	(ξ)(ο)		
37	Lupinus luteus	80(α)(β)	20	98	0,5(ε)	0,3(ε)			0,3			0(θ)	0(ι)	5(ν)	(ξ)(ο)		
38	Medicago doliata	70		98	2							0(θ)	0 (ι)(κ)	10			
39	Medicago italica	70(β)	20	98	2							0(θ)	0 (ι)(κ)	10			
40	Medicago litoralis	70		98	2							0(θ)	0 (ι)(κ)	10			
41	Medicago lupulina	80(α)(β)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0(λ)(μ)	10			