



Laidiens: **11.07.2019., Nr. 139**

Oficiālās publikācijas Nr.: **2019/139.4**

Ministru kabineta noteikumi Nr. 310

Rīgā 2019. gada 9. jūlijā (prot. Nr. 32 26. §)

**Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84
"Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem
elektriskajās un elektroniskajās iekārtās"**

*Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma
16. panta otro daļu un likuma "Par atbilstības
novērtēšanu" 7. panta pirmo daļu*

1. Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 47. nr.; 2014, 109., 210. nr.; 2016, 14. nr.; 2017, 56., 249. nr.; 2018, 157. nr.; 2019, 7. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54. un 55. punktu šādā redakcijā:

"46) Komisijas 2018. gada 16. novembra Deleģētās direktīvas 2019/169/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai dažu kondensatoru dielektriskajā keramikā;

47) Komisijas 2018. gada 16. novembra Deleģētās direktīvas 2019/170/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai dažiem kondensatoriem paredzētos dielektriskos keramikas materiālos uz svina cirkonāta titanāta (PZT) bāzes;

48) Komisijas 2018. gada 16. novembra Deleģētās direktīvas 2019/171/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu kadmija un tā savienojumu izmantošanai elektriskajos kontaktos;

49) Komisijas 2018. gada 16. novembra Deleģētās direktīvas 2019/172/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par svina lodmetālos, ko izmanto stabilu elektrisko savienojumu izveidei starp pusvadītāja kristālu un nesēju apvērsto integrālskāmu (*flip-chip*) pakotnēs;

50) Komisijas 2018. gada 16. novembra Deleģētās direktīvas 2019/173/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina un kadmija izmantošanai iespaidkrāsās, ko izmanto kā emalju uz stikliem;

- 51) Komisijas 2018. gada 16. novembra Deleģētās direktīvas 2019/174/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai tāda kristālstikla sastāvā, kam apraksts dots Direktīvā 69/493/EEK;
- 52) Komisijas 2018. gada 16. novembra Deleģētās direktīvas 2019/175/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina oksīdu izmantošanai stiklkeramikas lodēšanas materiālos, ko izmanto atsevišķu lāzera cauruļu logu montāžā;
- 53) Komisijas 2018. gada 16. novembra Deleģētās direktīvas 2019/176/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svinam atsevišķu diožu pārklājuma slānī;
- 54) Komisijas 2018. gada 16. novembra Deleģētās direktīvas 2019/177/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par svīnu kā luminiscentā pulvera aktivatoru gāzizlādes spuldzēs, kurās ir luminofori;
- 55) Komisijas 2018. gada 16. novembra Deleģētās direktīvas 2019/178/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par svina izmantošanu guļņos un buksēs, kuras lieto noteiktās autoceļiem neparedzētās profesionālās iekārtās.";

1.2. izteikt 3. pielikuma 19. un 20. punktu šādā redakcijā:

"19.	Svins dielektriskajos keramikas kondensatoros, kas paredzēti nominālajam spriegumam vismaz 125 V (maiņstrāvai) vai 250 V (līdzstrāvai)	• Nepiemēro lietojumiem, uz kuriem attiecas šā pielikuma 18. un 48. punkts. • Līdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai. • Līdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. iekārtu kategorijai, izņemot <i>in vitro</i> diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentus. • Līdz 2023. gada 21. jūlijam piemēro šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 8. iekārtu kategorijā iekļautajām <i>in vitro</i> diagnostikas medicīniskajām ierīcēm. • Līdz 2024. gada 21. jūlijam piemēro šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 9. iekārtu kategorijā iekļautajiem rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai
20.	Kadmiji un tā savienojumi elektriskajos kontaktos	Attiecas uz iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8., 9. un 11. iekārtu kategorijai: • līdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. kategorijai, izņemot <i>in vitro</i> diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentus; • līdz 2023. gada 21. jūlijam piemēro šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 8. iekārtu kategorijā iekļautajām <i>in vitro</i> diagnostikas medicīniskajām ierīcēm; • līdz 2024. gada 21. jūlijam piemēro šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 9. iekārtu kategorijā iekļautajiem rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai"

1.3. papildināt 3. pielikumu ar 20.¹ punktu šādā redakcijā:

"20. ¹	Kadmiji un tā savienojumi elektriskajos	Līdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo
-------------------	---	--

kontakto, ko izmanto: a) jaudas slēdžos; b) temperatūras sensoros; c) motoru termoaizsargos (izņemot hermētiskus motoru termoaizsargus); d) maiņstrāvas slēdžos, kas paredzēti: - 6 A un vairāk pie 250 V un lielāka maiņstrāvas sprieguma vai - 12 A un vairāk pie 125 V un lielāka maiņstrāvas sprieguma; e) līdzstrāvas slēdžos, kas paredzēti 20 A un vairāk pie 18 V un lielāka līdzstrāvas sprieguma; f) slēdžos, ko izmanto sprieguma padeves frekvencēm ≥ 200 Hz	noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai"
---	--

1.4. izteikt 3. pielikuma 31. punktu šādā redakcijā:

"31.	Svins lodmetālos stabilu elektrisko savienojumu izveidei starp pusvadītāja kristālu un nesēju apvērsto integrālslēmu (<i>flip-chip</i>) pakotnēs	Piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8., 9. un 11. iekārtu kategorijai: • līdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. iekārtu kategorijai, izņemot <i>in vitro</i> diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentus; • līdz 2023. gada 21. jūlijam piemēro šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 8. iekārtu kategorijā iekļautajām <i>in vitro</i> diagnostikas medicīniskajām ierīcēm; • līdz 2024. gada 21. jūlijam piemēro šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 9. iekārtu kategorijā iekļautajiem rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai"
------	---	---

1.5. papildināt 3. pielikumu ar 31.¹ punktu šādā redakcijā:

"31. ¹	Svins lodmetālos stabilu elektrisko savienojumu izveidei starp pusvadītāja kristālu un nesēju apvērsto integrālslēmu (<i>flip-chip</i>) pakotnēs, ja ir izpildīts vismaz viens no šādiem kritērijiem: a) pusvadītāju tehnoloģiskā norma ir vismaz 90 nm; b) viena kristāla izmērs pie jebkuras pusvadītāju tehnoloģiskās normas ir vismaz 300 mm²; c) grēdoto kristālu pakotnēs kristāla izmērs ir vismaz 300 mm² vai silikona interpozeru izmērs ir vismaz 300 mm²	Līdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai"
-------------------	--	---

1.6. izteikt 3. pielikuma 34. punktu šādā redakcijā:

"34.	Svins kā luminiscentā pulvera aktivators (svins ne vairāk kā 1 % masas) gāzizlādes spuldzēs, ja tās izmanto kā sauļošanās lampas, kurās ir tādi luminofori kā BSP (BaSi₂O₅:Pb)	• Līdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai. • Līdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. iekārtu kategorijai, izņemot <i>in vitro</i> diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentus. • Līdz 2023. gada 21. jūlijam piemēro šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 8. iekārtu kategorijā iekļautajām <i>in vitro</i> diagnostikas medicīniskajām ierīcēm. • Līdz 2024. gada 21. jūlijam piemēro šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 9. iekārtu kategorijā iekļautajiem rūpnieciskajiem
------	---	--