



Laidiens: 27.06.2017., Nr. 126

Oficiālās publikācijas Nr.: 2017/126.17

Ministru kabineta noteikumi Nr. 350

Rīgā 2017. gada 20. jūnijā (prot. Nr. 31 21. š)

Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu

*Izdoti saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma
4. panta 2. punktu*

1. Noteikumi nosaka īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu, kā arī īpaši aizsargājamās meža, krūmāju un purvu biotopus raksturojošās pazīmes (pielikums).
2. Biotopus raksturojošās pazīmes neattiecas uz tiem īpaši aizsargājamiem biotopiem, kuru aizsardzībai izveidotas vai veidojamas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (*Natura 2000*).
3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000. gada 5. decembra noteikumus Nr. 421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 446./447. nr.; 2005, 16. nr.; 2009, 17. nr.; 2013, 103. nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību.

Ministru prezidents

Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs

Kaspars Gerhards

Pielikums

Ministru kabineta
2017. gada 20. jūnija
noteikumiem Nr. 350

1. Meži un krūmāji, kas atbilst šā pielikuma 1. tabulā minētajām biotopu raksturojošām pazīmēm

1.1. Parastās purvmirtes *Myrica gale* audzes

1.2. Jaukti ozolu, gobu un ošu meži gar lielām upēm

1.3. Veci jaukti platlapju meži

1.4. Kadiķu audzes zālajos un virsajos

1.5. Mežainas piejūras kāpas

1.6. Nogāžu un gravu meži

1.7. Ozolu meži

1.8. Aluviāli krastmalu un palieņu meži

1.9. Piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausi virsāji

1.10. Sausi virsāji

1.11. Skujkoku meži uz osveida reljefa formām

1.12. Stagnāju meži

1.13. Slapji virsāji

1.14. Veci vai dabiski boreāli meži

1.15. Veci un dabiski purvaini meži

2. Purvi, kas atbilst šā pielikuma 2. tabulā minētajām biotopu raksturojošām pazīmēm

2.1. Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus

2.2. Kaļķaini zāļu purvi

2.3. Dižās aslapes *Cladium mariscus* audzes purvos

2.4. Minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji

2.5. Pārejas purvi un slīkšņas

3. Zālāji

3.1. Piejūras zālāji

3.2. Smiltāju zālāji

3.3. Klajas iekšzemes kāpas

3.4. Lakstaugu pioniersabiedrības seklās kaļķainās augsnēs

3.5. Parkveida pļavas un ganības

3.6. Sausi zālāji kaļķainās augsnēs

3.7. Vilkakūlas zālāji (tukšaiņu zālāji)

3.8. Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs

3.9. Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas

3.10. Eitrofas augsto lakstaugu audzes

3.11. Palieņu zālāji

3.12. Mēreni mitras pļavas

4. Stāvoši saldūdeņi

4.1. Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām

4.2. Distrofi ezeri

4.3. Ezeri un to piekrastes ar dižās aslapes *Cladium mariscus* audzēm

4.4. Ezeri ar šaurlapu ežgalvītes *Sparganium angustifolium* un zālainās ežgalvītes *Sparganium gramineum* audzēm

4.5. Mezotrofi ezeri

4.6. Ezeri ar najādu *Najas* audzēm

4.7. Neaizauguši plaši ezeru liedagi

4.8. Ezeri ar pamišziedu daudzlapes *Myriophyllum alterniflorum* audzēm

4.9. Ezeri ar peldošā ezerrieksta *Trapa natans* audzēm

4.10. Piejūras ezeri un to piekrastes ar daudzstublāju pameldra *Eleocharis multicaulis*, brūnganā baltmeldra *Rhynchospora fusca* un parastās purvmirtes *Myrica gale* augu sabiedrībām

4.11. Semidistrofi (oligodistrofi) ezeri

4.12. Ezeri ar sīkās lēpes *Nuphar pumila* audzēm

4.13. Ezeri ar mieturaļģu *Charophyta* augāju

4.14. Ezeri ar piekrastē dominējošu minerālgrunti

4.15. Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju

5. Tekoši saldūdeņi

5.1. Akmeņu sakopojumi upēs

5.2. Sārtaļģu batrahospermu *Batrachospermum* audzes upēs

5.3. Hildenbrandijas *Hildenbrandia rivularis* audzes upēs

5.4. Kāples un ūdenskritumi

5.5. Avotsūnu *Fontinalis* un krasta garknābītes *Rhynchostegium riparioides* audzes upēs

5.6. Mieturaļģu tolipellu *Tolypella prolifera* audzes upēs

5.7. Purva diedzenes *Zannichellia palustris* audzes upēs

5.8. Stāvās berulas *Berula erecta* audzes upēs un to piekrastēs

5.9. Ūdensgundegu *Batrachium* audzes upēs

5.10. Upju grīvas

- 5.11. Visgarās glīvenes *Potamogeton praelongus* un alpu glīvenes *Potamogeton alpinus* audzes upēs
- 5.12. Upju straujtecēs un dabiski upju posmi
6. Jūras piekraste
 - 6.1. Mitras pludmales ar avotiem
 - 6.2. Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas
 - 6.3. Daudzgadīgs augājs akmeņainās pludmalēs
 - 6.4. Mitras starpkāpu ieplakas
 - 6.5. Pelēkās kāpas ar ložņu kārklu *Salix repens*
 - 6.6. Pelēkās kāpas ar sīkrūmu audzēm
 - 6.7. Smilšainas pludmales ar daudzgadīgu augāju
 - 6.8. Viengadīgu augu sabiedrības dūņainās un zemās smilšainās pludmalēs
 - 6.9. Viengadīgu augu sabiedrības uz sanesumu joslām
7. Iesāļūdeņi
 - 7.1. Akmeņaina grunts jūrā
 - 7.2. Brūnaļģu fuku *Fucus* audzes jūrā
 - 7.3. Dolomītu grunts jūrā
 - 7.4. Jūraszāles *Zostera marina* audzes
 - 7.5. Oļaina grunts jūrā
 - 7.6. Purva diedzenes *Zannichellia palustris*, jūras rupijas *Ruppia maritima* un jūras ūdensgundegas *Batrachium baudotii* audzes lagūnās un ieličos
 - 7.7. Sārtaļģu *Rhodophita* audzes jūrā
 - 7.8. Akmeņu sēkļi jūrā
 - 7.9. Lagūnas
8. Alas, atsegumi un kritenes
 - 8.1. Glaciokarsta kritenes un ieplakas
 - 8.2. Karsta ezeri
 - 8.3. Karsta kritenes
 - 8.4. Upīšu un strautu sausgultnes
 - 8.5. Karbonātisku pamatiežu atsegumi
 - 8.6. Netraucētas alas
 - 8.7. Smilšakmens atsegumi

Īpaši aizsargājamās mežu un krūmāju biotopus raksturojošās pazīmes

Nr. p. k.	Biotopa atbilstības nosacījumi un raksturojošie kritēriji	Apraksts
1.	Parastās purvmirtes <i>Myrica gale</i> audzes	
1.1.	Teritorijas atbilstība	Atbilst definīcijai un obligātajam biotopu raksturojošajam kritērijam
1.2.	Biotopa definīcija	Parastās purvmirtes <i>Myrica gale</i> audzes, kurās šī augu suga veido monodominantas audzes vai sastopama kopā ar citām augu sugām Piejūras zemienē. Parastās purvmirtes segums krūmu stāvā veido vismaz 25 %, un šāds augājs aizņem vismaz 50 m ²
1.3.	Obligātais biotopu raksturojošais kritērijs:	
	Hidroloģija	Pastāvīgi pārmitri vai mainīga mitruma apstākļi
2.	Jaukti ozolu, gobu un ošu meži gar lielām upēm	
2.1.	Teritorijas atbilstība	Atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
2.1.1.	Biotops ar retu augu sabiedrību	1.1.1. Biotops atbilst definīcijai un visiem obligātajiem biotopu raksturojošajiem kritērijiem. Sastopama biotopam raksturīga reta augu sabiedrība
2.1.2.	Biotops ar noteiktu bioloģiski nozīmīgu struktūras elementu skaitu	1.1.2. Biotops atbilst definīcijai un visiem obligātajiem biotopu raksturojošajiem kritērijiem. Sastopami vismaz pieci bioloģiski nozīmīgi struktūras elementi
2.2.	Biotopa definīcija	Platlapju meži upju ielejās, kuri pakļauti regulārai applūšanai palos vai palu izraisītām pazemes ūdens līmeņa svārstībām zemākajās vietās. Meži ir attīstījušies uz upju sanesu nogulumiem. Applūšanas starplaikos augsne var būt gan labi drenēta, gan arī saglabājusies pārmitra. Hidroloģiskā režīma ietekmē kokaudzē dominē ošu <i>Fraxinus</i> , gobu <i>Ulmus</i> vai ozolu <i>Quercus</i> ģints koki (klase <i>Carpino-Fagetea sylvaticae</i>). Raksturīgs labi attīstījies pamežs. Šie meži var veidot sajaukumu ar pionierfāzes vai stabilā stadijā esošiem šaurlapju mežiem, kas atrodas zemākajās vietās pie upēm. Šim biotopam pieskaita arī tādus mežsaimnieciski un lauksaimnieciski neskartus primārās sukcesijas platlapju mežus upju meandru loku iekšpusē, kuri radušies upju krastu erozijas un akumulācijas procesos
2.3.	Obligātie biotopu raksturojošie kritēriji:	
2.3.1.	Ģeoloģija un ģeomorfoloģija	Atrodas pie lielām upēm, upju ieleju palienēs un terašu piekājēs. Mežaudzes ir attīstījušās uz upju sanesu nogulumiem
2.3.2.	Hidroloģija	Notiek aluviāli procesi, regulāra applūšana vai palu izraisītas pazemes ūdens līmeņa svārstības zemākajās vietās
2.3.3.	Raksturojošās sugas, tostarp lietussargsugas (suga, kuras klātbūtne un stāvoklis palīdz laikus pamanīt biotopā notiekošās kvalitātes pārmaiņas un netieši liecina par citu sugu stāvokli biotopā. To aizsargājot, tiek saglabātas daudzas citas, arī retas dzīvnieku, augu un sēņu sugas, kuras apdzīvo konkrēto aizsargājamo biotopu) (treknrakstā)	Biotopā sastopamas vismaz septiņas biotopu raksturojošās sugas, tostarp lietussargsugas, neskaitot kokus un krūmus. Koki un krūmi: melnalksnis <i>Alnus glutinosa</i> , Eiropas segliņš <i>Euonymus europaea</i> , parastais osis <i>Fraxinus excelsior</i> , parastais sausserdis <i>Lonicera xylosteum</i> , parastā ieva <i>Padus avium</i> , parastā apse <i>Populus tremula</i> , parastais ozols <i>Quercus robur</i> , upene <i>Ribes nigrum</i> , parastā goba <i>Ulmus glabra</i>, parastā vīksna <i>Ulmus laevis</i>. Lakstaugi: vārpainā krauklene <i>Actaea spicata</i> , podagras gārša <i>Aegopodium podagraria</i> , baltais vizbulis <i>Anemone nemorosa</i> , dzeltenais vizbulis <i>Anemone ranunculoides</i> , parastā sievpaparde <i>Athyrium filix-femina</i> , meža īskāje <i>Brachypodium sylvaticum</i> , meža grīslis <i>Carex sylvatica</i> , pamišlapu pakrēslīte <i>Chrysosplenium alternifolium</i> , blīvguma cīrulītis <i>Corydalis solida</i> , melnā ozolpaparde <i>Dryopteris filix-mas</i> , ziemzaļā kosa <i>Equisetum hyemale</i> , pavasara mazpurenīte <i>Ficaria verna</i>, meža zeltstarīte <i>Gagea lutea</i>, efeju sētložņa <i>Glechoma hederacea</i>, parastais apinis <i>Humulus lupulus</i>, parastā strauspaparde <i>Matteuccia struthiopteris</i>, meža sārmene <i>Stachys sylvatica</i>, cietā virza (spuļģītis) <i>Stellaria holostea</i>, birztaļas virza <i>Stellaria nemorum</i>.