



Laidiens: **16.06.2016., Nr. 116**

Oficiālās publikācijas Nr.: **2016/116.10**

Ministru kabineta noteikumi Nr. 373

Rīgā 2016. gada 14. jūnijā (prot. Nr. 29 29. §)

**Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos Nr. 774
"Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes,
laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība"**

*Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
19. panta pirmo daļu*

Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos Nr. 774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 153. nr.; 2007, 177. nr.; 2009, 146. nr.; 2012, 57. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Ārsts, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par infekcijas slimību reģistrācijas kārtību ziņo par saslimšanu ar infekcijas slimību, nosaka arī šo noteikumu pielikumā minētās pārbaudāmās kontaktpersonas, izņemot šo noteikumu 5. punktā minētos gadījumus. Šo noteikumu 10. un 11. punktā minēto slimību gadījumā ārsts nosaka kontaktpersonas arī šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētajās vietās. Šo noteikumu 12. punktā minētās slimības gadījumā ārsts nosaka kontaktpersonas arī šo noteikumu 5.1.2. apakšpunktā minētajā vietā."

2. Izteikt 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. ja saņemts paziņojums par saslimšanu ar infekcijas slimību, apzina kontaktpersonas, kas atrodas:

5.1.1. izglītības iestādē, stacionārā ārstniecības iestādē, sociālās aprūpes iestādē, bērnu aprūpes iestādē, kā arī darba vietā un citās personu uzturēšanās vietās (tai skaitā ieslodzījuma vietā, īslaicīgās aizturēšanas vietā, nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnē, patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, patversmē, kazarmās, viesnīcā) ārpus pacienta dzīvesvietas (turpmāk – uzturēšanās vieta), izņemot gadījumu, ja ir saslimšana ar šo noteikumu 10. un 11. punktā minēto slimību;

5.1.2. infekciozā pacienta dzīvesvietā (ģimenes locekļi, citas tuvas personas), ja sākotnējais steidzamais ziņojums par pacientu saņemts no ārsta, kas nav pacienta ģimenes ārsts, izņemot gadījumu, ja ir saslimšana ar šo noteikumu 10., 11. un 12. punktā minēto slimību;"

3. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Kontaktpersonas primāro medicīnisko pārbaudi, laboratorisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu dzīvesvietā nodrošina kontaktpersonas ģimenes ārsts vai šo noteikumu 10., 11. un 12. punktā minētā ārstniecības persona. Ja

kontaktpersona nav reģistrēta pie ģimenes ārsta, primāro medicīnisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu nodrošina ģimenes ārsts, kas apkalpo teritoriju, kurā atrodas kontaktpersonas dzīvesvieta."

4. Svītrot 8. punktā skaitli "9".

5. Svītrot 9. punktu.

6. Aizstāt 11. punktā vārdus "dermatovenerologs, ginekologs vai urologs" ar vārdiem "dermatologs, venerologs".

7. Aizstāt 12. punktā vārdu "ftiziopneimonologs" ar vārdu "pneimonologs".

8. Izteikt 13. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja ir apzināta šo noteikumu 5. punktā minētā kontaktpersona, epidemiologs informē kontaktpersonas ģimenes ārstu vai uzturēšanās vietas ārstniecības personu, vai ģimenes ārstu, kas apkalpo teritoriju, kurā atrodas kontaktpersonas dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta (ja kontaktpersonas uzturēšanās vietā nav ārstniecības personas vai kontaktpersona nav reģistrēta pie ģimenes ārsta), un tuberkulozes gadījumā informē arī kontaktpersonas dzīvesvietai tuvāk praktizējošu pneimonologu."

9. Svītrot 14. punktu.

10. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Uzturēšanās vietā kontaktpersonas primāro medicīnisko pārbaudi medicīniskās novērošanas laikā veic vismaz reizi dienā, ja ir šādas infekcijas slimības un sindromi:

17.1. akūts A vai E vīrushepatīts;

17.2. difterija un difterijas izraisītāju nēsāšana;

17.3. epidēmiskais parotīts;

17.4. ērču encefalīts (ja inficēšanās notikusi alimentārā ceļā);

17.5. garais klepus;

17.6. hantavīrusu infekcija;

17.7. holera un holeras izraisītāju nēsāšana;

17.8. invazīvā *Haemophilus influenzae* slimība;

17.9. invazīvā meningokoku ierosinātā slimība;

17.10. jersinioze;

17.11. kampilobakterioze;

17.12. leģionāru slimība (legioneloze);

17.13. leptospiroze;

17.14. listerioze;

17.15. masalas;

17.16. masaliņas;

17.17. meningīti, encefalīti;

- 17.18. ornitoze (psitakoze);
- 17.19. Rietumnīlas drudzis;
- 17.20. Q drudzis un citas riketsiozes;
- 17.21. salmoneloze un tās izraisītāju nēsāšana;
- 17.22. šigeloze un tās izraisītāju nēsāšana;
- 17.23. Šiga toksīnu/verotoksīnu producējošo Escherichia coli infekcija (STEC/VTEC), hemolītiski urēmiskais sindroms vai trombocitāri hemorāģiskā purpura;
- 17.24. trihineloze;
- 17.25. tularēmija;
- 17.26. vēdertīfs un paratīfi, tai skaitā vēdertīfa un paratīfu izraisītāju nēsāšana;
- 17.27. vējbakas;
- 17.28. vīrusu (rotavīrusu, norovīrusu, adenovīrusu, astrovīrusu, sapovīrusu) zarnu infekcijas;
- 17.29. vīrusu hemorāģiskie drudži, tai skaitā Ebolas vīruslimība, Lasas drudzis, Mārburgas vīruslimība, Krimas-Kongo hemorāģiskais drudzis."
11. Svītrot 21. punktā skaitli "9".
12. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 19. septembra
noteikumiem Nr. 774

Infekcijas slimības un sindromi, kuru gadījumā nosaka kontaktpersonas, veic primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīnisko novērošanu, kā arī pārbaudāmās kontaktpersonas, laboratoriski pārbaudāmais paraugs un tā laboratoriskā pārbaude

Nr. p. k.	Infekcijas slimība/sindroms	Pārbaudāmās kontaktpersonas	Primārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana	Pārbaudāmais paraugs un tā laboratoriskā pārbaude
1.	Akūtā šļauganā paralīze bērnam līdz 15 gadu vecumam (ja valstī tika reģistrēts poliomielīta gadījums)	Bērni līdz 5 gadu vecumam; ja šādu bērnu nav, – citi ģimenes locekļi vai personas, kuras dzīvo kopā	Nav jāveic	Fekāliju parauga virusoloģiskā izmeklēšana pieciem bērniem līdz 5 gadu vecumam (ja šādu bērnu nav, izmeklē citus ģimenes locekļus)
2.	Akūts vīrushepatīts			
2.1.	A hepatīts	3. piezīmē minētās personas, dzimumpartneri un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos	Primārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 35 dienas	Nav jāveic
2.2.	B hepatīts	4. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos	Primārā medicīniskā pārbaude; medicīniskā novērošana 180 dienas, nodrošinot primāro	Asins paraugu seroloģiskā izmeklēšana HBsAg, anti-HBc noteikšanai medicīniskās

			medicīnisko pārbaudi medicīniskās novērošanas sākumā, 3. un 6. mēnesī	novērošanas sākumā, 3. un 6. mēnesī
2.3.	C hepatīts	4. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos	Primārā medicīniskā pārbaude; medicīniskā novērošana 180 dienas, nodrošinot primāro medicīnisko pārbaudi medicīniskās novērošanas sākumā, 3. un 6. mēnesī	Asins paraugu seroloģiskā izmeklēšana anti-HCV noteikšanai medicīniskās novērošanas sākumā, 3. un 6. mēnesī
2.4.	E hepatīts	3. piezīmē minētās personas, dzimumpartneri un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos	Primārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 35 dienas	Nav jāveic
3.	Bakas ¹	2. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos	Primārā medicīniskā pārbaude un atkārtoti katru dienu medicīniskās novērošanas laikā (16 dienas)	Nav jāveic
4.	Botulisms	Personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos	Primārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 3 dienas	Nav jāveic
5.	Bruceloze	Personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos	Vienreizēja primārā medicīniskā pārbaude. Ja nepieciešams, ārstniecības persona nosaka atkārtotu pārbaudes laiku un speciālistu konsultāciju	Asins parauga seroloģiskā izmeklēšana
6.	Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija un AIDS	4. piezīmē – 4.1.– 4.6. apakšpunktā – minētās personas	Primārā medicīniskā pārbaude; turpmākās pārbaudes 3. un 6. mēnesī. HIV inficētajām grūtniecēm dzimušajiem bērniem līdz 18 mēnešu vecumam	Asins parauga izmeklēšana HIV infekcijas pārbaudei (HIV tests) medicīniskās novērošanas sākumā, 3. un 6. mēnesī, sniedzot pirmstesta un pēctesta konsultāciju. HIV inficētajām grūtniecēm dzimušiem bērniem asins parauga virusoloģiskā izmeklēšana HIV infekcijas pārbaudei – HIV1 RNS (PQR) un/vai HIV1 antigēna noteikšana, sniedzot mātei pirmstesta un pēctesta konsultāciju
7.	Cita no jauna parādījusies bīstama infekcijas slimība ¹	2., 3. un 4. piezīmē minētās personas un atkarībā no infekcijas izplatīšanās ceļiem – personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos	Primārā medicīniskā pārbaude un atkārtoti katru dienu medicīniskās novērošanas laikā (attiecīgās slimības maksimālajā inkubācijas laikā)	Laboratorisko pārbaudi veic saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas un/vai Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām
8.	Denges drudzis	4. piezīmē – 4.1.– 4.6. apakšpunktā – minētās personas	Primārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 14 dienas	Nav jāveic
9.	Difterija un difterijas izraisītāju nēsāšana	2. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija	Primārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā	Bakterioloģiskā izmeklēšana (uztriepes no deguna un rīkles gala

		vienādos inficēšanās apstākļos	novērošana 7 dienas	vai ādas bojājumiem)
10.	Dzeltenais drudzis	4. piezīmē – 4.1.–4.6. apakšpunktā – minētās personas	Primārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 6 dienas	Nav jāveic
11.	Epidēmiskais parotīts	2. piezīmē minētās personas, kuras nav slimojušas ar epidēmisko parotītu	Primārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 25 dienas	Nav jāveic
12.	Epidēmiskais utu izsitumu tīfs un Brilla slimība ¹	3. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos	Primārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 25 dienas no perēkļa sanitārās apstrādes dienas (tai skaitā pārbaude uz pedikulozi)	Nav jāveic
13.	Ērču encefalīts	Ja ir aizdomas par alimentāro inficēšanos, – personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos (lietojušas uzturā pienu un piena produktus, kas, iespējams, satur slimības ierosinātāju)	Primārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 28 dienas	Nav jāveic
14.	Garais klepus	2. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos	Primārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 14 dienas	Nav jāveic
15.	Gonokoku infekcija (gonoreja)	Dzimumpartneri; meitenes līdz 12 gadu vecumam, kuras dzīvo kopā ar inficētu personu; citas personas, ja ārstam ir pamatotas aizdomas par iespējamu inficēšanos	Primārā medicīniskā pārbaude	Uztriepes materiāla mikroskopija un bakterioloģiskā vai molekulāri bioloģiska izmeklēšana
16.	Hantavīrusu infekcija	Personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos	Primārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 28 dienas	Nav jāveic
17.	Hlamīdiju ierosinātas seksuālās transmisijas infekcijas, t. sk. hlamīdiju limfogranuloma (<i>lymphogranuloma venereum</i>)	Dzimumpartneri; meitenes līdz 12 gadu vecumam, kuras dzīvo kopā ar inficētu personu; citas personas, ja ārstam ir pamatotas aizdomas par iespējamu inficēšanos	Primārā medicīniskā pārbaude	Uztriepes materiāla molekulāri bioloģiska izmeklēšana
18.	Holera un holeras izraisītāju nēsāšana ¹	Ģimenes locekļi vai personas, kuras dzīvo kopā ar infekciozo personu un citas kontaktpersonas pēc inficēšanās riska izvērtēšanas	Primārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 5 dienas	Fekāliju paraugu bakterioloģiskā izmeklēšana 3 reizes (divi paraugi pirmajā dienā un trešais paraugs – pēdējā medicīniskās novērošanas dienā)
19.	Hronisks vīrushepatīts un hepatīta vīrusa nēsāšana			
19.1.	B hepatīts	4. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos	Primārā medicīniskā pārbaude	Asins paraugu seroloģiskā izmeklēšana HBs Ag, anti-HBc noteikšanai
19.2.	C hepatīts	4. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija	Primārā medicīniskā pārbaude visos gadījumos,	Asins paraugu seroloģiskā izmeklēšana