



Laidiens: 09.01.2014., Nr. 6

Oficiālās publikācijas Nr.: 2014/6.8

Ministru kabineta noteikumi Nr.4

Rīgā 2014.gada 7.janvārī (prot. Nr.1 8.§)

**Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.907
"Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo
remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām"**

*Izdoti saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma
6.panta piekto daļu*

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 156.nr.; 2011, 154.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 11.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.4.2. logiem un durvīm, to rāmjiem, blīvēm, slēdzenēm, eņģēm, stiklojumam vai virsmai, kā arī koka logu un durvju rāmju pārklājumiem;"

2. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Dzīvojamās mājas pārvaldītājs plāno energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tajā skaitā nomainot nolietoto elementus vai konstrukcijas, ja dzīvojamai mājai, kurā siltumenerģija izmantota dzīvojamās mājas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, vidējais siltumenerģijas patēriņš pēdējos trīs kalendāra gados pārsniedz 200 kWh/m² gadā vai 150 kWh/m² gadā, ja siltumenerģija izmantota tikai dzīvojamās mājas apkurei. Aprēķinot vidējo siltumenerģijas patēriņu pēdējos trīs kalendāra gados, ņem vērā ēkas apkurināmo lietderīgo platību."

3. Papildināt IV nodaļu ar 23.¹ punktu šādā redakcijā:

"23.¹ Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu plānošanai pārvaldītājs var lemt par dzīvojamās mājas energosertifikācijas veikšanu."

4. Izteikt 2.pielikuma 1.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.12. Logi un durvis"							
1.12.1.	koka rāmja logi un balkona durvis	20	20	20	20	20	20
1.12.2.	stikla pakešu logi plastmasas rāmjos	20	20	20	20	20	20
1.12.3.	stikla pakešu logi limēta koka rāmjos	20	20	20	20	20	20
1.12.4.	stikla pakešu logi alumīnija/koka rāmjos	20	20	20	20	20	20
1.12.5.	durvis dzīvokļu telpās	40	40	40	40	40	40