



Laidiens: 20.09.2013., Nr. 184

Oficiālās publikācijas Nr.: 2013/184.34

Ministru kabineta noteikumi Nr.884

Rīgā 2013.gada 17.septembrī (prot. Nr.49 69.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

*Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību 5.panta devīto daļu*

Izdarīt Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 112., 202.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.punktā vārdu "(pielikums)" ar skaitļiem un vārdiem "1. un 2.pielikums".

2. Papildināt noteikumus ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4. Šo noteikumu 1.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

5. Šo noteikumu 2.pielikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī."

3. Aizstāt pielikumā vārdu "Pielikums" ar skaitli un vārdu "1.pielikums".

4. Papildināt noteikumus ar 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 10.jūlija
noteikumiem Nr.493

Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p.k.	Pakalpojuma veids	Mērvienība	Cena bez PVN (euro)	PVN (euro)	Cena ar PVN (euro)
1.	Vidējā parauga ņemšana no sertifikācijai paredzētajām sēklu partijām un paraugu analīze ¹				
1.1.	labība, zirņi, lupīnas, pupas, pupiņas, saulespuķes, ķirbjaugi				
1.1.1.	pilna analīze	1 analīze	11,58	0,00	11,58
1.1.2.	pilna analīze un pagaidu sertifikāta izsniegšana ziemājiem	1 analīze	14,03	0,00	14,03
1.1.3.	dīgspējas un kaitēkļu invāzijas noteikšana	1 analīze	5,79	0,00	5,79
1.2.	lopbarības augi – tauriņzieži (izņemot zirņus, lupīnas un pupas), timotiņš				

1.2.1.	pilna analīze bāzes sēklai	1 analīze	17,22	0,00	17,22
1.2.2.	pilna analīze sertificētai sēklai	1 analīze	12,29	0,00	12,29
1.2.3.	dīgspējas un kaitēkļu invāzijas noteikšana	1 analīze	6,15	0,00	6,15
1.3.	facēlija, ķimenes, magones, burkāni, cigoriņi, endīvijas, melnsaknes, paprika, tomāti, pētersīļi, salāti, selerijas, spināti, puravi, sīpoli				
1.3.1.	pilna analīze	1 analīze	12,29	0,00	12,29
1.3.2.	dīgspējas un kaitēkļu invāzijas noteikšana	1 analīze	6,15	0,00	6,15
1.4.	lopbarības augi – stiebrzāles, izņemot timotiņu				
1.4.1.	pilna analīze bāzes sēklai	1 analīze	19,24	0,00	19,24
1.4.2.	pilna analīze sertificētai sēklai	1 analīze	13,74	0,00	13,74
1.4.3.	dīgspējas un kaitēkļu invāzijas noteikšana	1 analīze	6,89	0,00	6,89
1.5.	<i>Brassica spp.</i> , <i>Raphanus spp.</i> , kaņepes, citas dārzeņu sugas				
1.5.1.	pilna analīze	1 analīze	13,74	0,00	13,74
1.5.2.	pilna analīze un pagaidu sertifikāta izsniegšana ziemas rapsim	1 analīze	16,21	0,00	16,21
1.5.3.	dīgspējas un kaitēkļu invāzijas noteikšana	1 analīze	6,89	0,00	6,89
1.6.	bietes				
1.6.1.	pilna analīze	1 analīze	17,36	0,00	17,36
1.6.2.	dīgspējas un kaitēkļu invāzijas noteikšana	1 analīze	8,68	0,00	8,68
1.7.	lini				
1.7.1.	pilna analīze	1 analīze	19,24	0,00	19,24
1.7.2.	dīgspējas un kaitēkļu invāzijas noteikšana	1 analīze	5,79	0,00	5,79
1.8.	jebkura sertifikācijai paredzētas kodinātas sēklas parauga noņemšana un analizēšana (veicama kā papildu samaksa)	1 paraugs	3,04	0,00	3,04
2.	Kartupeļu bumbuļu analīze ¹	1 analīze	17,36	0,00	17,36
3.	ISTA sertifikāta izsniegšana ¹ ; ²	1 sertifikāts	4,27	0,00	4,27
4.	Pēc pasūtītāja pieprasījuma veiktās sēklu parauga analīzes				
4.1.	labība, zirņi, lupīnas (izņemot dekoratīvo lupīnu), pupas, pupiņas, saulespuķes, ķirbjaugi				
4.1.1.	pilna analīze (ieskaitot mitruma saturu, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas noteikšanu)	1 analīze	6,15	1,29	7,44
4.1.2.	dīgspējas analīze	1 analīze	3,50	0,74	4,24
4.1.3.	tīrības analīze (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana)	1 analīze	2,53	0,53	3,06
4.1.4.	analītiskās tīrības procenta noteikšana	1 analīze	1,27	0,27	1,54
4.1.5.	citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana	1 analīze	1,27	0,27	1,54
4.2.	lopbarības augi – tauriņzieži, timotiņš				
4.2.1.	pilna analīze bāzes kategorijas sēklas prasībām	1 analīze	9,06	1,90	10,96

	(ieskaitot mitruma satura, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas noteikšanu)				
4.2.2.	pilna analīze sertificētas kategorijas sēklas prasībām (ieskaitot mitruma satura, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas noteikšanu)	1 analīze	6,45	1,35	7,80
4.2.3.	dīgtspējas analīze, ja dīdzesēšanas ilgums ir 10 dienas un mazāks	1 analīze	3,70	0,78	4,48
4.2.4.	dīgtspējas analīze, ja dīdzesēšanas ilgums ir lielāks nekā 10 dienas	1 analīze	4,34	0,91	5,25
4.2.5.	tīrības analīze bāzes kategorijas sēklas prasībām (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu noteikšana)	1 analīze	5,74	1,20	6,94
4.2.6.	tīrības analīze sertificētas kategorijas sēklas prasībām (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana)	1 analīze	4,09	0,86	4,95
4.2.7.	analītiskās tīrības procenta noteikšana	1 analīze	2,17	0,46	2,63
4.2.8.	citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana	1 analīze	2,87	0,60	3,47
4.3.	lopbarības augi – stiebrzāles, izņemot timotiņu				
4.3.1.	pilna analīze bāzes kategorijas sēklas prasībām (ieskaitot mitruma satura, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas noteikšanu)	1 analīze	10,73	2,25	12,98
4.3.2.	pilna analīze sertificētas kategorijas sēklas prasībām (ieskaitot mitruma satura, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas noteikšanu)	1 analīze	7,65	1,61	9,26
4.3.3.	dīgtspējas analīze, ja dīdzesēšanas ilgums ir 10 dienas un mazāks	1 analīze	3,70	0,78	4,48
4.3.4.	dīgtspējas analīze, ja dīdzesēšanas ilgums ir lielāks nekā 10 dienas	1 analīze	4,34	0,91	5,25
4.3.5.	tīrības analīze bāzes kategorijas sēklas prasībām (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana)	1 analīze	6,51	1,37	7,88
4.3.6.	tīrības analīze sertificētas kategorijas sēklas prasībām (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana)	1 analīze	4,64	0,97	5,61
4.3.7.	analītiskās tīrības procenta noteikšana	1 analīze	2,40	0,50	2,90
4.3.8.	citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana	1 analīze	3,26	0,68	3,94
4.4.	facēlija, ķimenes, magones, burkāni, cigoriņi, endīvijas, melnsaknes, paprika, tomāti, pētersīļi, salāti, selerijas, spināti, puravi, sīpoli				
4.4.1.	pilna analīze (ieskaitot mitruma satura un kaitēkļu invāzijas noteikšanu)	1 analīze	6,28	1,32	7,60
4.4.2.	dīgtspējas analīze, ja dīdzesēšanas ilgums ir 10 dienas un mazāks	1 analīze	3,70	0,78	4,48
4.4.3.	dīgtspējas analīze, ja dīdzesēšanas ilgums ir lielāks nekā 10 dienas	1 analīze	4,34	0,91	5,25
4.4.4.	tīrības analīze (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana)	1 analīze	2,89	0,61	3,50
4.4.5.	analītiskās tīrības procenta noteikšana	1 analīze	1,45	0,30	1,75
4.4.6.	citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana	1 analīze	1,45	0,30	1,75

4.5.	<i>Brassica spp.</i> , <i>Raphanus spp.</i> , kaņepes, citas dārzeņu, dekoratīvo augu, garšaugu un ārstniecības augu sugas				
4.5.1.	pilna analīze (ieskaitot mitruma satura, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas noteikšanu)	1 analīze	7,39	1,55	8,94
4.5.2.	dīgspējas analīze, ja dīdzesēšanas ilgums ir 10 dienas un mazāks	1 analīze	3,70	0,78	4,48
4.5.3.	dīgspējas analīze, ja dīdzesēšanas ilgums ir lielāks nekā 10 dienas	1 analīze	4,34	0,91	5,25
4.5.4.	tīrības analīze (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana)	1 analīze	3,92	0,82	4,74
4.5.5.	analītiskās tīrības procenta noteikšana	1 analīze	1,95	0,41	2,36
4.5.6.	citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana	1 analīze	1,95	0,41	2,36
4.6.	bietes				
4.6.1.	pilna analīze (ieskaitot mitruma satura, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas noteikšanu)	1 analīze	9,16	1,92	11,08
4.6.2.	dīgspējas analīze	1 analīze	4,34	0,91	5,25
4.6.3.	tīrības analīze (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana)	1 analīze	4,94	1,04	5,98
4.6.4.	analītiskās tīrības procenta noteikšana	1 analīze	2,48	0,52	3,00
4.6.5.	citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana	1 analīze	2,48	0,52	3,00
4.7.	lini				
4.7.1.	pilna analīze (ieskaitot sēklu veselīguma, mitruma satura, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas noteikšanu)	1 analīze	13,32	2,80	16,12
4.7.2.	dīgspējas analīze	1 analīze	3,70	0,78	4,48
4.7.3.	tīrības analīze (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana)	1 analīze	2,53	0,53	3,06
4.7.4.	analītiskās tīrības procenta noteikšana	1 analīze	1,27	0,27	1,54
4.7.5.	citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana	1 analīze	1,27	0,27	1,54
4.7.6.	sēklu veselīguma analīze ar agara metodi inficētības ar tumšplankumainību (<i>Alternaria spp.</i>), linu askohitozi (<i>Ascochyta linicola</i> , sin. <i>Phoma linicola</i>), linu iedegām (<i>Colletotrichum lini</i>), linu vīti (<i>Fusarium spp.</i>) un pelēko puvi (<i>Botrytis spp.</i>) noteikšanai	1 analīze	8,20	1,72	9,92
4.7.7.	sēklu veselīguma analīze mitrajā kamerā inficētības ar tumšplankumainību (<i>Alternaria spp.</i>), linu askohitozi (<i>Ascochyta linicola</i> , sin. <i>Phoma linicola</i>), linu iedegām (<i>Colletotrichum lini</i>), linu vīti (<i>Fusarium spp.</i>) un pelēko puvi (<i>Botrytis spp.</i>) noteikšanai	1 analīze	6,15	1,29	7,44
4.8.	sēklu maisījumi				
4.8.1.	analītiskās tīrības procenta noteikšana (ieskaitot maisījuma komponentu īpatsvara noteikšanu procentos)				
4.8.1.1.	ja komponentu skaits ir 5 vai mazāks	1 analīze	9,46	1,99	11,45
4.8.1.2.	ja komponentu skaits ir lielāks par 5	1 analīze	14,35	3,01	17,36

4.8.2.	dīgtspējas analīze katram komponentam				
4.8.2.1.	dīgtspējas analīze, ja diedzēšanas ilgums ir 10 dienas un mazāks	1 analīze	3,70	0,78	4,48
4.8.2.2.	dīgtspējas analīze, ja diedzēšanas ilgums ir lielāks nekā 10 dienas	1 analīze	4,34	0,91	5,25
4.9.	dzīvotspējas noteikšana				
4.9.1.	visu to sugu sēklām, kuru vidējais izmērs ir vienāds ar vai lielāks par kviešu sēklu izmēru	1 analīze	4,59	0,96	5,55
4.9.2.	citu sugu sēklām, kas ir mazākas par kviešu sēklām	1 analīze	6,89	1,45	8,34
4.10.	1000 sēklu masas noteikšana visām sugām	1 analīze	1,02	0,22	1,24
4.11.	mitruma noteikšana visām sugām				
4.11.1.	sēklām, kas jāmaļ	1 analīze	1,45	0,30	1,75
4.11.2.	sēklām, kas nav jāmaļ	1 analīze	0,83	0,17	1,00
4.11.3.	ekspresmetode	1 analīze	0,83	0,17	1,00
4.12.	kaitēkļu invāzijas noteikšana visām sugām	1 analīze	0,60	0,13	0,73
4.13.	dīgtspējas noteikšana visām sugām, diedzēšanai izmantojot gofrētu filtpapīru	1 analīze	6,87	1,44	8,31
4.14.	dīgtspējas noteikšana visām sugām, ja diedzēšanai izmanto gofrētu filtpapīru, katrā ielocē ievietojot pa vienai sēklai un mainot gofrēto filtpapīru pēc 10 dienām	1 analīze	13,26	2,79	16,05
4.15.	tiro sēklu procenta noteikšana paraugiem no netīrīta sēklu materiāla (visām sugām)	1 analīze	5,55	1,17	6,72
4.16.	salikto vārpiņu vai sēklu ar piedēkļiem noteikšana labībai	1 analīze	0,60	0,13	0,73
4.17.	salikto vārpiņu noteikšana lopbarības augiem – stiebrzālēm, izņemot timotiņu, skarenes	1 analīze	1,45	0,30	1,75
4.18.	jebkura kodinātas sēklas parauga analizēšana (veicama kā papildu samaksa)	1 paraugs	3,80	0,80	4,60
4.19.	sugas īstenības noteikšana <i>Brassica spp.</i>	1 analīze	3,50	0,74	4,24
4.20.	sēklu veselīguma noteikšana labībai				
4.20.1.	miežu putošās melnplaukas ierosinātāja <i>Ustilago nuda</i> noteikšana	1 analīze	8,49	1,78	10,27
4.20.2.	kviešu cietās melnplaukas ierosinātāja <i>Tilletia caries</i> noteikšana				
4.20.2.1.	vizuāli, izmantojot mikroskopu	1 analīze	2,53	0,53	3,06
4.20.2.2.	ar centrifugēšanas metodi	1 analīze	4,93	1,03	5,96
4.20.3.	plankumainības ierosinātāju <i>Drechslera spp.</i> noteikšana	1 analīze	4,93	1,03	5,96
4.20.4.	kviešu plēkšņu plankumainības ierosinātāju <i>Septoria nodorum</i> noteikšana	1 analīze	4,93	1,03	5,96
4.20.5.	fuzariožu ierosinātāja <i>Fusarium spp.</i> noteikšana	1 analīze	6,15	1,29	7,44
4.21.	vējauzu klātbūtnes noteikšana 3 kg labību sēklu paraugā	1 analīze	6,47	1,36	7,83