



Laidiens: **18.07.2012., Nr. 112**

Oficiālās publikācijas Nr.: **2012/112.2**

Ministru kabineta noteikumi Nr.493

Rīgā 2012.gada 10.jūlijā (prot. Nr.39 23.§)

Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

*Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu
un finanšu vadību 5.panta devīto daļu*

1. Noteikumi nosaka Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Valsts augu aizsardzības dienests maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).
3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumus Nr.163 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 36., 125.nr.; 2012, 38.nr.).

Ministru prezidents *V.Dombrovskis*

Zemkopības ministre *L.Straujuma*

Pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 10.jūlija
noteikumiem Nr.493

Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.	Pakalpojuma veids	Mērvienība	Cena bez PVN (Ls)	PVN 21 % (Ls)	Cena ar PVN (Ls)
1.	Vidējā parauga ņemšana no sertifikācijai paredzētajām sēklu partijām un paraugu analīze				
1.1.	labība, pākšaugi (lopbarības augi un dārzeņi), ķirbjaugi, gurķi:				
1.1.1.	pilna analīze	1 analīze	8,14	0,00*	8,14
1.1.2.	pilna analīze un pagaidu sertifikāta izsniegšana ziemājiem	1 analīze	9,86	0,00*	9,86

1.1.3.	diġtspējas un kaitēkļu invāzijas noteikšana	1 analīze	4,07	0,00*	4,07
1.2.	lopbarības augi – tauriņzieži, timotiņš:				
1.2.1.	pilna analīze bāzes sēklai	1 analīze	12,1	0,00*	12,1
1.2.2.	pilna analīze sertificētai sēklai	1 analīze	8,64	0,00*	8,64
1.2.3.	diġtspējas un kaitēkļu invāzijas noteikšana	1 analīze	4,32	0,00*	4,32
1.3.	facēlija, ķimenes, magones, burkāni, cigoriņi, endīvijas, melnsaknes, paprika, tomāti, pētersīļi, salāti, selerijas, spināti, puravi, sīpoli:				
1.3.1.	pilna analīze	1 analīze	8,64	0,00*	8,64
1.3.2.	diġtspējas un kaitēkļu invāzijas noteikšana	1 analīze	4,32	0,00*	4,32
1.4.	lopbarības augi – stiebrzāles, izņemot timotiņu:				
1.4.1.	pilna analīze bāzes sēklai	1 analīze	13,52	0,00*	13,52
1.4.2.	pilna analīze sertificētai sēklai	1 analīze	9,66	0,00*	9,66
1.4.3.	diġtspējas un kaitēkļu invāzijas noteikšana	1 analīze	4,84	0,00*	4,84
1.5.	<i>Brassica spp.</i> , <i>Raphanus spp.</i> , kaņepes, citas dārzenu sugas:				
1.5.1.	pilna analīze	1 analīze	9,66	0,00*	9,66
1.5.2.	pilna analīze un pagaidu sertifikāta izsniegšana ziemas rapsim	1 analīze	11,39	0,00*	11,39
1.5.3.	diġtspējas un kaitēkļu invāzijas noteikšana	1 analīze	4,84	0,00*	4,84
1.6.	bietes:				
1.6.1.	pilna analīze	1 analīze	12,2	0,00*	12,2
1.6.2.	diġtspējas un kaitēkļu invāzijas noteikšana	1 analīze	6,1	0,00*	6,1
1.7.	lini:				
1.7.1.	pilna analīze	1 analīze	13,52	0,00*	13,52
1.7.2.	diġtspējas un kaitēkļu invāzijas noteikšana	1 analīze	4,07	0,00*	4,07
1.8.	jebkura sertifikācijai paredzētas kodinātas sēklas parauga noņemšana un analizēšana (veicama kā papildu samaksa)	1 paraugs	2,14	0,00*	2,14
2.	Kartupeļu bumbuļu analīze	1 analīze	12,2	0,00*	12,2
3.	ISTA** sertifikāta izsniegšana	1 sertifikāts	3,00	0,00*	3,00
4.	Pēc pasūtītāja pieprasījuma veiktās sēklu parauga analīzes:				
4.1.	labība, pākšaugi (arī dekoratīvie), saulespuķes, ķirbjaugi, gurķi:				
4.1.1.	pilna analīze (ieskaitot mitruma saturu, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas noteikšanu)	1 analīze	4,32	0,91	5,23
4.1.2.	diġtspējas analīze	1 analīze	2,46	0,52	2,98

4.1.3.	tīrības analīze (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana)	1 analīze	1,78	0,37	2,15
4.1.4.	analītiskās tīrības procenta noteikšana	1 analīze	0,89	0,19	1,08
4.1.5.	citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana	1 analīze	0,89	0,19	1,08
4.2.	lopbarības augi – tauriņzieži, timotiņš:				
4.2.1.	pilna analīze bāzes kategorijas sēklas prasībām (ieskaitot mitruma saturu, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas noteikšanu)	1 analīze	6,36	1,34	7,70
4.2.2.	pilna analīze sertificētas kategorijas sēklas prasībām (ieskaitot mitruma saturu, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas noteikšanu)	1 analīze	4,53	0,95	5,48
4.2.3.	digtspējas analīze, ja diedzēšanas ilgums ir 10 dienas un mazāks	1 analīze	2,60	0,55	3,15
4.2.4.	digtspējas analīze, ja diedzēšanas ilgums ir lielāks nekā 10 dienas	1 analīze	3,05	0,64	3,69
4.2.5.	tīrības analīze bāzes kategorijas sēklas prasībām (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu noteikšana)	1 analīze	4,03	0,85	4,88
4.2.6.	tīrības analīze sertificētas kategorijas sēklas prasībām (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana)	1 analīze	2,88	0,60	3,48
4.2.7.	analītiskās tīrības procenta noteikšana	1 analīze	1,53	0,32	1,85
4.2.8.	citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana	1 analīze	2,02	0,42	2,44
4.3.	lopbarības augi – stiebrzāles, izņemot timotiņu:				
4.3.1.	pilna analīze bāzes kategorijas sēklas prasībām (ieskaitot mitruma saturu, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas noteikšanu)	1 analīze	7,54	1,58	9,12
4.3.2.	pilna analīze sertificētas kategorijas sēklas prasībām (ieskaitot mitruma saturu, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas noteikšanu)	1 analīze	5,38	1,13	6,51
4.3.3.	digtspējas analīze, ja diedzēšanas ilgums ir 10 dienas un mazāks	1 analīze	2,60	0,55	3,15
4.3.4.	digtspējas analīze, ja diedzēšanas ilgums ir lielāks nekā 10 dienas	1 analīze	3,05	0,64	3,69
4.3.5.	tīrības analīze bāzes kategorijas sēklas prasībām (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana)	1 analīze	4,58	0,96	5,54
4.3.6.	tīrības analīze sertificētas kategorijas sēklas prasībām (analītiskās tīrības	1 analīze	3,26	0,68	3,94

	procenta un citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana)				
4.3.7.	analītiskās tīrības procenta noteikšana	1 analīze	1,69	0,35	2,04
4.3.8.	citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana	1 analīze	2,29	0,48	2,77
4.4.	facēlija, ķimenes, magones, burkāni, cigoriņi, endīvijās, melnsaknes, paprika, tomāti, pētersīļi, salāti, selerijas, spināti, puravi, sīpoli:				
4.4.1.	pilna analīze (ieskaitot mitruma satura un kaitēkļu invāzijas noteikšanu)	1 analīze	4,41	0,93	5,34
4.4.2.	dīgspējas analīze, ja dīdžēšanas ilgums ir 10 dienas un mazāks	1 analīze	2,60	0,55	3,15
4.4.3.	dīgspējas analīze, ja dīdžēšanas ilgums ir lielāks nekā 10 dienas	1 analīze	3,05	0,64	3,69
4.4.4.	tīrības analīze (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana)	1 analīze	2,03	0,43	2,46
4.4.5.	analītiskās tīrības procenta noteikšana	1 analīze	1,02	0,21	1,23
4.4.6.	citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana	1 analīze	1,02	0,21	1,23
4.5.	<i>Brassica spp.</i> , <i>Raphanus spp.</i> , kaņepes, citas dārzeņu, dekoratīvo augu, garšaugu un ārstniecības augu sugas:				
4.5.1.	pilna analīze (ieskaitot mitruma satura, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas noteikšanu)	1 analīze	5,19	1,09	6,28
4.5.2.	dīgspējas analīze, ja dīdžēšanas ilgums ir 10 dienas un mazāks	1 analīze	2,60	0,55	3,15
4.5.3.	dīgspējas analīze, ja dīdžēšanas ilgums ir lielāks nekā 10 dienas	1 analīze	3,05	0,64	3,69
4.5.4.	tīrības analīze (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana)	1 analīze	2,75	0,58	3,33
4.5.5.	analītiskās tīrības procenta noteikšana	1 analīze	1,37	0,29	1,66
4.5.6.	citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana	1 analīze	1,37	0,29	1,66
4.6.	bietes:				
4.6.1.	pilna analīze (ieskaitot mitruma satura, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas noteikšanu)	1 analīze	6,44	1,35	7,79
4.6.2.	dīgspējas analīze	1 analīze	3,05	0,64	3,69
4.6.3.	tīrības analīze (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana)	1 analīze	3,47	0,73	4,20
4.6.4.	analītiskās tīrības procenta noteikšana	1 analīze	1,74	0,37	2,11

4.6.5.	citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana	1 analīze	1,74	0,37	2,11
4.7.	lini:				
4.7.1.	pilna analīze (ieskaitot sēklu veselīguma, mitruma saturu, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas noteikšanu)	1 analīze	9,36	1,97	11,33
4.7.2.	diġtspējas analīze	1 analīze	2,60	0,55	3,15
4.7.3.	tīrības analīze (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana)	1 analīze	1,78	0,37	2,15
4.7.4.	analītiskās tīrības procenta noteikšana	1 analīze	0,89	0,19	1,08
4.7.5.	citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana	1 analīze	0,89	0,19	1,08
4.7.6.	sēklu veselīguma analīze ar agara metodi inficētības ar tumšplankumainību (<i>Alternaria spp.</i>), linu askohitozi (<i>Ascochyta linicola</i> , sin. <i>Phoma linicola</i>), linu iedegām (<i>Colletotrichum lini</i>), linu vīti (<i>Fusarium spp.</i>) un pelēko puvi (<i>Botrytis spp.</i>) noteikšanai	1 analīze	5,76	1,21	6,97
4.7.7.	sēklu veselīguma analīze mitrajā kamerā inficētības ar tumšplankumainību (<i>Alternaria spp.</i>), linu askohitozi (<i>Ascochyta linicola</i> , sin. <i>Phoma linicola</i>), linu iedegām (<i>Colletotrichum lini</i>), linu vīti (<i>Fusarium spp.</i>) un pelēko puvi (<i>Botrytis spp.</i>) noteikšanai	1 analīze	4,32	0,91	5,23
4.8.	sēklu maisījumi:				
4.8.1.	analītiskās tīrības procenta noteikšana (ieskaitot maisījuma komponentu īpatsvara noteikšanu procentos):				
4.8.1.1.	ja komponentu skaits ir 5 vai mazāks	1 analīze	6,65	1,40	8,05
4.8.1.2.	ja komponentu skaits ir lielāks par 5	1 analīze	10,08	2,12	12,20
4.8.2.	diġtspējas analīze katram komponentam:				
4.8.2.1.	diġtspējas analīze, ja diedzēšanas ilgums ir 10 dienas un mazāks	1 analīze	2,60	0,55	3,15
4.8.2.2.	diġtspējas analīze, ja diedzēšanas ilgums ir lielāks nekā 10 dienas	1 analīze	3,05	0,64	3,69
4.9.	dzīvotspējas noteikšana:				
4.9.1.	visu to sugu sēklām, kuru vidējais izmērs ir vienāds ar vai lielāks par kviešu sēklu izmēru	1 analīze	3,22	0,68	3,90
4.9.2.	citu sugu sēklām, kas ir mazākas par kviešu sēklām	1 analīze	4,84	1,02	5,86
4.10.	1000 sēklu masas noteikšana visām sugām	1 analīze	0,72	0,15	0,87