



Laidiens: **13.07.2012., Nr. 110**

Oficiālās publikācijas Nr.: **2012/110.10**

**Ministru kabineta noteikumi Nr.491**

Rīgā 2012.gada 10.jūlijā (prot. Nr.39 22.§)

## **Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām**

*Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 22.punktu*

### **I. Vispārīgie jautājumi**

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā veic augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu (turpmāk – iekārtas) pārbaudes, un šo pārbaudžu termiņus;

1.2. kārtību, kādā izsniedz sertifikātu:

1.2.1. iekārtu pārbaudes veicējiem;

1.2.2. pārbaudītai iekārtai;

1.3. prasības iekārtām;

1.4. izņēmumus attiecībā uz iekārtu pārbaudēm;

1.5. citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegta sertifikāta atzīšanas kārtību.

2. Noteikumi neattiecas uz rokas lietošanas iekārtām un smidzinātājiem, kas pārnēsājami uz muguras.

3. Noteikumu uzraudzību un kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests).

### **II. Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu iekārtu pārbaudes veicējam**

4. Iekārtas pārbaudi veic persona, kas saņēmusi dienesta izsniegtu sertifikātu (1.pielikums).

5. Dienests izsniedz sertifikātu, ja persona, kas vēlas veikt pārbaudes, atbilst šādiem nosacījumiem:

5.1. ir akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspicēšanu";

5.2. tās rīcībā ir apmācīts personāls iekārtu pārbaudei;

5.3. tā nav komerciāli ieinteresēta iekārtu un to remonta detaļu reklamēšanā vai izplatīšanā;

5.4. personai ir materiāltehniskās iespējas iekalt pārbaudītajā iekārtā identifikācijas numuru.

6. Lai saņemtu sertifikātu, persona rakstiski iesniedz dienestā iesniegumu (2.pielikums) un tam pievieno apliecinājumu, ka:

6.1. tās rīcībā ir apmācīts personāls iekārtu pārbaudei;

6.2. tā nav komerciāli ieinteresēta iekārtu un to remonta detaļu reklamēšanā vai izplatīšanā.

7. Dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda personas atbilstību šo noteikumu 5.punktā minētajiem nosacījumiem, pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu un izsniedz sertifikātu uz termiņu, kas nav garāks par akreditācijas apliecībā norādīto, kā arī izsniedz pārbaudes veikšanai nepieciešamās uzlīmes – iekārtas sertifikātus (turpmāk – uzlīme). Dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu, ja persona neatbilst šo noteikumu prasībām.

8. Ja iesniegumā norādītā informācija nav pilnīga vai persona neatbilst šo noteikumu prasībām, bet ir iespējams novērst konstatētās neatbilstības, dienests rakstiski pieprasa personai precizēt informāciju vai novērst nepilnības, norādot termiņu to novēršanai.

9. Iesniegumu dienests turpina izskatīt pēc tam, kad persona ir novērsusi nepilnības vai precizējusi informāciju.

10. Ja persona šo noteikumu 8.punktā minētās darbības neveic dienesta norādītajā termiņā, dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu.

11. Dienests pārreģistrē sertifikātu, izsniedzot to ar iepriekšējo reģistrācijas numuru, ja mainās sertifikātā norādītā informācija.

12. Lai pārreģistrētu sertifikātu, persona rakstiski iesniedz dienestā iesniegumu un iepriekšējo sertifikātu.

13. Dienests sertifikātu anulē, ja pārbaudes veicējs:

13.1. ir sniedzis nepatiesas ziņas sertifikāta saņemšanai;

13.2. zaudējis akreditāciju;

13.3. veicot pārbaudi, ir pārkāpis šo noteikumu 5.3.apakšpunktā, 20. vai 29.punktā minētās prasības;

13.4. iesniedzis lūgumu anulēt sertifikātu.

14. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 13.punktā minēto apstākļu konstatēšanas pieņem lēmumu par sertifikāta anulēšanu un paziņo to pārbaudes veicējam.

15. Pārbaudes veicēju sarakstu dienests publicē savā tīmekļa vietnē, norādot pārbaudes veicēja nosaukumu, juridisko adresi, tālruni, elektroniskā pasta adresi, akreditācijas apliecības numuru, sertifikāta numuru un derīguma termiņu.

16. Izdevumus, kas saistīti ar sertifikāta un uzlīmju izsniegšanu, persona sedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

### **III. Iekārtas pārbaudes kārtība**

17. Iekārtas valdītājs piesaka pārbaudes veicējam pārbaudi un vienojas par pārbaudes datumu, laiku un vietu.

18. Iekārtas valdītājs sagatavo iekārtu pārbaudei:

18.1. nomazgā un izskalo iekārtu un ūdeni filtrējošos elementus;

18.2. iekārtu, kuras tvertnes tilpums ir mazāks par 300 litriem, līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, bet pārējās iekārtas – vismaz ar 300 litriem tīra ūdens;

18.3. pievieno iekārtu traktoram (izņemot pašgājējsmidzinātājus).

19. Pēc iekārtas valdītāja lūguma pārbaudes veicējs nodrošina, ka iekārtas valdītājam iekārta līdz pārbaudes vietai nav jāpārvieto tālāk par 15 kilometriem.

20. Pārbaudi veic ne tuvāk par 50 metriem no ūdenstilpēm.

21. Ja iekārtas valdītājs nav nodrošinājis šo noteikumu 18.punktā minēto prasību izpildi, pārbaudes veicējs ir tiesīgs atteikties veikt pārbaudi un vienojas ar iekārtas valdītāju par citu pārbaudes laiku.

22. Pārbaudes veicējs pārbauda iekārtas atbilstību šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kritērijiem.

23. Pārbaudes rezultātus norāda:

23.1. lauka kultūraugu apsmidzināšanai paredzēto augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes ziņojumā (4.pielikums);

23.2. koku un krūmu apsmidzināšanai paredzēto augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes ziņojumā (5.pielikums).

24. Pārbaudes ziņojumu sagatavo divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie pārbaudes veicēja, otrs – pie iekārtas valdītāja.

25. Dokumentus par iekārtas pārbaudi glabā:

25.1. pārbaudes veicējs – vismaz piecus gadus;

25.2. iekārtas valdītājs – līdz nākamajai pārbaudei.

26. Ja iekārta atbilst šo noteikumu prasībām, pārbaudes veicējs iekārtas tvertnes labajā pusē uzlīmē uzlīmi.

27. Uzlīme ir izgatavota no ūdensizturīga materiāla, nav noplēšama, un tajā norādīts pārbaudes veicēja sertifikāta numurs, pārbaudes veikšanas datums un nākamās pārbaudes datums.

28. Pārbaudes veicējs uzskaita izsniegtās uzlīmes un uzskaites dokumentu glabā vismaz piecus gadus.

29. Uzlīmi neizsniedz, ja pārbaudē konstatēts vismaz viens būtisks defekts vai vismaz seši mazsvarīgi defekti saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kritērijiem. Pārbaudes veicējs un iekārtas valdītājs savstarpēji vienojas par atkārtotas pārbaudes veikšanas laiku.

30. Pārbaudāmo iekārtu identificē pēc iekārtas identifikācijas numura, ko tai piešķīris ražotājs un kas norādīts uz iekārtas.

31. Ja iekārtai nav identifikācijas numura, pārbaudes veicējs to piešķir pirmajā pārbaudē. Identifikācijas numurs sastāv no konkrētās pārbaudes veicēja sertifikāta numura, šķērsvītras un pārbaudes veicēja piešķirtā kārtas skaitļa. Piešķirto identifikācijas numuru pārbaudes veicējs iekāļ iekārtā.

32. Pārbaudes veicējs divu darbdienu laikā pēc pārbaudes informāciju par pārbaudīto iekārtu un pārbaudes rezultātiem ievada Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu reģistrā (turpmāk – reģistrs).

33. Reģistru izveido un uztur dienests. Reģistrā norāda iekārtas ražotāju, modeli, tipu (uzkarināms, piekabināms, pašgājējs), darba platumu metros, identifikācijas numuru, izgatavošanas gadu, iekārtas valdītāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, pārbaudes veicēja nosaukumu un reģistrācijas numuru, pārbaudi veikušā darbinieka vārdu un uzvārdu, pārbaudes datumu, nākamās pārbaudes datumu un pārbaudes rezultātus.

34. Ar iekārtas pārbaudi saistītos izdevumus sedz iekārtas valdītājs saskaņā ar sertificēta pārbaudes veicēja apstiprināto cenrādi.

#### **IV. Prasības augu aizsardzības līdzekļu iekārtām**

35. Pārbaudes veicējs pārbauda iekārtas atbilstību šajā nodaļā noteiktajām prasībām.

36. Visi iekārtas mezgli ir labā tehniskā stāvoklī, bez bojājumiem.

37. Kardānpāravadam ir nebojāts atbilstošs aizsargs, kas nostiprināts pret rotēšanu un darbojas netraucēti.

38. Sūkņi nodrošina vienmērīgu darba spiedienu un maisīšanu. Sūkņa korpusi un gaisa vācieši ir labā tehniskā stāvoklī, šķidruma noplūdes nav (pārbauda pie 7 bāru darba spiediena).

39. Darba šķidruma tvertnei, uzpildīšanas lūkai, iztukšošanas krānam nav šķidruma noplūdes. Uzpildīšanas lūkas siets un gumijas blīvgredzens ir bez bojājumiem. Darba šķidruma tvertnes līmeņa indikators un iztukšošanas krāns ir darba kārtībā. Maisīšanas laikā nodrošināta vienmērīga darba šķidruma sajaukšana bez gaisa piejaukšanas (putošanas). Iekārta smidzināšanas laikā ir aprīkota ar tīrā ūdens tvertni roku un sejas mazgāšanai. Augu aizsardzības līdzekļu jaukšanas tvertne darbojas tā, kā to paredzējis ražotājs.

40. Filtru korpusi, filtrējošie elementi ir labā tehniskā stāvoklī, šķidruma noplūdes nav. Filtrējošo elementu izmēri atbilst ražotāja noteiktajiem izmēriem.

41. Mērīšanas un vadības ierīcēm nav noplūdes. Manometra skala ir skaidri salasāma visā diapazonā (pieļaujamā manometra spiediena novirze no normas  $\pm 0,25$  bāri). Vadības ierīces darba laikā ir ērti sasniedzamas un nodrošina visu sprauslu, kā arī katras atsevišķas sekcijas vienlaicīgu ieslēgšanu vai izslēgšanu. Ja iekārta aprīkota ar analogo manometru, manometra korpusā ir ventilācija.

42. Cauruļvadi ir atbilstoša materiāla un diametra, bez plaisām, šķidruma noplūdes nav (pārbauda pie 7 bāru darba spiediena), un smidzināšanas laikā tie nenokarājas smidzināšanas zonā.

43. Stieņa uzkares rāmis ir bez mehāniskiem bojājumiem, brīvkustībām un svārstībām horizontālā un vertikālā plaknē. Aizsardzības un stabilitātes iekārtas darbojas tā, kā to paredzējis ražotājs. Stieņa augstuma regulēšanas ierīces ir darba kārtībā.

44. Piespiedu gaisa plūsmas sistēma un tās elementi funkcionē, nav bojāti, tajā nav šķidruma noplūdes, un tā nodrošina stabilu un noturīgu gaisa plūsmu. Ventilatoru ir iespējams atslēgt atsevišķi no citām iekārtas ierīcēm.

45. Uz stieņa plakanstrūklas sprauslas ir atbilstoši uzstādītas, tās ir vienāda izmēra un tipa. Sprauslu korpusi nav bojāti, un tiem nav noplūdes. Sprauslu izsmidzinājums ir vienmērīgs, un, ja smidzināšanu pārtrauc, no sprauslām nav pilēšanas. Katru sprauslu komplektu iekārtas valdītājs pats pārbauda vismaz reizi sezonā, nosakot to caurplūdi.

#### **V. Citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegto sertifikātu atzīšanas kārtība**

46. Dienests atzīst citā Eiropas Savienības dalībvalstī iekārtai izsniegtu sertifikātu, atzīstot citā Eiropas Savienības dalībvalstī veiktu iekārtu pārbaudi (turpmāk – pārbaudes atzīšana), ja ir ievēroti šajos noteikumos minētie pārbaucēju starplaiki.

47. Persona rakstiski iesniedz dienestā iesniegumu ar lūgumu atzīt citā Eiropas Savienības dalībvalstī veiktu pārbaudi. Iesniegumam pievieno citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes izsniegto sertifikātu, kas apliecina, ka iekārta ir pārbaudīta attiecīgajā dalībvalstī un atbilst šo noteikumu prasībām. Sertifikātam pievieno tā tulkojumu latviešu valodā.

48. Dienests 10 dienu laikā pārbauda, vai ir ievērota šo noteikumu 47.punktā minētā prasība, un pieņem lēmumu par pārbaudes atzīšanu, ja ir ievēroti šajos noteikumos minētie pārbaucēju starplaiki.

49. Dienests lēmumu par pārbaudes atzīšanu rakstiski izsniedz uz laiku, kas nav ilgāks par citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegtajā sertifikātā norādīto.

50. Izdevumus, kas saistīti ar pārbaudes atzīšanu, persona sedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

## **VI. Noslēguma jautājumi**

51. Iekārtu valdītājs nodrošina, ka līdz 2016.gada 26.novembrim visas iekārtas ir pārbaudītas vismaz vienu reizi.

52. Lietotu iekārtu pārbaudēm piemēro šādus pārbaucēju starplaikus:

52.1. 2013.gadā pirmoreiz pārbaudāmo iekārtu pirmajai un otrajai pārbaudei – pieci gadi, turpmākajām pārbaudēm – trīs gadi;

52.2. 2014.gadā pirmoreiz pārbaudāmo iekārtu pirmajai pārbaudei – pieci gadi, otrajai pārbaudei – četri gadi, turpmākajām pārbaudēm – trīs gadi;

52.3. 2015.gadā pirmoreiz pārbaudāmo iekārtu pirmajai pārbaudei – pieci gadi, turpmākajām pārbaudēm – trīs gadi;

52.4. 2016.gadā pirmoreiz pārbaudāmo iekārtu pirmajai pārbaudei – četri gadi, turpmākajām pārbaudēm – trīs gadi;

52.5. pēc 2016.gada pirmoreiz pārbaudāmām iekārtām – trīs gadi.

53. Jaunas iekārtas (iekārta, kas ražota pārbaudes pieteikšanas gadā un ko apliecina ražotāja izsniegts dokuments) pirmajai pārbaudes reizei piemēro piecu gadu pārbaucēju starplaiku neatkarīgi no pārbaudes veikšanas gada.

54. Šo noteikumu 5.2. un 6.1.apakšpunkts stājas spēkā 2013.gada 26.novembrī.

55. Šo noteikumu III, IV un V nodaļā minētās prasības piemēro no 2013.gada 1.janvāra.

## **Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu**

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Direktīvas 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai.

Ministru prezidents *V.Dombrovskis*

Zemkopības ministre *L.Straujuma*