



Laidiens: 06.08.2010., Nr. 124

Ministru kabineta noteikumi Nr.717

Rīgā 2010.gada 3.augustā (prot. Nr.40 23.§)

Noteikumi par Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādi

*Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 21.² panta trešo daļu
un Veterinārmedicīnas likuma 11.panta trešo daļu*

1. Noteikumi nosaka Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādi.

2. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts darbības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veic saskaņā ar cenrādi (pielikums).

Ministru prezidents *V.Dombrovskis*

Zemkopības ministrs *J.Dūklavs*

Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta
noteikumiem Nr.717

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādis

Nr.p.k.	Darbība	Cena (Ls) ^{1,2}
I.	Izmeklējumi veterinārmedicīnas jomā³	
1.1.	Patoloģiskie izmeklējumi:	
1.1.1.	lielo dzīvnieku (zirgu, liellopu, briežu, aļņu) sekcija:	
1.1.1.2.	pilna patologanatomiskā sekcija	30,00
1.1.1.3.	daļēja patologanatomiskā sekcija	15,00
1.1.2.	vidēja lieluma dzīvnieku (piemēram, aitu, kazu, cūku, lielo suņu, jaundzīvnieku) sekcija:	
1.1.2.1.	pilna patologanatomiskā sekcija	10,00

1.1.2.2.	daļēja patologanatomiskā sekcija	5,00
1.1.3.	maza auguma dzīvnieku (piemēram, trušu, kažokzvēru, nutriju, kaķu, suņu, sivēnu) sekcija:	
1.1.3.1.	pilna patologanatomiskā sekcija	6,00
1.1.3.2.	daļēja patologanatomiskā sekcija	3,00
1.1.4.	vistu, pīļu, zosu, tītaru un jūrascūciņu sekcija:	
1.1.4.1.	līdz pieciem dzīvniekiem	2,00
1.1.4.2.	par katru nākamo dzīvnieku	0,35
1.1.5.	mazo putnu un sīko dzīvnieku (cāļu, dekoratīvo putnu, peļu, žurku) sekcija:	
1.1.5.1.	līdz 10 dzīvniekiem	1,00
1.1.5.2.	par katru nākamo dzīvnieku	0,15
1.1.5.3.	patologanatomiskās sekcijas atzinums	10,00
1.1.5.4.	tiesu veterinārmedicīnas ekspertīze	47,75
1.1.6.	orgānu, audu parauga histoloģiskā izmeklēšana:	
1.1.6.1.	sekcijā noņemto orgānu, audu paraugu histoloģiskā izmeklēšana	31,96
1.1.6.2.	viena orgāna, audu parauga histoloģiskā izmeklēšana	10,41
1.1.7.	orgānu, audu parauga imūnhistoķīmiskā izmeklēšana	18,84
1.1.8.	dzīvnieku izcelsmes komponentu mikroskopiskā identifikācija lopbarībā	10,26
1.1.9.	orālo vakcīnu iezīmes – tetraciklīna – noteikšana kaulaudos ar luminiscento mikroskopiju (LM)	8,52
1.2.	Asins un urīna kliniski laboratoriskie izmeklējumi:	
1.2.1.	hematoloģiskā analīze:	
1.2.1.1.	pilna asinsaina (kliniskā asinsaina ar hematoloģisko analizatoru un leukocitārā formula)	2,46
1.2.1.2.	kliniskā asinsaina ar hematoloģisko analizatoru	1,27
1.2.1.3.	hematokrits	1,15
1.2.1.4.	eritrocīti	1,41
1.2.1.5.	retikulocīti	2,08
1.2.1.6.	leikocīti	1,39
1.2.1.7.	leukocitārā formula	1,24
1.2.2.	urīna analīze:	
1.2.2.1.	pilna urīna analīze (teststrēmeļu 10 ķīmisko rādītāju automātiska analīze un sedimenta mikroskopija)	1,83
1.2.2.2.	urīna teststrēmeļu 10 ķīmisko rādītāju automātiska analīze	1,15
1.2.2.3.	sedimenta mikroskopija	1,36
1.2.3.	asins seruma bioķīmiskā analīze:	
1.2.3.1.	alanīnaminotransferāze (ALAT)	0,88
1.2.3.2.	aspartāminotransferāze (ASAT)	0,88
1.2.3.3.	laktātdehidrogenāze (LDH)	0,93
1.2.3.4.	kreatīnkināze (CK)	0,97
1.2.3.5.	gamma glutamīltransferāze (GGT)	0,95
1.2.3.6.	sārmainā fosfatāze (ALP)	0,86
1.2.3.7.	bilirubīns – kopējais	0,75
1.2.3.8.	bilirubīns – tiešais	0,91
1.2.3.9.	proteīns – kopējais	0,69
1.2.3.10.	albumīns	0,76
1.2.3.11.	glikoze	0,76
1.2.3.12.	urea	0,72
1.2.3.13.	kreatinīns	0,78

1.2.3.14.	alfa amilāze	1,26
1.2.3.15.	holesterīns	0,90
1.2.3.16.	žultsskābes	2,21
1.2.3.17.	kalcijs	0,84
1.2.3.18.	fosfors	0,81
1.2.3.19.	lipāze	1,59
1.2.3.20.	dzelzs	0,77
1.2.3.21.	nātrijs	0,66
1.2.3.22.	magnijs	0,76
1.2.3.23.	hlors	0,83
1.2.3.24.	kālijs	0,66
1.2.3.25.	kalcijs ar kompleksometrisko Vilkinsona metodi	1,86
1.2.3.26.	fosfors ar vanadāta–molibdāta reaģentu	2,17
1.2.3.27.	ketonvielas noteikšana asinīs (jodometriski)	7,62
1.3.	Seroloģiskie izmeklējumi – specifisko antivielu noteikšana:	
1.3.1.	bruceloze:	
1.3.1.1.	ar Roz-Bengala reakciju asins seruma paraugā (RBR)	0,37
1.3.1.2.	ar aglutinācijas reakciju asins seruma paraugā (AR)	3,88
1.3.1.3.	bruceloze suņiem (AR)	18,92
1.3.1.4.	ar komplementa saistīšanas reakciju asins seruma paraugā (KSR)	1,65
1.3.1.5.	ar imunofermentatīvo analīzi (ELISA):	
1.3.1.5.1.	asins seruma paraugā	1,13
1.3.1.5.2.	individuālā, apvienotā vai koppiena paraugā	5,34
1.3.2.	ērču encefalīts (ar ELISA)	5,37
1.3.3.	hlamidioze:	
1.3.3.1.	ar KSR	1,99
1.3.3.2.	ar ELISA	2,40
1.3.4.	jersinioze ar AR	9,30
1.3.5.	leptospiroze ar mikroaglutinācijas reakciju (MAR) (par vienu serotipu)	2,68
1.3.6.	listerioze ar AR	2,14
1.3.7.	mikoplazmoze (ar ELISA)	2,78
1.3.8.	mutēs un nagu sērgas vīrusa nestruktūras vai viena serotipa proteīni (ar ELISA)	11,87
1.3.9.	neosporoze (ar ELISA)	3,57
1.3.10.	Sibīrijas mēra antigēns – ādas paraugs ar precipitācijas reakciju (PR)	0,75
1.3.11.	toksoplazmoze:	
1.3.11.1.	ar lateksa AR	1,70
1.3.11.2.	ar KSR	1,85
1.3.12.	<i>malleuss</i> (ar KSR)	1,60
1.3.13.	vaislas sērga (ar KSR)	1,65
1.3.14.	zirgu gripa (ar HAAR)	5,84
1.3.15.	zirgu infekciozā anēmija ar imūndifūzijas reakciju (IDR)	1,92
1.3.16.	zirgu rinopneimonija (ar ELISA)	6,82
1.3.17.	zirgu virālais arterīts ar vīrusa neitralizācijas testu:	
1.3.17.1.	rezultāts 10 dienu laikā	45,54
1.3.17.2.	rezultāts 30 dienu laikā	12,85

1.3.18.	govju enzootiskā leikoze (ar ELISA):	
1.3.18.1.	asins seruma paraugā	1,05
1.3.18.2.	individuālā, apvienotā vai koppiena paraugā	5,31
1.3.19.	govju infekciozais rinotraheīts (ar ELISA):	
1.3.19.1.	asins seruma paraugā	1,44
1.3.19.2.	asins seruma paraugā ar marķēto vakcīnu vakcinētam dzīvniekam	2,88
1.3.19.3.	individuālā, apvienotā vai koppiena paraugā	4,86
1.3.20.	govju virālā diareja:	
1.3.20.1.	asins seruma paraugā (ar ELISA)	2,20
1.3.20.2.	individuālā, apvienotā vai koppiena paraugā (ar ELISA)	5,60
1.3.20.3.	asins seruma paraugā ar vīrusneitralizācijas testu (NPLA)	25,59
1.3.21.	govju infekciozais rinotraheīts un virālā diareja vienlaikus (ar ELISA):	
1.3.21.1.	līdz 20 paraugiem	3,17
1.3.21.2.	vairāk par 20 paraugiem	2,87
1.3.22.	govju koronavīrusa infekcija (ar ELISA)	4,08
1.3.23.	govju respiratori sincitiālais vīruss (ar ELISA)	5,90
1.3.24.	paragripa-3 (ar ELISA)	4,08
1.3.25.	paratuberkuloze:	
1.3.25.1.	asins seruma paraugā (ar ELISA)	2,84
1.3.25.2.	individuālā, apvienotā vai koppiena paraugā (ar ELISA)	8,54
1.3.26.	infekciozais epididimīts (ar KSR)	1,54
1.3.27.	aitu Maedi-Visna slimība un kazu artrīts/encefalīts (ar ELISA)	2,31
1.3.28.	infekciozais katarālais drudzis (zilās mēles slimība) (ar ELISA)	2,73
1.3.29.	Aujeski slimība (ar ELISA):	
1.3.29.1.	asins seruma paraugā pēc inficēšanās vai vakcinācijas ar nemarkētām vakcīnām (gE noteikšana)	1,70
1.3.29.2.	asins seruma paraugā pēc vakcinācijas ar marķētām vakcīnām (gE un gB noteikšana)	2,86
1.3.30.	cūku reproduktīvais un respiratorais sindroms (ar ELISA)	3,77
1.3.31.	cūku parvovīrusālā infekcija (ar ELISA vai HAAR)	2,48
1.3.32.	cūku transmisīvais gastroenterīts (ar ELISA)	5,55
1.3.33.	cirkovīrusu infekcija (ar ELISA)	4,61
1.3.34.	klasiskais cūku mēris:	
1.3.34.1.	ar ELISA	3,11
1.3.34.2.	ar vīrusneitralizācijas testu (NPLA)	56,95
1.3.35.	cūku vezikulārā slimība:	
1.3.35.1.	ar ELISA	5,71
1.3.35.2.	ar vīrusneitralizācijas testu 10 dienu laikā	76,75
1.3.35.3.	ar vīrusneitralizācijas testu 30 dienu laikā	18,47
1.3.36.	Āfrikas cūku mēris vai Āfrikas zirgu mēris (ar ELISA)	11,06
1.3.37.	salmoneloze (ar ELISA)	5,01
1.3.38.	trihineloze (ar ELISA)	4,75
1.3.39.	putnu infekciozais bronhīts (ar ELISA)	2,18
1.3.40.	infekciozais bursīts (ar ELISA)	2,15
1.3.41.	putnu gripa (ar HAAR) (par vienu serotipu)	4,55
1.3.42.	A tipa gripa (ar ELISA)	5,83
1.3.43.	Ņūkāsas slimība (ar HAAR)	2,75

1.3.44.	trakumsērga (imunitātes spraugums pēc vakcinācijas):	
1.3.44.1.	ar ELISA triju dienu laikā	50,98
1.3.44.2.	ar ELISA 30 dienu laikā	11,82
1.3.44.3.	ar vīrusneitralizācijas testu (FAVN)	29,93
1.3.44.4.	antivielu noteikšana ar vīrusneitralizācijas testu	55,96
1.4.	Bakterioloģiskie izmeklējumi:	
1.4.1.	dažādi izdalījumi, piens, urīns, asins:	
1.4.1.1.	nosacīti patogēnas mikrofloras noteikšana	7,58
1.4.1.2.	stafilokoku noteikšana	4,21
1.4.2.	sperma, dzimumorgānu gļotas:	
1.4.2.1.	mikroorganismu skaits 1 ml	1,93
1.4.2.2.	koli-titrs	1,56
1.4.2.3.	aerobā mikroflora (<i>proteus</i> , <i>pseudomonas</i> , hemolītiskie koki)	4,46
1.4.2.4.	anaerobā mikroflora	1,80
1.4.2.5.	trihomonas	3,47
1.4.2.6.	kampilobaktērijas (<i>C.fetus</i> , <i>C.veneralis</i>)	5,95
1.4.3	patoloģiskais materiāls, fekālijas u.c.:	
1.4.3.1.	aerobo slimību ierosinātāju noteikšana	22,67
1.4.3.2.	anaerobo slimību ierosinātāju noteikšana	20,70
1.4.3.3.	aborts – brucelozes ierosinātāju noteikšana	38,58
1.4.3.4.	aborts – izraisīto ierosinātāju noteikšana (bruceloze, listerioze, salmoneloze, trihomonoze, kampilobakterioze u.c.)	71,09
1.4.3.5.	listeriozes ierosinātāja noteikšana	17,62
1.4.3.6.	Sibīrijas mēra ierosinātāja noteikšana	28,90
1.4.3.7.	tuberkulozes ierosinātāju noteikšana	69,37
1.4.3.8.	salmoneložu ierosinātāju noteikšana	16,24
1.4.3.9.	enteropatogēna <i>Escherichia coli</i> noteikšana	6,52
1.4.3.10.	pseudomonozes ierosinātāju noteikšana	7,31
1.4.3.11.	kampilobaktēriozes, jersiniozes un vibriozes ierosinātāju noteikšana	16,42
1.4.3.12.	paratuberkuloze, tuberkuloze – mikroskopija	7,85
1.4.3.13.	leptospiroze, serpulīnu dizentērija – mikroskopija	2,54
1.4.3.14.	bites – Amerikas peru puve	5,82
1.4.3.15.	bites – Eiropas peru puve	6,14
1.4.3.16.	cūkas – pleiopneimonijas, hemofilozā poliserozīta ierosinātāju noteikšana	13,47
1.4.3.17.	cūkas – CIAR – <i>Pasteurella multocida</i> toksīnu noteikšana (ar ELISA)	18,39
1.4.3.18.	zirgi – kumeļu ienāšu, ļauno ienāšu ierosinātāju noteikšana	12,86
1.4.3.19.	zirgi – ķēvju kontagiozā metritā ierosinātāju noteikšana	9,93
1.4.3.20.	zivis – aeromonozes ierosinātāju noteikšana	9,14
1.4.4.	mikroorganismu kultūras:	
1.4.4.1.	antibiogramma – disku difūzijas metode	3,62
1.4.4.2.	antibiogramma – MIC metode	20,00
1.4.4.3.	mikroorganismu kultūru identifikācija	9,83
1.4.4.4.	<i>Escherichia coli</i> serotipizācija	26,26
1.4.4.5.	<i>Salmonella spp.</i> serotipizācija	43,11
1.4.4.6.	<i>S.enteritidis</i> , <i>S.typhimurium</i> fagotipizācija	35,70