



Laidiens: 30.04.2010., Nr. 69

Ministru kabineta noteikumi Nr.389

Rīgā 2010.gada 27.aprīlī (prot. Nr.21 2.§)

**Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.decembra noteikumos Nr.451
"Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona
konstrukciju projektēšanas normas""**

*Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
22.pantu*

1. Izdarīt Latvijas būvnormatīvā LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas" (apstiprināts ar Ministru kabineta 1997.gada 23.decembra noteikumiem Nr.451 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 117.nr.; 2008, 117.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt būvnormatīva 11., 12., 12.¹, 12.² un 12.³ punktu šādā redakcijā:

"11. Par ziemas ārējā gaisa aprēķina temperatūru uzskata visaukstākās piecdienēs vidējo gaisa temperatūru attiecīgajā būvniecības vietā saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 003-01 "Būvklimatoloģija" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2001.gada 23.jūlija noteikumiem Nr.376 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-01 "Būvklimatoloģija"" (turpmāk – LBN 003-01). Aprēķina tehnoloģiskās temperatūras nosaka projektēšanas uzdevumā.

12. Par apkārtējās vides gaisa mitrumu uzskata viskarstākā mēneša ārējā gaisa vidējo relatīvo mitrumu attiecīgajā būvniecības vietā saskaņā ar LBN 003-01 vai apkurināmu ēku telpu iekšējā gaisa relatīvo mitrumu.

12.¹ Šā būvnormatīva izpildei atļauts piemērot to Latvijas nacionālo standartu prasības, kuru sarakstu pēc Ekonomikas ministrijas ieteikuma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" ir publicējusi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

12.² Sabiedriski nozīmīgu būvju betona un dzelzsbetona konstrukciju seismisko noturību nodrošina atbilstoši Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētajam Eirokodeksa standartam LVS EN 1998-1:2008 "8. Eirokodekss – Seismiski izturīgu konstrukciju projektēšana – 1.daļa: Vispārīgie noteikumi – Seismiskās iedarbes un noteikumi ēkām."

12.³ Kombinētās tērauda un betona konstrukcijas (dzelzsbetona konstrukcijas ar stingo stiegrojumu) projektē saskaņā ar standartu LVS EN 1994-1-1:2009 "4. Eirokodekss – Tērauda un betona kompozīto konstrukciju projektēšana – 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām" un LVS EN 1994-1-2:2007 "4. Eirokodekss. Tērauda un betona kompozīto konstrukciju projektēšana. 1-2.daļa: Vispārīgie noteikumi. Ugunsdrošu konstrukciju projektēšana" prasībām.";