



Laidiens: 10.03.2009., Nr. 38

Ministru kabineta noteikumi Nr.187

Rīgā 2009.gada 24.februārī (prot. Nr.14 30.§)

**Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.215
“Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas
pakalpojumu cenrādi”**

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.215 “Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 49.nr.; 2007, 10.nr.) grozījumu un izteikt pielikumu šādā redakcijā:

“Pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 21.marta noteikumiem Nr.215

Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p.k.	Pakalpojuma veids	Mērvienība	Cena bez PVN (Ls)	PVN 21 % (Ls)	Cena ar PVN (Ls)
1	2	3	4	5	6
1.	Vidējā parauga ņemšana no sertifikācijai paredzētajām sēklu partijām un paraugu analīze:				
1.1.	labība, pākšaugi (lopbarības augi un dārzeņi), ķirbjaugi, gurķi:				
1.1.1.	pilna analīze	1 analīze	8,14	0,00*	8,14
1.1.2.	pilna analīze un pagaidu sertifikāta izsniegšana ziemājiem	1 analīze	9,86	0,00*	9,86
1.1.3.	dīgtpējas un kaitēkļu invāzijas noteikšana	1 analīze	4,07	0,00*	4,07
1.2.	lopbarības augi – tauriņzieži, timotiņš:				
1.2.1.	pilna analīze bāzes sēklai	1 analīze	12,10	0,00*	12,10
1.2.2.	pilna analīze sertificētai sēklai	1 analīze	8,64	0,00*	8,64
1.2.3.	dīgtpējas un kaitēkļu invāzijas noteikšana	1 analīze	4,32	0,00*	4,32
1.3.	facēlija, ķīmenes, magones, burkāni, cigoriņi, endivijas, melnsaknes, paprika, tomāti, pētersīļi, salāti, selerijas, spināti, puravi, sīpoli:				
1.3.1.	pilna analīze	1 analīze	8,64	0,00*	8,64

1.3.2.	dīgtspējas un kaitēkļu invāzijas noteikšana	1 analīze	4,32	0,00*	4,32
1.4.	lopbarības augi – stiebrzāles, izņemot timotiņu:				
1.4.1.	pilna analīze bāzes sēklai	1 analīze	13,52	0,00*	13,52
1.4.2.	pilna analīze sertificētai sēklai	1 analīze	9,66	0,00*	9,66
1.4.3.	dīgtspējas un kaitēkļu invāzijas noteikšana	1 analīze	4,84	0,00*	4,84
1.5.	<i>Brassica spp.</i> , <i>Raphanus spp.</i> , kaņepes, citas dārzeņu sugas:				
1.5.1.	pilna analīze	1 analīze	9,66	0,00*	9,66
1.5.2.	pilna analīze un pagaidu sertifikāta izsniegšana ziemas rapsim	1 analīze	11,39	0,00*	11,39
1.5.3.	dīgtspējas un kaitēkļu invāzijas noteikšana	1 analīze	4,84	0,00*	4,84
1.6.	bietes:				
1.6.1.	pilna analīze	1 analīze	12,20	0,00*	12,20
1.6.2.	dīgtspējas un kaitēkļu invāzijas noteikšana	1 analīze	6,10	0,00*	6,10
1.7.	lini:				
1.7.1.	pilna analīze	1 analīze	13,52	0,00*	13,52
1.7.2.	dīgtspējas un kaitēkļu invāzijas noteikšana	1 analīze	4,07	0,00*	4,07
1.8.	papildsamaksa par jebkuru sertifikācijai paredzēto kodināto sēklas paraugu noņemšanu un analīzi	1 analīze	2,14	0,00*	2,14
2.	Kartupeļu bumbuļu analīze	1 analīze	12,20	0,00*	12,20
3.	ISTA** sertifikāta izsniegšana	1 sertifikāts	3,00	0,00*	3,00
4.	Pēc pasūtītāja pieprasījuma veiktās sēklu parauga analīzes:				
4.1.	labība, pākšaugi (arī dekoratīvie), saulespuķes, ķirbjaugi, gurķi:				
4.1.1.	pilna analīze (ieskaitot mitruma saturu, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas noteikšanu)	1 analīze	4,32	0,91	5,23
4.1.2.	dīgtspējas analīze	1 analīze	2,46	0,52	2,98
4.1.3.	tīrības analīze (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana)	1 analīze	1,78	0,37	2,15
4.1.4.	analītiskās tīrības procenta noteikšana	1 analīze	0,89	0,19	1,08
4.1.5.	citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana	1 analīze	0,89	0,19	1,08
4.2.	lopbarības augi – tauriņzieži, timotiņš:				
4.2.1.	pilna analīze bāzes kategorijas sēklas prasībām (ieskaitot mitruma saturu, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas noteikšanu)	1 analīze	6,36	1,34	7,70
4.2.2.	pilna analīze sertificētas kategorijas sēklas prasībām (ieskaitot mitruma saturu, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas noteikšanu)	1 analīze	4,53	0,95	5,48
4.2.3.	dīgtspējas analīze, ja dīdzesēšanas ilgums ir 10 dienas un mazāks	1 analīze	2,60	0,55	3,15
4.2.4.	dīgtspējas analīze, ja dīdzesēšanas ilgums ir lielāks nekā 10 dienas	1 analīze	3,05	0,64	3,69
4.2.5.	tīrības analīze bāzes kategorijas sēklas prasībām (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu noteikšana)	1 analīze	4,03	0,85	4,88
4.2.6.	tīrības analīze sertificētas kategorijas sēklas prasībām (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana)	1 analīze	2,88	0,60	3,48
4.2.7.	analītiskās tīrības procenta noteikšana	1 analīze	1,53	0,32	1,85
4.2.8.	citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana	1 analīze	2,02	0,42	2,44
4.3.	lopbarības augi – stiebrzāles, izņemot timotiņu:				
4.3.1.	pilna analīze bāzes kategorijas sēklas prasībām (ieskaitot mitruma saturu, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas	1 analīze	7,54	1,58	9,12

	noteikšanu)				
4.3.2.	pilna analīze sertificētas kategorijas sēklas prasībām (ieskaitot mitruma saturu, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas noteikšanu)	1 analīze	5,38	1,13	6,51
4.3.3.	dīgspējas analīze, ja dīdzesēšanas ilgums ir 10 dienas un mazāks	1 analīze	2,60	0,55	3,15
4.3.4.	dīgspējas analīze, ja dīdzesēšanas ilgums ir lielāks nekā 10 dienas	1 analīze	3,05	0,64	3,69
4.3.5.	tīrības analīze bāzes kategorijas sēklas prasībām (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana)	1 analīze	4,58	0,96	5,54
4.3.6.	tīrības analīze sertificētas kategorijas sēklas prasībām (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana)	1 analīze	3,26	0,68	3,94
4.3.7.	analītiskās tīrības procenta noteikšana	1 analīze	1,69	0,35	2,04
4.3.8.	citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana	1 analīze	2,29	0,48	2,77
4.4.	facēlija, ķimenes, magones, burkāni, cigoriņi, endīvijas, melnsaknes, paprika, tomāti, pētersīļi, salāti, selerijas, spināti, puravi, sīpoli:				
4.4.1.	pilna analīze (ieskaitot mitruma saturu un kaitēkļu invāzijas noteikšanu)	1 analīze	4,41	0,93	5,34
4.4.2.	dīgspējas analīze, ja dīdzesēšanas ilgums ir 10 dienas un mazāks	1 analīze	2,60	0,55	3,15
4.4.3.	dīgspējas analīze, ja dīdzesēšanas ilgums ir lielāks nekā 10 dienas	1 analīze	3,05	0,64	3,69
4.4.4.	tīrības analīze (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana)	1 analīze	2,03	0,43	2,46
4.4.5.	analītiskās tīrības procenta noteikšana	1 analīze	1,02	0,21	1,23
4.4.6.	citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana	1 analīze	1,02	0,21	1,23
4.5.	<i>Brassica spp.</i> , <i>Raphanus spp.</i> , kaņepes, citas dārzeņu, dekoratīvo augu, garšaugu un ārstniecības augu sugas:				
4.5.1.	pilna analīze (ieskaitot mitruma saturu, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas noteikšanu)	1 analīze	5,19	1,09	6,28
4.5.2.	dīgspējas analīze, ja dīdzesēšanas ilgums ir 10 dienas un mazāks	1 analīze	2,60	0,55	3,15
4.5.3.	dīgspējas analīze, ja dīdzesēšanas ilgums ir lielāks nekā 10 dienas	1 analīze	3,05	0,64	3,69
4.5.4.	tīrības analīze (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana)	1 analīze	2,75	0,58	3,33
4.5.5.	analītiskās tīrības procenta noteikšana	1 analīze	1,37	0,29	1,66
4.5.6.	citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana	1 analīze	1,37	0,29	1,66
4.6.	bietes:				
4.6.1.	pilna analīze (ieskaitot mitruma saturu, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas noteikšanu)	1 analīze	6,44	1,35	7,79
4.6.2.	dīgspējas analīze	1 analīze	3,05	0,64	3,69
4.6.3.	tīrības analīze (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana)	1 analīze	3,47	0,73	4,20
4.6.4.	analītiskās tīrības procenta noteikšana	1 analīze	1,74	0,37	2,11
4.6.5.	citu augu sugu sēklu piemaisījuma noteikšana	1 analīze	1,74	0,37	2,11
4.7.	lini:				
4.7.1.	pilna analīze (ieskaitot sēklu veselīguma, mitruma saturu, kaitēkļu invāzijas un 1000 sēklu masas noteikšanu)	1 analīze	9,36	1,97	11,33

4.7.2.	dīgtspējas analīze	1 analīze	2,60	0,55	3,15
4.7.3.	tīrības analīze (analītiskās tīrības procenta un citu augu sugu sēkļu piemaisījuma noteikšana)	1 analīze	1,78	0,37	2,15
4.7.4.	analītiskās tīrības procenta noteikšana	1 analīze	0,89	0,19	1,08
4.7.5.	citu augu sugu sēkļu piemaisījuma noteikšana	1 analīze	0,89	0,19	1,08
4.7.6.	sēkļu veselīguma analīze ar agara metodi inficētības ar tumšplankumainību (<i>Alternaria spp.</i>), linu askohitozi (<i>Ascochyta linicola</i> , sin. <i>Phoma linicola</i>), linu iedegām (<i>Colletotrichum lini</i>), linu vīti (<i>Fusarium spp.</i>) un pelēko puvi (<i>Botrytis spp.</i>) noteikšanai	1 analīze	5,76	1,21	6,97
4.7.7.	sēkļu veselīguma analīze mitrajā kamerā inficētības ar tumšplankumainību (<i>Alternaria spp.</i>), linu askohitozi (<i>Ascochyta linicola</i> , sin. <i>Phoma linicola</i>), linu iedegām (<i>Colletotrichum lini</i>), linu vīti (<i>Fusarium spp.</i>) un pelēko puvi (<i>Botrytis spp.</i>) noteikšanai	1 analīze	4,32	0,91	5,23
4.8.	sēkļu maisījumi:				
4.8.1.	analītiskās tīrības procenta noteikšana (ieskaitot maisījuma komponentu īpatsvara noteikšanu procentos):				
4.8.1.1.	ja komponentu skaits ir līdz 5 vai vienāds ar 5	1 analīze	6,65	1,40	8,05
4.8.1.2.	ja komponentu skaits ir lielāks par 5	1 analīze	10,08	2,12	12,20
4.8.2.	dīgtspējas analīze katram komponentam:				
4.8.2.1.	dīgtspējas analīze, ja dīdzesēšanas ilgums ir 10 dienas un mazāks	1 analīze	2,60	0,55	3,15
4.8.2.2.	dīgtspējas analīze, ja dīdzesēšanas ilgums ir lielāks nekā 10 dienas	1 analīze	3,05	0,64	3,69
4.9.	dzīvotspējas analīze visām sugām	1 analīze	2,46	0,52	2,98
4.10.	1000 sēkļu masas noteikšana visām sugām	1 analīze	0,72	0,15	0,87
4.11.	mitruma noteikšana visām sugām:				
4.11.1.	sēklām, kas jāmaļ	1 analīze	1,02	0,21	1,23
4.11.2.	sēklām, kas nav jāmaļ	1 analīze	0,58	0,12	0,70
4.11.3.	ekspresmetode	1 analīze	0,58	0,12	0,70
4.12.	kaitēkļu invāzijas noteikšana visām sugām	1 analīze	0,42	0,09	0,51
4.13.	dīgtspējas noteikšana visām sugām, dīdzesēšanai izmantojot gofrētu filtrpapīru	1 analīze	4,83	1,01	5,84
4.14.	dīgtspējas noteikšana visām sugām, ja dīdzesēšanai izmanto gofrēto filtrpapīru, katrā ielocē ievietojot pa vienai sēklai un mainot gofrēto filtrpapīru pēc 10 dienām	1 analīze	9,32	1,95	11,28
4.15.	tiro sēkļu procenta noteikšana paraugiem no netīrīta sēkļu materiāla (visām sugām)	1 analīze	3,90	0,82	4,72
4.16.	salikto vārpiņu vai sēkļu ar piedēkļiem noteikšana labībām	1 analīze	0,42	0,09	0,51
4.17.	salikto vārpiņu noteikšana lopbarības augiem – stiebrzālēm, izņemot timotiņu, skārenes	1 analīze	1,02	0,21	1,23
4.18.	papildsamaksa par jebkuru kodinātas sēklas parauga analīzi	1 analīze	2,67	0,56	3,23
4.19.	sugas īstenības noteikšana <i>Brassica spp.</i>	1 analīze	2,46	0,52	2,98
4.20.	sēkļu veselīguma noteikšana labībai:				
4.20.1.	miežu putošās melnplaukas ierosinātāja <i>Ustilago nuda</i> noteikšana	1 analīze	5,97	1,25	7,22
4.20.2.	kviešu cietās melnplaukas ierosinātāja <i>Tilletia caries</i> noteikšana:				
4.20.2.1.	vizuāli, izmantojot mikroskopu	1 analīze	1,78	0,37	2,15

4.20.2.2.	ar centrifugēšanas metodi	1 analīze	3,46	0,73	4,19
4.20.3.	plankumainības ierosinātāju <i>Drechslera spp.</i> noteikšana	1 analīze	3,46	0,73	4,19
4.20.4.	kviešu plēkšņu plankumainības ierosinātāju <i>Septoria nodorum</i> noteikšana	1 analīze	3,46	0,73	4,19
4.20.5.	fuzariožu ierosinātāja <i>Fusarium spp.</i> noteikšana	1 analīze	4,32	0,91	5,23
5.	Pēc pasūtītāja pieprasījuma vidējā sēklu parauga ņemšana sēklu kvalitātes pārbaudei	1 paraugs	4,66	0,98	5,64
6.	Šķirnes sējumu lauku apskate:				
6.1.	labībai:				
6.1.1.	ja lauka platība ir līdz 10 ha (ieskaitot)***	1 ha	3,80	0,00*	3,80
6.1.2.	ja lauka platība ir lielāka par 10 ha	1 ha	2,30	0,00*	2,30
6.2.	atkārtota lauku apskate labībai:				
6.2.1.	ja lauka platība ir līdz 10 ha (ieskaitot)***	1 ha	3,20	0,00*	3,20
6.2.2.	ja lauka platība ir lielāka par 10 ha	1 ha	1,80	0,00*	1,80
6.3.	lopbarības augiem, eļļas augiem un šķiedraugiem:				
6.3.1.	ja lauka platība ir līdz 5 ha (ieskaitot)***	1 ha	4,10	0,00*	4,10
6.3.2.	ja lauka platība ir lielāka par 5 ha	1 ha	2,50	0,00*	2,50
6.4.	atkārtota lauku apskate lopbarības augiem, eļļas augiem un šķiedraugiem:				
6.4.1.	ja lauka platība ir līdz 5 ha (ieskaitot)***	1 ha	3,50	0,00*	3,50
6.4.2.	ja lauka platība ir lielāka par 5 ha	1 ha	2,00	0,00*	2,00
6.5.	kartupeļiem (IS, PB1, PB2, B1, B2 sēklu kategorijai), bietēm, divgadīgiem dārzeņiem:				
6.5.1.	ja lauka platība ir līdz 5 ha (ieskaitot)***	1 ha	13,40	0,00*	13,40
6.5.2.	ja lauka platība ir lielāka par 5 ha	1 ha	5,10	0,00*	7,00
6.6.	kartupeļiem (C1, C2 sertificētām sēklu kategorijām), viengadīgiem dārzeņiem:				
6.6.1.	ja lauka platība ir līdz 5 ha (ieskaitot)***	1 ha	4,50	0,00*	4,50
6.6.2.	ja lauka platība ir lielāka par 5 ha	1 ha	2,50	0,00*	2,50
6.7.	atkārtota lauku apskate kartupeļiem, bietēm, dārzeņiem:				
6.7.1.	ja lauka platība ir līdz 5 ha (ieskaitot)***	1 ha	3,80	0,00*	3,80
6.7.2.	ja lauka platība ir lielāka par 5 ha	1 ha	2,00	0,00*	2,00
7.	Labības šķirnes sējumu reģistrācija***	1 ha	3,20	0,00*	3,20
8.	Etiķetes	1 gab.	0,12	0,00*	0,12
9.	Parauga ņemšana un analīze:				
9.1.	augšnes paraugu ņemšana audzēšanas vietās un analīze, lai noteiktu karantīnas organismus <i>Globodera rostochiensis</i> , <i>Globodera pallida</i> , <i>Synchytrium endobioticum</i> :				
9.1.1.	platībās līdz 0,125 ha (ieskaitot)	1 paraugs	4,24	0,00*	4,24
9.1.2.	papildus par katru paraugu platībās no 0,125 līdz 1,0 ha (ieskaitot)	1 paraugs	2,00	0,00*	2,00
9.1.3.	papildus par katru paraugu platībās, kas lielākas par 1,0 ha	1 paraugs	0,59	0,00*	0,59
9.2.	kartupeļu nematodes noteikšanai augšnes saslaucās	1 paraugs	4,24	0,00*	4,24
9.3.	kartupeļu gaišās gredzenpuves noteikšanai	1 paraugs	25,00	0,00*	25,00
9.4.	kartupeļu tumšās gredzenpuves noteikšanai	1 paraugs	25,00	0,00*	25,00
9.5.	sešu nekarantīnas vīrusu (PVX, PVY, PVM, PVS, PLRV, PVA) un viroīda noteikšanai kartupeļu sēklas materiālam sertifikācijai	1 paraugs	65,00	0,00*	65,00