



Laidiens: 08.05.2007., Nr. 73

Ministru kabineta noteikumi Nr.283

Rīgā 2007.gada 2.maijā (prot. Nr.26 1.§)

Noteikumi par valsts aģentūras “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts aģentūras “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Valsts aģentūra “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” sniedz publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Šo noteikumu pielikuma 1.12., 1.20., 1.21., 1.28., 1.31., 1.34., 1.35. un 1.36.apakšpunktā minētajai cenai atbilstoši pasūtījuma apjomam piemēro šādus koeficientus:

3.1. koeficientu 1,00, ja pasūtījuma apjoms ir no 1 līdz 10 karšu lapām, karšu lapu slāņiem, datnēm;

3.2. koeficientu 0,95, ja pasūtījuma apjoms ir no 11 līdz 50 karšu lapām, karšu lapu slāņiem, datnēm;

3.3. koeficientu 0,90, ja pasūtījuma apjoms ir no 51 līdz 100 karšu lapām, karšu lapu slāņiem, datnēm;

3.4. koeficientu 0,85, ja pasūtījuma apjoms ir no 101 līdz 250 karšu lapām, karšu lapu slāņiem, datnēm;

3.5. koeficientu 0,80, ja pasūtījuma apjoms ir no 251 līdz 500 karšu lapām, karšu lapu slāņiem, datnēm;

3.6. koeficientu 0,75, ja pasūtījuma apjoms ir no 501 līdz 1000 karšu lapām, karšu lapu slāņiem, datnēm;

3.7. koeficientu 0,70, ja pasūtījuma apjoms ir no 1001 līdz 1500 karšu lapām, karšu lapu slāņiem, datnēm;

3.8. koeficientu 0,65, ja pasūtījuma apjoms ir no 1501 līdz 2000 karšu lapām, karšu lapu slāņiem, datnēm;

3.9. koeficientu 0,60, ja pasūtījuma apjoms ir lielāks par 2000 karšu lapām, karšu lapu slāņiem, datnēm.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Aizsardzības ministra vietā – finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 9.maiju.

Valsts aģentūras “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādis

I. Publiskie maksas pakalpojumi

Nr. p.k.	Pakalpojuma veids	Mērvienība	Cena bez PVN (Ls)	18% PVN (Ls)	Cena ar PVN (Ls)
1. Kartogrāfija					
1.1.	Satelītkartes (mērogā 1:50000) sagatavošana izsniegšanai neizmainītā veidā (pakalpojuma saturs: datu atrašana, atlase, pārbaude un sagrupēšana ierakstam bez ierakstīšanas informācijas nesējā). Standarta produkta datu vektora formāts – apveidfails SHP, slānis, produkts izgatavots Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 (turpmāk – LKS-92 koordinātu sistēma):				
1.1.1.	ja pasūta līdz 10 kartes lapām	1 kartes lapas 1 slānis	2,55	0,46	3,01
1.1.2.	ja pasūta 10–30 kartes lapas	1 kartes lapas 1 slānis	1,75	0,32	2,07
1.1.3.	ja pasūta 31–70 kartes lapas	1 kartes lapas 1 slānis	1,55	0,28	1,83
1.1.4.	ja pasūta vairāk par 70 kartes lapām	1 kartes lapas 1 slānis	1,35	0,24	1,59
1.1.5.	ja pasūta pilnu satelītkartes komplektu visai Latvijas teritorijai (131 kartes lapa, 8 slāņi)	1 pilns satelītkartes komplekts	1415,00	254,00	1669,00
1.2.	Satelītkartes (mērogā 1:50000) datu transformēšana:				
1.2.1.	datu transformēšana lietotāja koordinātu sistēmā	1 kartes lapa	3,46	0,62	4,08
1.2.2.	karšu lapu izgriešana lietotāja izvēlētajā apjomā	1 kartes lapa	1,57	0,28	1,85
1.2.3.	karšu lapu apvienošana	1 kartes lapa	1,44	0,26	1,70
1.3.	Satelītkartes datu sagatavošana lietotāja izvēlētajā formātā:				
1.3.1.	ESRI <i>Geodatabase</i>	1 kartes lapas 1 slānis	0,19	0,03	0,22
1.3.2.	DGN, DXF	1 kartes lapas 1 slānis	0,44	0,08	0,52
1.3.3.	cits formāts	1 kartes lapas 1 slānis	2,07	0,37	2,44
1.4.	Topogrāfiskās kartes (mērogā 1:50000) sagatavošana izsniegšanai (pakalpojuma saturs: datu sakārtošana pasūtītājam nepieciešamajā veidā bez ierakstīšanas informācijas nesējā. Standarta produkta datu vektora formāts – apveidfails (SHP), slānis, produkts izgatavots LKS-92 koordinātu sistēmā atbilstoši tehnoloģiskajai dokumentācijai "Topogrāfiskās kartes M 1:50000 civilās versijas pamatprasības un kodēšanas sistēma", ņemot vērā, ka " <i>vienkāršais slānis</i> " ir ģeodēziskie un uzmērīšanas punkti, apbūve, industriālie un sociālie objekti, punktveida objekti, elektropārvades līnijas, naftasvadi, gāzesvadi, dzelzceļi, ar dzelzceļiem un autoceļiem saistītie ārpusmēroga objekti, tilti un ar tiem saistītie objekti, ar hidrogrāfiju saistītie punktveida objekti, hidrotehniskās būves, ar veģetāciju saistītie punktveida objekti, ar reljefu saistītie punktveida objekti, robežas, koordinātu tīkls, bet " <i>sarežģītais slānis</i> " – ārpusmēroga apbūve, autoceļi, dažādi līnijveida objekti (izņemot tos, kas iekļauti vienkāršajos slāņos), ūdensteces, zemes lietojuma veidi, izolinijas, nosaukumi):				
1.4.1.	1 lapas 1 vienkāršā slāņa sakārtošana	1 slānis	6,59	1,19	7,78
1.4.2.	1 lapas 1 sarežģītā slāņa sakārtošana	1 slānis	20,90	3,76	24,66
1.4.3.	ja pasūta 10–30 kartes lapas:				
1.4.3.1.	1 lapas 1 vienkāršā slāņa sakārtošana	1 slānis	4,61	0,83	5,44
1.4.3.2.	1 lapas 1 sarežģītā slāņa sakārtošana	1 slānis	14,63	2,63	17,26

1.4.4.	ja pasūta 31–70 kartes lapas:				
1.4.4.1.	1 lapas 1 vienkāršā slāņa sakārtošana	1 slānis	3,30	0,59	3,89
1.4.4.2.	1 lapas 1 sarežģītā slāņa sakārtošana	1 slānis	10,45	1,88	12,33
1.4.5.	ja pasūta vairāk par 70 kartes lapām:				
1.4.5.1.	1 lapas 1 vienkāršā slāņa sakārtošana	1 slānis	2,31	0,42	2,73
1.4.5.2.	1 lapas 1 sarežģītā slāņa sakārtošana	1 slānis	7,32	1,32	8,64
1.4.6.	ja pasūta pilnu topogrāfiskās kartes komplektu visai Latvijas teritorijai (131 kartes lapa, 19 slāņi)	1 pilns topogrāfiskās kartes komplekts	10343,0	1862,0	12205,00
1.5.	Satelītkartes rastra datu komplekta sagatavošana izsniegšanai par visu Latvijas teritoriju neizmainītā veidā (produkta datu formāts <i>GEOTIFF</i> , produkts izgatavots LKS-92 koordinātu sistēmā)	1 datu komplekts	100,00	18,00	118,00
1.6.	Standarta komplektācijas satelītkartes (mērogā 1:50000) ierakstīšana datu nesējā neizmainītā veidā – vienā 700 MB kompaktdiskā (CD) (rastra formāts JPG, PNG, GIF)	1 karšu komplekts	11,06	1,99	13,05
1.7.	Satelītkartes pārlūka izgatavošana un izsniegšana neizmainītā veidā (komplektā ietilpst satelītkartes dati un lietošanas programma)	1 CD	6,70	1,21	7,91
1.8.	Rastra karšu (mērogā 1:50000) izgatavošana no satelītkartes vai topogrāfiskās kartes datu bāzes:				
1.8.1.	rastra kartes (mērogā 1:50000) izgatavošana (formāts TIFF, JPG, PNG, GIF, BMP) (produkts izgatavots LKS-92 koordinātu sistēmā)	1 rastra kartes lapa	5,53	1,00	6,53
1.8.1.1.	rastra kartes (mērogā 1:50000) izgatavošana (formāts TIFF, JPG, PNG, GIF, BMP) (produkts izgatavots LKS-92 koordinātu sistēmā), ja izgatavojamo karšu apjoms pārsniedz 30 kartes lapas	1 rastra kartes lapa	3,87	0,70	4,57
1.8.1.2.	rastra kartes (mērogā 1:50000) izgatavošana (formāts TIFF, JPG, PNG, GIF, BMP) (produkts izgatavots LKS-92 koordinātu sistēmā), ja izgatavojamo karšu apjoms pārsniedz 70 kartes lapas	1 rastra kartes lapa	2,76	0,50	3,26
1.8.2.	rastra kartes (mērogā 1:50000) izgatavošana (ar piesaisti koordinātu tīklam) (formāts TIFF, JPG, MrSID) (produkts izgatavots LKS-92 koordinātu sistēmā)	1 rastra kartes lapa	7,31	1,32	8,63
1.8.2.1.	rastra kartes (mērogā 1:50000) izgatavošana (ar piesaisti koordinātu tīklam) (formāts TIFF, JPG, MrSID) (produkts izgatavots LKS-92 koordinātu sistēmā), ja izgatavojamo karšu apjoms pārsniedz 30 kartes lapas	1 rastra kartes lapa	5,12	0,92	6,04
1.8.2.2.	rastra kartes (mērogā 1:50000) izgatavošana (ar piesaisti koordinātu tīklam) (formāts TIFF, JPG, MrSID) (produkts izgatavots LKS-92 koordinātu sistēmā), ja izgatavojamo karšu apjoms pārsniedz 70 kartes lapas	1 rastra kartes lapa	3,66	0,66	4,32
1.9.	Individuālo karšu izgatavošana pēc pasūtītāja noteiktajiem parametriem no aģentūras uzturētajiem datiem, ar kuriem aģentūrai ir tiesības rīkoties patstāvīgi:				
1.9.1.	fragmentu izgriešana un transformēšana	1 stunda	7,67	1,38	9,05
1.9.2.	vienkāršu objektu datu atlase, sakārtošana un pārbaude	1 stunda	8,80	1,58	10,38
1.9.3.	sarežģītu objektu datu atlase, sakārtošana un pārbaude	1 stunda	9,73	1,75	11,48
1.10.	Aerofotografēšanas atbalstpunkta marķēšana	1 atbalstpunkts	59,97	10,79	70,76
1.11.	Aerofotografēšanas atbalstpunkta uzmērīšana	1 atbalstpunkts	78,36	14,10	92,46
1.12.	Aeroainu skenēšana	1 aeroaina	11,25	2,03	13,28

1.13.	Aeroainu fotokopiju izgatavošana	1 aeroaina	8,85	1,59	10,44
1.14.	Digitālās aeroainas sagatavošana	1 aeroaina	6,85	1,23	8,08
1.15.	Aerotriangulācija vienai ortofoto kartei	1 lapa (2 modeļi)	25,13	4,52	29,65
1.16.	Ortofoto kartes (mērogā 1:10000) izgatavošana (produkts izgatavots LKS-92 koordinātu sistēmā) (pakalpojuma saturs: ortofotokartes izgatavošana no oriģināliem aerouzņēmumiem vai kosmiskajiem uzņēmumiem)	25 km ²	115,93	20,87	136,80
1.17.	Ortofoto kartes (mērogā 1:5000) izgatavošana (produkts izgatavots LKS-92 koordinātu sistēmā) (pakalpojuma saturs: ortofotokartes izgatavošana no oriģināliem aerouzņēmumiem vai kosmiskajiem uzņēmumiem)	7,5 km ²	126,75	22,82	149,57
1.18.	Ortofoto kartes (mērogā 1:2000) izgatavošana (produkts izgatavots LKS-92 koordinātu sistēmā) (pakalpojuma saturs: ortofotokartes izgatavošana no oriģināliem aerouzņēmumiem vai kosmiskajiem uzņēmumiem)	1 km ²	143,27	25,79	169,06
1.19.	Ortofoto kartes (mērogā 1:1000) izgatavošana (produkts izgatavots LKS-92 koordinātu sistēmā) (pakalpojuma saturs: ortofotokartes izgatavošana no oriģināliem aerouzņēmumiem vai kosmiskajiem uzņēmumiem)	1 km ²	170,73	30,73	201,46
1.20.	Ortofoto karšu izsniegšana atbilstoši fotografēšanas gadiem (bez ierakstīšanas informācijas nesējā) (<i>GEOTIFF</i> formāts, LKS-92 koordinātu sistēmā):				
1.20.1.	aerofotografēšana veikta pirms 3 gadiem	1 datne/ 1 lapa	15,00	2,70	17,70
1.20.2.	aerofotografēšana veikta pirms 2 gadiem	1 datne/ 1 lapa	20,00	3,60	23,60
1.20.3.	aerofotografēšana veikta mazāk nekā pirms 2 gadiem	1 datne/ 1 lapa	25,12	4,52	29,64
1.21.	Ortofoto karšu (mērogā 1:10000 un 1:2000) apstrāde <i>Adobe Illustrator</i>	1 kartes lapa	7,04	1,27	8,31
1.22.	Zemes virsmas augstuma modeļu izgatavošana (pakalpojuma saturs: veidojot ortofoto karti, tiek iegūti digitālā augstuma modeļa dati, kas tiek pārveidoti pēc pasūtītāja nosacījumiem):				
1.22.1.	ar regulāro tīkla soli 20 m (mērogā 1:10000)	1 kartes lapa (25 km ²)	43,98	7,92	51,90
1.22.2.	ar regulāro tīkla soli 5–7 m (mērogā 1:1000; 1:2000)	1 kartes lapa (1 km ²)	165,00	29,70	194,70
1.22.3.	kopijas izgatavošana ar regulārā tīkla soli 20 m (mērogā 1:10000)	1 kartes lapa (25 km ²)	4,02	0,72	4,74
1.23.	Vienkāršotās topogrāfiskās kartes (mērogā 1:10000) aktualizācija (pakalpojuma saturs: esošās vienkāršotās topogrāfiskās kartes (mērogā 1:10000) informācijas atjaunošana atbilstoši jaunākajiem aerofotografēšanas materiāliem un esošajai situācijai)	1 kartes lapa (3.kategorija) (25 km ²)	1135,18	204,33	1339,51
1.24.	Zemes virsmas augstuma modeļa (reljefa slāņa) savietošana ar vienkāršotās topogrāfiskās kartes (mērogā 1:10000) situāciju (pakalpojuma saturs: iegūtais reljefa slānis tiek salīdzināts ar pārējiem kartes objektu slāņiem, precizēts un labots, nodrošinot to savstarpējo sasaisti)	1 kartes lapa (3.kategorija) (25 km ²)	250,00	45,00	295,00
1.25.	Topogrāfiskā plāna (mērogā 1:2000) izgatavošana bez reljefa (vektora formāts DGN)	1 kartes lapa (3.kategorija) (1 km ²)	1869,36	336,48	2205,84

1.26.	Reljefa slāņa (mērogā 1:2000) izgatavošana un savietošana ar situāciju topogrāfiskajā plānā (mērogā 1:2000) (pakalpojuma saturs: iegūtais reljefa slānis tiek salīdzināts ar pārējiem kartes objektu slāņiem, precizēts un labots, nodrošinot to savstarpējo sasaisti)	1 kartes lapa (3.kategorija) (1 km ²)	210,87	37,96	248,83
1.27.	Pilnās topogrāfiskās kartes (mērogā 1:10000) izgatavošana (vektora formāts DGN) atbilstoši tehnoloģiskajai dokumentācijai "Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 objektu saraksts"	1 kartes lapa (3.kategorija) (25 km ²)	3445,29	620,15	4065,44
1.28.	Topogrāfisko karšu un plānu sagatavošana izsniegšanai (bez ierakstīšanas informācijas nesējā):				
1.28.1.	vienkāršotās topogrāfiskās kartes (mērogā 1:10000) sagatavošana izsniegšanai (vektora formāts DGN)	1 kartes lapa (25 km ²)	34,00	6,12	40,12
1.28.2.	pilnās topogrāfiskās kartes (mērogā 1:10000) sagatavošana izsniegšanai (vektora formāts DGN)	1 kartes lapa (25 km ²)	103,00	18,54	121,54
1.28.3.	topogrāfiskā plāna (mērogā 1:2000) sagatavošana izsniegšanai (vektora formāts DGN)	1 kartes lapa (1 km ²)	56,00	10,08	66,08
1.29.	Topogrāfisko plānu un karšu sasaistīšana ar datu bāzi (mērogā 1:10000 un 1:2000) (pakalpojuma saturs: grafisko datu sasaistīšana ar lietotāja tabulām, kas satur atsauci uz pasūtītāja datu ģeogrāfisko atrašanās vietu)	1 kartes lapa (3.kategorija)	125,65	22,62	148,27
1.30.	Ortofoto, topogrāfisko plānu un karšu izgriešana lietotāja izvēlētajā teritorijā (mērogā 1:10000) (25 km ²)	1 izgriezums	18,85	3,39	22,24
1.31.	Topogrāfisko karšu (mērogā 1:10000) un topogrāfisko plānu (mērogā 1:2000) konvertēšana SHP, DWG un citos formātos	1 stunda	12,56	2,26	14,82
1.32.	Topogrāfisko karšu (mērogā 1:10000) transformēšana uz citu formātu (JPG, TIFF, MrSID)	1 stunda	8,80	1,58	10,38
1.33.	Topogrāfisko karšu un plānu aizrāmja noformējuma sagatavošana	1 stunda	11,80	2,12	13,92
1.34.	Skenēšana:				
1.34.1.	vienas lapas formāta skenēšana	1 A2 formāta lapa	5,34	0,96	6,30
1.34.2.	vienas lapas formāta skenēšana	1 A3 formāta lapa	3,71	0,67	4,38
1.34.3.	vienas lapas formāta skenēšana	1 A4 formāta lapa	2,83	0,51	3,34
1.34.4.	vienas lapas formāta skenēšana	1 A1 formāta lapa	5,65	1,02	6,67
1.34.5.	vienas lapas formāta skenēšana	1 A0 formāta lapa	6,53	1,18	7,71
1.35.	Skenēšana ar piesaisti koordinātu tīklam	1 lapa	8,42	1,52	9,94
1.36.	Skenēšana ar piesaisti koordinātu tīklam un vairāku karšu apvienošanu vienā	1 lapa	10,30	1,85	12,16
2. Ģeodēzija					
2.1.	Kamerālie darbi (projektēšana, aprēķini, datu analīze un pārskata sastādīšana)	1 stunda	15,31	2,76	18,07
2.2.	Nivelēšana:				
2.2.1.	nivelēšanas gājiens darba repera ierīkošanai (vienā virzienā)	1 km	33,04	5,95	38,99
2.2.2.	nivelēšanas līniju rekognoscēšana	1 km	3,90	0,70	4,60
2.2.3.	nivelēšanas grunts reperu apsekošana un noformējuma atjaunošana	1 punkts	8,04	1,45	9,49
2.2.4.	nivelēšanas sienas reperu un marku apsekošana un atjaunošana	1 punkts	5,03	0,91	5,94
2.2.5.	nivelēšanas grunts reperu ierīkošana	1 punkts	79,65	14,34	93,99