



Laidiens: 03.05.2007., Nr. 71

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr.54

Rīgā 2007. gada 26. aprīlī (prot. Nr.18, 2 .p.)

Noteikumi par tehnisko rezervju un to seguma saskaņošanu pa valūtu veidiem

Izdoti saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 40.¹ panta trešo daļu un likuma "Par privātajiem pensiju fondiem" 23.¹ panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pieļaujamās novirzes tehnisko rezervju seguma un tehnisko rezervju saskaņošanai pa valūtu veidiem.
2. Noteikumi ir saistoši apdrošināšanas akciju sabiedrībām, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām un nedalībvalstu apdrošinātāju filiālēm (tālāk tekstā – apdrošinātājs), kā arī privātajiem pensiju fondiem, kuri atbilstoši licences nosacījumiem ir izveidojuši noteikto izmaksu plānus, noteikto iemaksu plānus ar garantētu ienesīgumu vai pensiju plānus, kuros paredzēts biometrisku risku segums (tālāk tekstā – pensiju fonds).
3. Apdrošinātājs un pensiju fonds izstrādā un apstiprina politikas un procedūras, ar ko tiek nodrošināta un dokumentēta tehnisko rezervju un to seguma saskaņošana pa valūtu veidiem.
4. Uz tehnisko rezervju segumu attiecinātā nekustamā īpašuma vērtība tiek izteikta tās valsts valūtā, kuras teritorijā atrodas nekustamais īpašums.

II. Apdrošinātāja tehnisko rezervju un to seguma saskaņošana pa valūtu veidiem

5. Apdrošinātājs veido tehnisko rezervju segumu ar aktīviem tādā valūtā, kādā izveidotas tehniskās rezerves, lai pildītu apdrošināšanas saistības saskaņā ar noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem un pieņemto pārapsūtināšanu, t.i., ar valūtā saskaņotiem aktīviem. Šā punkta prasības tiek uzskatītas par ievērotām, ja latos izveidotās tehniskās rezerves tiek segtas ar aktīviem latos vai eiro.
6. Tehnisko rezervju segums ar valūtā nesaskaņotiem aktīviem nedrīkst pārsniegt 20 procentus no tehnisko rezervju apmēra attiecīgajā valūtā. Šī prasība neattiecas uz 7. punktā minētajiem gadījumiem.
7. Ja tehnisko rezervju apmērs vienā valūtā ir mazāks par 7 procentiem no pārējās valūtās izveidoto tehnisko rezervju kopsummas, tad ir pieļaujams, ka to segums tiek veidots ar aktīviem citā valūtā nekā valūta, kurā izveidotas attiecīgās tehniskās rezerves.
8. Noteikumu prasības neattiecas uz atbilstoši aktīvu vērtībai izveidotajām tehniskajām rezervēm tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem.

III. Pensiju tehnisko rezervju un to seguma saskaņošana pa valūtu veidiem