



Laidiens: 16.02.2007., Nr. 28

Ministru kabineta noteikumi Nr.124

Rīgā 2007.gada 13.februārī (prot. Nr.12 26.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.158 "Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem"

Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likuma 16.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.158 "Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 154./157.nr.; 2002, 42.nr.; 2003, 150.nr.; 2004, 103., 209.nr.; 2005, 13., 146.nr.; 2006, 112.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 1.punktu ar 44.apakšpunktu šādā redakcijā:

"44) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Direktīvas 2005/90/EK, ar kuru divdesmit devīto reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (vielas, kas klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas – c/m/r) (dokuments attiecas uz EEZ).";

1.2. izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (pielikums);

1.3. izteikt 3.pielikuma 5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2. K – viela nav jāklasificē kā kancerogēna vai mutagēna, ja var pierādīt, ka tajā ir mazāk par 0,1 masas procentu 1,3-butadiēna [EINECS Nr.203-450-8]. Ja ķīmisko vielu neklasificē kā kancerogēnu vai mutagēnu, lieto vismaz S frāzes (2-)9-16. Šī zīme attiecas tikai uz atsevišķām Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumu Nr.949 "Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu" pielikumā (turpmāk – vielu saraksts) norādītajām saliktajām ķīmiskajām vielām, kas iegūtas no naftas;";

1.4. papildināt 3.pielikumu ar 5.12. un 5.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.12. A:

5.12.1. marķējumā norāda kādu no vielu sarakstā minētajiem ķīmiskās vielas nosaukumiem;

5.12.2. vielu sarakstā dažkārt izmanto vispārīgu aprakstu, piemēram, “...savienojumi” vai “...sāļi”. Minētajā gadījumā ražotājs vai persona, kas ķīmisko vielu piedāvā tirgū, marķējumā norāda precīzu nosaukumu saskaņā ar vielu saraksta pielikuma II nodaļu “Nomenklatūra” (piemēram, BeCl₂ [EINECS Nr.232-116-4] – berilija hlorīds);

5.12.3. katrai ķīmiskajai vielai izmanto vielu sarakstā norādītos bīstamības simbolus, bīstamības apzīmējumus ar burtu, R frāzes un S frāzes;

5.12.4. ķīmiskajām vielām, kas pieder pie konkrētās ķīmisko vielu grupas, kura iekļauta vielu sarakstā, izmanto attiecīgajā vielu saraksta ierakstā norādītos bīstamības simbolus, bīstamības apzīmējumus ar burtu, R frāzes un S frāzes;

5.12.5. ķīmiskajām vielām, kas pieder pie vairākām vielu sarakstā iekļautajām ķīmisko vielu grupām, izmanto bīstamības simbolus, bīstamības apzīmējumus ar burtu, R frāzes un S frāzes, kas vielu sarakstā norādītas abos attiecīgajos ierakstos. Ja divos ierakstos vienai bīstamībai piemērotas dažādas klasifikācijas, lieto klasifikāciju, kas norāda vislielāko bīstamību;

5.13. H – ķīmiskajai vielai norādītā klasifikācija un marķējums attiecas uz bīstamajām īpašībām, kas minētas R frāzēs kopā ar bīstamības klasēm. Ja šīs ķīmiskās vielas ražotājam, izplatītājam vai importētājam, pamatojoties uz pētījumiem, ir papildu informācija par ķīmiskās vielas bīstamību, tā jāņem vērā klasificēšanā un marķēšanā. Ķīmiskās vielas marķējums atbilst Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakšanas kārtība” prasībām. Šī zīme attiecas uz atsevišķām ķīmiskajām vielām, ko iegūst no naftas vai akmeņoglēm, kā arī uz dažām vielu grupām vielu sarakstā.”

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 24.augustu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs V.Veldre

Pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.124

“2.pielikums

Ministru kabineta

2000.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.158

Kancerogēnās, mutagēnās un reproduktīvajai sistēmai toksiskās vielas

1. Šo noteikumu 1.pielikuma 29., 30. un 31.punktā minētās kancerogēnās, mutagēnās un reproduktīvajai sistēmai toksiskās ķīmiskās vielas, kuras paredzētas pārdošanai mazumtirdzniecībā, aizliegts lietot kā vielas vai produktu sastāvdaļas koncentrācijā, kas ir vienāda vai lielāka par to, kas norādīta normatīvajos aktos, kuri nosaka bīstamo ķīmisko vielu sarakstu. Ja normatīvajos aktos, kuri nosaka bīstamo ķīmisko vielu sarakstu, pieļaujamās koncentrācijas nav dotas, tad tās atbilst normatīvajos aktos par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtību noteiktajām prasībām.

2. Uz šādu vielu un produktu iepakojuma ir marķējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakojšanas kārtību, un skaidri salasāms un neizdzēšams uzraksts “Paredzēts tikai profesionāliem lietotājiem. Uzmanību! Izvairīties no iedarbības – pirms lietošanas iepazīties ar lietošanas instrukciju!”.

3. Pirmās kategorijas kancerogēnās vielas (1.pielikuma 29.punkts):

Nr. p.k.	Vielas	Indeksa Nr.	EK Nr.	CAS Nr.	Piezīmes
1.	Hroma trioksīds	024-001-00-0	215-607-8	1333-82-0	E
2.	Cinka hromāti, ieskaitot kālija cinka hromātu	024-007-00-3			
3.	Niķeļa monoksīds	028-003-00-2	215-215-7	1313-99-1	
4.	Niķeļa dioksīds	028-004-00-8	234-823-3	12035-36-8	
5.	Diniķeļa trioksīds	028-005-00-3	215-217-8	1314-06-3	
6.	Niķeļa sulfīds	028-006-00-9	240-841-2	16812-54-7	
7.	Niķeļa subsulfīds	028-007-00-4	234-829-6	12035-72-2	
8.	Diarsēna trioksīds; arsēna trioksīds	033-003-00-0	215-481-4	1327-53-3	
9.	Arsēna pentoksīds; arsēna oksīds	033-004-00-6	215-116-9	1303-28-2	
10.	Arsēnskābe un tās sāļi	033-005-00-1			
11.	Svina hidroģenarsenāts	082-011-00-0	232-064-2	7784-40-9	
12.	Butāns (satur $\geq 0,1$ % butadiēna) (203-450-8), [1]	601-004-01-8	203-448-7 [1]	106-97-8 [1]	C, S
13.	Izobutāns (satur $\geq 0,1$ % butadiēna) (203-450-8), [2]		200-857-2 [2]	75-28-5 [2]	
14.	1,3-butadiēns; buta-1,3-diēns	601-01 3-00-X	203-450-8	106-99-0	D
15.	Benzols	601-020-00-8	200-753-7	71-43-2	E
16.	Trietilarsenāts	601-067-00-4	427-700-2	15606-95-8	
17.	Vinilhlorīds; hlortilēns	602-023-00-7	200-831-0	75-01-4	
18.	Bis(hlormetil)ēteris	603-046-00-5	208-832-8	542-88-1	
19.	Hlormetilmetilēteris; hlordimetilēteris	603-075-00-3	203-480-1	107-30-2	
20.	2-naftilamīns; beta-naftilamīns	612-022-00-3	202-080-4	91-59-8	E
21.	Benzidīns; 4,4'-diaminodifenils; difenil-4,4'-ilēndiamīns	612-042-00-2	202-199-1	92-87-5	E
22.	Benzidīna sāļi	612-070-00-5			
23.	2-naftilamīna sāļi	612-071-00-0			
24.	Difenil-4-ilamīns; ksenilamīns; 4-aminodifenils	612-072-00-6	202-177-1	92-67-1	
25.	Difenil-4-ilamīna sāļi; ksenilamīna sāļi; 4-aminodifenila sāļi	612-073-00-1			
26.	Akmeņogļu darva; ogļu darva (Akmeņogļu sausās pārtvaices blakusprodukts. Gandrīz melna, bieza masa. Aromātisko ogļūdeņražu, fenola rindas savienojumu, slāpekļa bāzu un tiofēna dažāda sastāva kombinācija.)	648-081-00-7	232-361-7	8007-45-2	

27.	Augsttemperatūras akmeņogļu darva; ogļu darva (Kondensācijas produkts, kas iegūts, atdzesējot gāzi gandrīz līdz istabas temperatūrai, kas izdalās akmeņogļu sausajā pārtvaicē augstā temperatūrā (augstāk par 700 °C (1292 °F)). Melns, viskozs šķidrums, blīvāks par ūdeni. Sastāv galvenokārt no kondensēto aromātisko ogļūdeņražu dažāda maisījuma. Var saturēt arī nelielus daudzumus fenola rindas savienojumu un aromātisko slāpekļa bāzu.)	648-082-00-2	266-024-0	65996-89-6	
28.	Zemtemperatūras akmeņogļu darva; ogļu darva (Kondensācijas produkts, kas iegūts, atdzesējot gandrīz līdz istabas temperatūrai gāzi, kas izdalās akmeņogļu sausajā pārtvaicē zemā temperatūrā (zemāk par 700 °C (1292 °F)). Melns, viskozs šķidrums, blīvāks par ūdeni. Sastāv galvenokārt no kondensētajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem, fenola rindas savienojumiem, aromātiskajām slāpekļa bāzēm un to alkilatvasinājumiem.)	648-083-00-8	266-025-6	65996-90-9	
29.	Brūnogļu darva (Eļļa, ko iegūst, destilējot brūnogļu darvu. Sastāv galvenokārt no alifātiskajiem, naftēnu rindas un mono- līdz tricikliskiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem, to alkilatvasinājumiem, heteroaromātiskajiem savienojumiem un mono- un dicikliskiem fenoliem ar viršanas temperatūru intervālā aptuveni 150 °C–360 °C (302 °F–680 °F).)	648-145-00-4	309-885-0	101316-83-0	
30.	Zemtemperatūras brūnogļu darva (Darva, kas iegūta brūnogļu gazifikācijas un karbonizācijas procesā zemās temperatūrās, sastāv galvenokārt no alifātiskajiem, naftēnu rindas un cikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem, heteroaromātiskajiem ogļūdeņražiem un cikliskajiem fenoliem.)	648-146-00-X	309-886-6	101316-84-1	
31.	Destilāti (naftas), vieglo parafīnu frakcija; nerafinēta vai daļēji rafinēta jēlnafta (Dažāda sastāva ogļūdeņražu kombinācija, kas rodas, destilējot vakuumā atmosfēras spiedienā destilētas jēlnaftas atlikumu. Tas sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C ₁₅ līdz C ₃₀ un veido gatavo eļļu ar viskozitāti zemāku par 100 SUS 100 °F temperatūrā (19 cSt 40 °C temperatūrā). Tā satur relatīvi lielu daļu piesātināto alifātisko ogļūdeņražu, kas ir raksturīgi šim jēlnaftas destilācijas diapazonam.)	649-050-00-0	265-051-5	64741-50-0	
32.	Destilāti (naftas), smago parafīnu frakcija; nerafinētā vai daļēji rafinētā jēlnafta (Dažāda sastāva ogļūdeņražu kombinācija, kas rodas, destilējot vakuumā atmosfēras spiedienā destilētas jēlnaftas atlikumu. Tas sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C ₂₀ līdz C ₅₀ un veido gatavo eļļu ar viskozitāti ne zemāku par 100 SUS 100 °F temperatūrā (19 cSt 40 °C temperatūrā). Satur relatīvi lielu daļu piesātināto alifātisko ogļūdeņražu.)	649-051-00-6	265-052-0	64741-51-1	
33.	Destilāti (naftas), vieglo naftēnu frakcija; nerafinēta vai daļēji rafinēta jēlnafta (Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas rodas,	649-052-00-1	265-053-6	64741-52-2	

	destilējot vakuumā atmosfēras spiedienā destilētas jēlnaftas atlikumu. Tas sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C ₁₅ līdz C ₃₀ un veido gatavo eļļu ar viskozitāti zemāku par 100 SUS 100 °F temperatūrā (19 cSt 40 °C temperatūrā). Tā satur relatīvi nelielu daudzumu normālo parafīnu.)			
34.	Destilāti (naftas), smago naftēnu frakcija; nerafinēta vai daļēji rafinēta jēlnafta (Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas rodas, destilējot vakuumā atmosfēras spiedienā destilētas jēlnaftas atlikumu. Tas sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C ₂₀ līdz C ₅₀ un veido gatavo eļļu ar viskozitāti ne zemāku par 100 SUS 100 °F temperatūrā (19 cSt 40 °C temperatūrā). Tā satur relatīvi maz normālo parafīnu.)	649-053-00-7	265-054-1	64741-53-3
35.	Destilāti (naftas), ar skābi apstrādāta smago naftēnu frakcija; nerafinēta vai daļēji rafinēta jēlnafta (Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta kā rafināts apstrādē ar sērskābi. Tā sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C ₂₀ līdz C ₅₀ un veido gatavo eļļu ar viskozitāti ne zemāku par 100 SUS 100 °F temperatūrā (19 cSt 40 °C temperatūrā). Tā satur relatīvi maz normālo parafīnu.)	649-054-00-2	265-117-3	64742-18-3
36.	Destilāti (naftas), ar skābi apstrādāta vieglo naftēnu frakcija; nerafinēta vai daļēji rafinēta jēlnafta (Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, iegūta kā rafināts apstrādē ar sērskābi. Tā sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C ₁₅ līdz C ₃₀ un veido gatavo eļļu ar viskozitāti zemāku par 100 SUS 100 °F temperatūrā (19 cSt 40 °C temperatūrā). Tā satur relatīvi maz normālo parafīnu.)	649-055-00-8	265-118-9	64742-19-4
37.	Destilāti (naftas), ar skābi apstrādāta smago parafīnu frakcija; nerafinēta vai daļēji rafinēta jēlnafta (Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, iegūta kā rafināts apstrādē ar sērskābi. Tā pārsvarā sastāv no piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no C ₂₀ līdz C ₅₀ un veido gatavo eļļu ar viskozitāti ne zemāku par 100 SUS 100 °F temperatūrā (19 cSt 40 °C temperatūrā).)	649-056-00-3	265-119-4	64742-20-7
38.	Destilāti (naftas), ar skābi apstrādāta vieglo parafīnu frakcija; nerafinēta vai daļēji rafinēta jēlnafta (Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, iegūta kā rafināts apstrādē ar sērskābi. Tā pārsvarā sastāv no piesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no C ₁₅ līdz C ₃₀ un veido gatavo eļļu ar viskozitāti zemāku par 100 SUS 100 °F temperatūrā (19 cSt 40 °C temperatūrā).)	649-057-00-9	265-121-5	64742-21-8
39.	Destilāti (naftas), ķīmiski neitralizēta smago parafīnu frakcija; nerafinēta vai daļēji rafinēta jēlnafta (Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta skābo komponentu atdalīšanas procesā. Tā pārsvarā sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no C ₂₀ līdz C ₅₀ un veido gatavo eļļu ar viskozitāti ne zemāku par 100 SUS 100 °F temperatūrā (19 cSt 40 °C temperatūrā). Tā satur relatīvi daudz alifātisko ogļūdeņražu.)	649-058-00-4	265-127-8	64742-27-4