



Laidiens: 01.02.2006., Nr. 19

Ministru kabineta noteikumi Nr.62

Rīgā 2006.gada 17.janvārī (prot. Nr.3 39.§)

Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Pārtikas un veterinārais dienests sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze

Pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 17.janvāra noteikumiem Nr.62

Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p.k.	Maksas pakalpojuma veids	Izceno- jums (Ls)	PVN (Ls)	Cena ar PVN (Ls)
I. Laboratoriskie pakalpojumi				
1.	Paraugu ņemšana laboratoriskajiem izmeklējumiem (bez transporta izmaksām):			
1.1.	ūdens parauga ņemšana no ūdens apgādes sistēmām	0,30	0,05	0,35
1.2.	noskalojuma parauga ņemšana bakterioloģiskajai izmeklēšanai	0,50	0,09	0,59
1.3.	bišu peru parauga ņemšana (no katra stropa)	0,40	0,07	0,47
1.4.	audu paraugu ņemšana:			
1.4.1.	no lielajiem dzīvniekiem (piemēram, zirgi, govīs)	2,10	0,38	2,48
1.4.2.	no vidēja lieluma dzīvniekiem (piemēram, aitas, kazas, cūkas, lielie suņi)	1,30	0,23	1,53
1.4.3.	no maziem dzīvniekiem (piemēram, truši, kažokzvēri, nutrijas, kaķi, suņi, sīvēni)	0,70	0,13	0,83
1.4.4.	no putniem:			
1.4.4.1.	1-5 eksemplāriem	0,70	0,13	0,83
1.4.4.2.	ja skaits pārsniedz piecus eksemplārus - par katru nākamo	0,05	0,01	0,06
1.4.5.	no akvakultūras dzīvniekiem	0,25	0,05	0,30
1.5.	pārējo paraugu ņemšana	5,28	0,95	6,23
2.	Dzīvnieku liķu patoloģiskās sekcijas, histoloģiskie, histokīmiskie un citi izmeklējumi* :			

2.1.	lielo dzīvnieku (zirgi, liellopi, brieži, aļņi) sekcija:			
2.1.1.	pilna patologanatomiskā sekcija	30,00	5,40	35,40
2.1.2.	daļēja patologanatomiskā sekcija	15,00	2,70	17,70
2.2.	vidēja lieluma dzīvnieku (piemēram, aitas, kazas, cūkas, lielie suņi, jaundzīvnieki) sekcija:			
2.2.1.	pilna patologanatomiskā sekcija	10,00	1,80	11,80
2.2.2.	daļēja patologanatomiskā sekcija	5,00	0,90	5,90
2.3.	maza auguma dzīvnieku (piemēram, truši, kažokzvēri, nutrijas, kaķi, suņi, sivēni) sekcija:			
2.3.1.	pilna patologanatomiskā sekcija	6,00	1,08	7,08
2.3.2.	daļēja patologanatomiskā sekcija	3,00	0,54	3,54
2.4.	vistū, pīļu, zosu, tītaru, jūrascūciņu sekcija:			
2.4.1.	līdz pieciem eksemplāriem	2,00	0,36	2,36
2.4.2.	par katru nākamo eksemplāru	0,35	0,06	0,41
2.5.	mazo putnu un sīko dzīvnieku (cāļi, dekoratīvie putni, peles, žurkas) sekcija:			
2.5.1.	līdz 10 eksemplāriem	1,00	0,18	1,18
2.5.2.	par katru nākamo eksemplāru	0,15	0,03	0,18
2.6.	tiesu veterinārmedicīnas ekspertīzes veikšana	47,75	8,60	56,35
2.7.	orgānu, audu parauga histoloģiskā izmeklēšana	25,00	4,50	29,50
2.8.	orgānu, audu parauga imūnhistoķīmiskā izmeklēšana	18,84	3,39	22,23
2.9.	dzīvnieku izcelsmes komponentu mikroskopiskā identifikācija lopbarībā	10,26	1,85	12,11
3.	Asins un urīna klīniski laboratoriskie izmeklējumi* :			
3.1.	hematoloģiskā analīze:			
3.1.1.	pilna asins aina (klīniskā asins aina ar MS 9 analizatoru un leukocitārā formula)	2,26	0,41	2,67
3.1.2.	klīniskā asins aina ar MS 9 analizatoru	1,16	0,21	1,37
3.1.3.	hematokrits	0,43	0,08	0,51
3.1.4.	eritrocīti	0,52	0,09	0,61
3.1.5.	retikulocīti	1,51	0,27	1,78
3.1.6.	trombocīti	0,84	0,15	0,99
3.1.7.	leikocīti	0,53	0,10	0,63
3.1.8.	leukocitārā formula	0,86	0,15	1,01
3.2.	urīna analīze:			
3.2.1.	pilna urīna analīze (teststrēmeļu 10 ķīmisko rādītāju automātiska analīze un sedimenta mikroskopija)	1,41	0,25	1,66
3.2.2.	urīna teststrēmeļu 10 ķīmisko rādītāju automātiska analīze	1,00	0,18	1,18
3.2.3.	sedimenta mikroskopija	0,77	0,14	0,91
3.3.	asins seruma bioķīmiskā analīze:			
3.3.1.	alanīnaminotransferāze (ALAT)	0,66	0,12	0,78
3.3.2.	aspartataminotransferāze (ASAT)	0,66	0,12	0,78
3.3.3.	laktātdehidrogenāze (LDH)	0,86	0,15	1,01
3.3.4.	kreatīnkināze (CK)	0,82	0,15	0,97
3.3.5.	gamma glutamiltransferāze (GGT)	0,71	0,13	0,84
3.3.6.	sārmainā fosfatāze (ALP)	0,64	0,12	0,76
3.3.7.	bilirubīns - kopējais	0,51	0,09	0,60
3.3.8.	bilirubīns - tiešais	0,59	0,11	0,70
3.3.9.	proteīns - kopējais	0,59	0,11	0,70

3.3.10.	albumīns	0,54	0,10	0,64
3.3.11.	glikoze	0,57	0,10	0,67
3.3.12.	urea	0,66	0,12	0,78
3.3.13.	kreatinīns	0,62	0,11	0,73
3.3.14.	alfa amilāze	1,05	0,19	1,24
3.3.15.	holesterīns	0,72	0,13	0,85
3.3.16.	kalcijs	0,76	0,14	0,90
3.3.17.	fosfors	0,75	0,14	0,89
3.3.18.	rezerves sārmānības noteikšana asins serumā	1,14	0,21	1,35
3.3.19.	karotīna noteikšana asins serumā (fotometriski)	1,98	0,36	2,34
3.3.20.	A vitamīna noteikšana asins serumā	3,99	0,72	4,71
3.3.21.	olbaltumvielas asins serumā (refraktometriski)	0,97	0,17	1,14
3.3.22.	kalcijs ar kompleksometrisko Vilkinsona metodi	1,86	0,33	2,19
3.3.23.	fosfors ar vanadata-molibdata reaģentu	2,17	0,39	2,56
3.3.24.	ketonvielas noteikšana asinīs (jodometriski)	7,62	1,37	8,99
4.	Seroloģiskie izmeklējumi - specifisko antivielu noteikšana* :			
4.1.	bruceloze:			
4.1.1.	ar <i>Roz-Bengala</i> reakciju asins seruma paraugā (RBR)	0,37	0,07	0,44
4.1.2.	ar aglutinācijas reakciju asins seruma paraugā (AR)	3,88	0,70	4,58
4.1.3.	ar komplementa saistīšanas reakciju asins seruma paraugā (KSR)	1,65	0,30	1,95
4.1.4.	ar imunofermentatīvo analīzi (ELISA):			
4.1.4.1.	asins seruma paraugā	1,13	0,20	1,33
4.1.4.2.	individuālā, apvienotā vai koppiena paraugā	5,34	0,96	6,30
4.2.	ērču encefalīts ar ELISA	5,37	0,97	6,34
4.3.	hlamidioze:			
4.3.1.	ar KSR	1,99	0,36	2,35
4.3.2.	ar ELISA	2,40	0,43	2,83
4.4.	jersinioze ar AR	9,30	1,67	10,97
4.5.	leptospiroze ar mikroaglutinācijas reakciju (MAR)	2,68	0,48	3,16
4.6.	listerioze ar KSR	2,14	0,39	2,53
4.7.	mikoplazmoze ar ELISA	2,78	0,50	3,28
4.8.	mutes un nagu sērga (uz trijiem serotipiem) ar ELISA	11,87	2,14	14,01
4.9.	neosporoze ar ELISA	3,57	0,64	4,21
4.10.	Sibīrijas mēra antigēns - ādas paraugs ar precipitācijas reakciju (PR)	0,75	0,14	0,89
4.11.	toksoplazmoze:			
4.11.1.	ar lateks AR	1,70	0,31	2,01
4.11.2.	ar KSR	1,85	0,33	2,18
4.12.	malleuss ar KSR	1,60	0,29	1,89
4.13.	vaislas sērga ar KSR	1,65	0,30	1,95
4.14.	zirgu gripa ar HAAR	5,84	1,05	6,89
4.15.	zirgu infekciozā anēmija ar imūndifūzijas reakciju (IDR)	1,92	0,35	2,27
4.16.	zirgu rinopneimonija ar ELISA	6,82	1,23	8,05
4.17.	zirgu virālais arterīts ar vīrusa neitralizācijas testu:			
4.17.1.	rezultāts 10 dienu laikā	45,54	8,20	53,74
4.17.2.	rezultāts 30 dienu laikā	12,85	2,31	15,16

4.18.	govju enzootiskā leikoze ar ELISA:			
4.18.1.	asins seruma paraugā	1,05	0,19	1,24
4.18.2.	individuālā, apvienotā vai koppiena paraugā	5,31	0,96	6,27
4.19.	govju infekciozais rinotraheīts ar ELISA:			
4.19.1.	asins seruma paraugā	1,44	0,26	1,70
4.19.2.	asins seruma paraugā ar marķēto vakcīnu vakcinētam dzīvniekam	2,88	0,52	3,40
4.19.3.	individuālā, apvienotā vai koppiena paraugā	4,86	0,87	5,73
4.20.	govju virālā diareja:			
4.20.1.	asins seruma paraugā ar ELISA	2,20	0,40	2,60
4.20.2.	individuālā, apvienotā vai koppiena paraugā ar ELISA	5,60	1,01	6,61
4.20.3.	asins seruma paraugā ar vīrusneitralizācijas testu (NPLA)	25,59	4,61	30,20
4.21.	govju infekciozais rinotraheīts un virālā diareja ar ELISA - vienlaicīgi:			
4.21.1.	iesūtot līdz 20 paraugiem	3,17	0,57	3,74
4.21.2.	iesūtot vairāk par 20 paraugiem	2,87	0,52	3,39
4.22.	govju koronavīrusa infekcija ar ELISA	4,08	0,73	4,81
4.23.	paragripa-3 ar ELISA	4,08	0,73	4,81
4.24.	paratuberkuloze:			
4.24.1.	asins seruma paraugā ar ELISA	2,84	0,51	3,35
4.24.2.	individuālā, apvienotā vai koppiena paraugā ar ELISA	8,54	1,54	10,08
4.25.	infekciozais epididimīts ar KSR	1,54	0,28	1,82
4.26.	aitu <i>Maedi-Visna</i> slimība un kazu artrīts/encefalīts ar ELISA	2,31	0,42	2,73
4.27.	Aujeski slimība ar ELISA:			
4.27.1.	asins seruma paraugā pēc inficēšanās vai vakcinācijas ar nemarķētām vakcīnām (gE noteikšana)	1,70	0,31	2,01
4.27.2.	asins seruma paraugā pēc vakcinācijas ar marķētām vakcīnām (gE un gB noteikšana)	2,86	0,51	3,37
4.28.	cūku reproduktīvais un respiratorais sindroms ar ELISA	3,77	0,68	4,45
4.29.	cūku parvovīrusālā infekcija ar ELISA vai HAAR	2,48	0,45	2,93
4.30.	cūku transmisīvais gastroenterīts ar ELISA	5,55	1,00	6,55
4.31.	klasiskais cūku mēris:			
4.31.1.	ar ELISA	3,11	0,56	3,67
4.31.2.	ar vīrusneitralizācijas testu (NPLA)	56,95	10,25	67,20
4.32.	cūku vezikulārā slimība ar ELISA	5,71	1,03	6,74
4.33.	putnu infekciozais bronhīts ar ELISA	2,18	0,39	2,57
4.34.	infekciozais bursīts ar ELISA	2,15	0,39	2,54
4.35.	putnu gripa ar HAAR	4,55	0,82	5,37
4.36.	Ņūkāslas slimība ar HAAR	2,75	0,50	3,25
4.37.	trakumsērga (imunitātes spraigums pēc vakcinācijas):			
4.37.1.	ar ELISA - rezultāts triju dienu laikā	50,98	9,18	60,16
4.37.2.	ar ELISA - rezultāts 30 dienu laikā	11,82	2,13	13,95
4.37.3.	ar vīrusneitralizācijas testu (FAVN)	37,40	6,73	44,13
5.	Bakterioloģiskie izmeklējumi*:			
5.1.	atgremotāju, cūku, kažokzvēru, zirgu patoloģiskajam materiālam	22,67	4,08	26,75
5.2.	putnu, zivju, citu aukstasiņu, mīldzīvnieku un citu dzīvnieku patoloģiskajam materiālam	20,70	3,73	24,43
5.3.	dažādiem izdalījumiem, pienam, urīnam, asinīm:			
5.3.1.	nosacīti patogēnās mikrofloras noteikšana	7,58	1,36	8,94

5.3.2.	<i>Staphylococcus aureus</i> klātbūtnes noteikšana	4,21	0,76	4,97
5.4.	abortu izmeklējumi:			
5.4.1.	abortus izraisošu ierosinātāju noteikšana	71,09	12,80	83,89
5.4.2.	listēriju noteikšana	17,62	3,17	20,79
5.4.3.	kampilobaktēriju noteikšana	19,63	3,53	23,16
5.4.4.	brucellu noteikšana	38,58	6,94	45,52
5.4.5.	trihomonu noteikšana	4,23	0,76	4,99
5.4.6.	salmonellu noteikšana	15,48	2,79	18,27
5.5.	spermas, vagīnas gļotu, prepūcija gļotu bakterioloģiskā izmeklēšana:			
5.5.1.	mikroorganismu skaita noteikšana	1,93	0,35	2,28
5.5.2.	<i>koli titra</i> noteikšana	1,56	0,28	1,84
5.5.3.	<i>proteus</i> noteikšana	1,44	0,26	1,70
5.5.4.	pseidomonu noteikšana	1,46	0,26	1,72
5.5.5.	anaerobo mikroorganismu noteikšana	1,80	0,32	2,12
5.5.6.	hemolītisko koku noteikšana	1,59	0,29	1,88
5.5.7.	trihomonu noteikšana	3,47	0,62	4,09
5.5.8.	kampilobaktēriju noteikšana	5,95	1,07	7,02
5.6.	bišu un to produktu izmeklējumi:			
5.6.1.	Amerikas peru puves ierosinātāja noteikšana	5,82	1,05	6,87
5.6.2.	Eiropas peru puves ierosinātāja noteikšana	6,14	1,11	7,25
5.7.	virsmu noskalojumi, dezinfekcijas kvalitātes kontrole:			
5.7.1.	zarnu nūjiņu grupas baktēriju noteikšana	2,22	0,40	2,62
5.7.2.	stafilokoku noteikšana	2,71	0,49	3,20
5.7.3.	salmonellu noteikšana	9,18	1,65	10,83
5.7.4.	enterokoku noteikšana	3,42	0,62	4,04
5.7.5.	<i>Bacillus anthracis</i> noteikšana	4,02	0,72	4,74
5.8.	aitu un kazu nagu puves ierosinātāja noteikšana ar mikroskopijas metodi	2,80	0,50	3,30
5.9.	leptospirožu ierosinātāja noteikšana ar mikroskopijas metodi	2,25	0,41	2,66
5.10.	paratuberkulozes un tuberkulozes ierosinātāju noteikšana ar mikroskopijas metodi	7,85	1,41	9,26
5.11.	serpulinu dizentērijas ierosinātāja noteikšana ar mikroskopijas metodi	2,54	0,46	3,00
5.12.	kumeļu ienāšu ierosinātāja noteikšana	12,86	2,31	15,17
5.13.	ķēvju kontagiozā metrīta ierosinātāja noteikšana	9,93	1,79	11,72
5.14.	nekrobakteriozes ierosinātāja noteikšana	8,73	1,57	10,30
5.15.	sarkanguļas ierosinātāja noteikšana	9,98	1,80	11,78
5.16.	Sibīrijas mēra ierosinātāja noteikšana	28,90	5,20	34,10
5.17.	tuberkulozes ierosinātāja noteikšana	69,37	12,49	81,86
5.18.	zirgu ļauno ienāšu ierosinātāja noteikšana	11,08	1,99	13,07
5.19.	aeromonožu ierosinātāja noteikšana	9,14	1,65	10,79
5.20.	baciložu ierosinātāja noteikšana	7,24	1,30	8,54
5.21.	enterobakteriožu ierosinātāju noteikšana	12,08	2,17	14,25
5.22.	<i>Escherichia coli</i> noteikšana	6,52	1,17	7,69
5.23.	jersiniožu ierosinātāja noteikšana	11,92	2,15	14,07
5.24.	kampilobakteriožu, vibriožu ierosinātāja noteikšana	16,42	2,96	19,38
5.25.	klostridiožu ierosinātāja noteikšana	14,25	2,57	16,82
5.26.	pastereļožu ierosinātāja noteikšana	13,47	2,42	15,89