



Laidiens: 24.08.2007., Nr. 137

Ministru kabineta noteikumi Nr.561

Rīgā 2007.gada 21.augustā (prot. Nr.46 14.§)

Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu un Elektronisko sakaru likuma 7.panta 1. un 2.punktu un 46.panta otro daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. būtiskās prasības un atbilstības novērtēšanas kārtību šādām iekārtām:

1.1.1. elektronisko sakaru tīkla galiekārtām (turpmāk - galiekārtas);

1.1.2. radioiekārtām;

1.1.3. iekārtām, kuras ir gan galiekārtas, gan radioiekārtas;

1.2. šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minēto iekārtu (turpmāk - sakaru iekārtas) izplatīšanas un lietošanas kārtību;

1.3. kārtību, kādā pieprasa un saņem Elektronisko sakaru direkcijas (turpmāk - direkcija) funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

1.4. kārtību, kādā direkcijas darbinieki piekļūst telpām, ēkām un iekārtām, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, un iekārtām, kuras darbojoties rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus (turpmāk - traucējošas iekārtas), kā arī pieprasa, lai tiek uzrādītas radiofrekvences piešķiruma lietošanas atļaujas, atbilstības apliecinājumi vai citi ar elektronisko sakaru izmantošanu saistīti dokumenti.

2. Šo noteikumu 1.1.3.apakšpunktā minētajām iekārtām piemēro šo noteikumu prasības, kas attiecas uz radioiekārtām, un šo noteikumu prasības, kas attiecas uz galiekārtām.

3. Šie noteikumi neattiecas uz sakaru iekārtām:

3.1. kuras paredzētas vienīgi skaņas vai televīzijas apraides signālu uztveršanai, izņemot gadījumu, ja tās ir uzskatāmas par traucējošām iekārtām. Tad tiek piemērotas šo noteikumu 142. un 143.punktā, 145.2.apakšpunktā un 148. un 150.punktā noteiktās prasības;

3.2. kuras paredzētas valsts aizsardzības vajadzībām un tiek lietotas nacionālajā radiofrekvenču plānā noteiktajās radiofrekvenču joslās, kas iedalītas lietošanai tikai valsts aizsardzībai.

4. Šo noteikumu 2., 3., 4., 5. un 8.nodaļa neattiecas uz:

4.1. radioamatieru radioiekārtām, kuras netiek tirgotas, iznomātas vai kā citādi piedāvātas, lai gūtu peļņu (tai skaitā samontēšanai paredzētiem detaļu komplektiem un sakaru iekārtām, kuras radioamatieri pārveidojuši savai lietošanai);

4.2. jūras kuģu sakaru iekārtām, uz kurām attiecas normatīvie akti par jūras kuģu aprīkojumu un to atbilstības novērtēšanu;

4.3. lidojuma laikā izmantojamām sakaru iekārtām, kuras uzstādītas vai paredzētas uzstādīt vai piestiprināt civilās aviācijas gaisa kuģim;

4.4. sakaru iekārtām, kuras izmanto vienīgi, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību, aizsardzību vai valsts drošību (ieskaitot valsts ekonomisko labklājību), kā arī valsts darbībās krimināltiesību jomā.

5. Šo noteikumu 6.nodaļa neattiecas uz radioamatieru radiostacijām.

2. Būtiskās prasības (pamatprasības) un piemērojamie standarti

6. Sakaru iekārtām ir noteiktas šādas būtiskās prasības:

6.1. radioiekārta nodrošina Zemes un Izplatījuma radiosakariem iedalītā radiofrekvenču spektra un orbītu resursu efektīvu izmantošanu, neradot kaitīgus radiotraucējumus;

6.2. galiekārta darbība nerada kaitējumu publiskajam elektronisko sakaru tīklam vai tā funkcionēšanai;

6.3. galiekārta sadarbojas ar publisko elektronisko sakaru tīklu reāla vai virtuāla savienojuma izveidošanai, modificēšanai, tarifkācijai, uzturēšanai vai atvienošanai;

6.4. galiekārta ar publiskā elektronisko sakaru tīkla starpniecību sadarbojas ar citām iekārtām un nodrošina pieslēgšanos pie noteiktās saskarnes;

6.5. normatīvo aktu prasības par iekārtu elektrodrošību piemēro arī sakaru iekārtām ar spriegumu līdz 50 V maiņstrāvai vai līdz 75 V līdzstrāvai;

6.6. lietojot sakaru iekārtu paredzētajam mērķim, tās izstarotais elektromagnētiskais lauks nerada kaitējumu cilvēka veselībai;

6.7. normatīvo aktu prasības par iekārtu elektromagnētisko saderību piemēro arī sakaru iekārtām;

6.8. šo noteikumu 1.pielikumā minētās sakaru iekārtas ir aprīkotas tā, lai nodrošinātu glābšanas dienestu piekļuvi.

7. Šo noteikumu 6.6. un 6.8.apakšpunkts neattiecas uz sakaru iekārtām, kuras ir lietošanā vai kuru izplatīšana vai laišana apgrozībā ir uzsākta pirms šo noteikumu stāšanās spēkā.

8. Satiksmes ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" adaptējamos standartus, kurus var piemērot šo noteikumu būtisko prasību izpildei.

9. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" sarakstu ar piemērojamiem standartiem, kurus var piemērot šo noteikumu būtisko prasību izpildei (turpmāk - piemērojamie standarti).

10. Ja sakaru iekārta atbilst piemērojamiem standartiem vai to daļām un ja šie standarti vai to daļas tiek pareizi piemērotas un attiecinātas uz sakaru iekārtu, uzskata, ka šī sakaru iekārta atbilst būtiskajām prasībām, kuras pilnībā aptver attiecīgie piemērojamie standarti vai to daļas.

11. Ja tiek konstatēts, ka, pareizi piemērojot un attiecinot piemērojamos standartus, netiek nodrošināta sakaru iekārtas atbilstība būtiskajām prasībām, šo noteikumu 21.punktā minētā paziņotā institūcija vai uzraudzības iestāde par to informē Ekonomikas ministriju. Ekonomikas ministrija informē Eiropas Komisiju.

12. Ja Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī ir publicētas norādes par piemērojamo standartu interpretāciju vai nosacījumi, kuri jāņem vērā, lai, piemērojot šos standartus, nodrošinātu sakaru iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām, vai ir publicēta informācija par piemērojamo standartu atsaukšanu, Ekonomikas ministrija šo informāciju publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Atbilstības novērtēšana

3.1. Vispārīgie jautājumi

13. Lai nodrošinātu sakaru iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām, persona, kura ir sakaru iekārtas ražotāja vai tās pilnvarotā pārstāve Eiropas Savienībā vai kura ir atbildīga par sakaru iekārtas laišanu tirgū (turpmāk - atbildīgais par atbilstību), izpilda visas šajā nodaļā noteiktās prasības.

14. Ja kāda no šajā nodaļā minētajām prasībām nav izpildīta, izņemot gadījumu, kad ir dota iespēja izvēlēties, uzskata, ka sakaru iekārtas atbilstība būtiskajām prasībām nav novērtēta un apliecināta.

15. Atbilstību šo noteikumu 6.5. un 6.6.apakšpunkta prasībām pēc izvēles novērtē un apliecina saskaņā ar šiem noteikumiem vai normatīvajiem aktiem par iekārtu elektrodrošību, tos piemērojot arī iekārtām ar spriegumu līdz 50 V maiņstrāvai vai spriegumu līdz 75 V līdzstrāvai.

16. Galiekārtai vai radioiekārtai, kas paredzēta tikai uztveršanai, ražotājs pēc izvēles veic procedūru saskaņā ar šo noteikumu 3.2., 3.4. vai 3.5.apakšnodaļu.

17. Ja, ražojot radioiekārtu, kas ir paredzēta raidīšanai, ir pilnībā piemēroti piemērojamie standarti, ražotājs pēc izvēles veic procedūru saskaņā ar šo noteikumu 3.3., 3.4. vai 3.5.apakšnodaļu.

18. Ja, ražojot radioiekārtu, kas ir paredzēta raidīšanai, piemērojamie standarti ir piemēroti daļēji vai nav piemēroti, ražotājs pēc izvēles veic procedūru saskaņā ar šo noteikumu 3.4. vai 3.5.apakšnodaļu.

19. Atbilstības novērtēšanas institūcijas uzdevumus, kas minēti šo noteikumu 3.3. un 3.4.apakšnodaļā, veic produktu sertificēšanas institūcijas, kas akreditētas valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN 45011:2004 "Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produktu sertifikācijas sistēmām" un par kurām Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vai citas Eiropas Savienībā paziņotas atbilstības novērtēšanas institūcijas.

20. Atbilstības novērtēšanas institūcijas uzdevumus, kas minēti šo noteikumu 3.5.apakšnodaļā, veic kvalitātes sistēmu sertificēšanas institūcijas, kas akreditētas valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17021:2006 "Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas nodrošina pārvaldības sistēmu auditu un sertifikāciju" un par kurām Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vai citas Eiropas Savienībā paziņotas atbilstības novērtēšanas institūcijas.

21. Veicot šajos noteikumos noteiktos uzdevumus, šo noteikumu 19. un 20.punktā minētās atbilstības novērtēšanas institūcijas (turpmāk - paziņotā institūcija) izpilda šādas prasības:

21.1. paziņotās institūcijas vadītājs un darbinieki, kas atbildīgi par paziņotās institūcijas noteikto uzdevumu veikšanu, nav tieši saistīti ar konkrētās sakaru iekārtas projektēšanu, ražošanu, importēšanu, tirdzniecību, piegādāšanu vai uzstādīšanu un nepārstāv personas, kuras ir tieši saistītas ar minētajām darbībām. Šajā gadījumā netiek liegta tehniskās informācijas apmaiņa starp paziņoto institūciju un atbildīgo par atbilstību;

21.2. paziņotās institūcijas personāls veic šajos noteikumos noteiktos paziņotās institūcijas uzdevumus profesionāli, godīgi un tehniski kompetenti un nodrošina, lai to darbu neiespaidotu (īpaši finansiāli) personas vai personu grupa, kas ir ieinteresēta iegūtajos rezultātos;

21.3. paziņotās institūcijas rīcībā ir nepieciešamais personāls un līdzekļi, lai pienācīgi veiktu administratīvo un tehnisko darbu, kas ir saistīts ar šajos noteikumos noteiktajiem institūcijas uzdevumiem, kuriem tā ir paredzēta;

21.4. personālam, kas veic šo noteikumu 50.punktā minēto pārbaudi, ir:

21.4.1. atbilstoša tehniskā un profesionālā izglītība;

21.4.2. pietiekamas zināšanas par veicamajiem testiem vai pārbaudēm un adekvāta testu un pārbaudžu pieredze;

21.4.3. prasme sagatavot atbilstības novērtēšanas sertifikātus, pierakstus un ziņojumus, kas nepieciešami pārbaudes veikšanas apstiprināšanai;

21.5. veicot šo noteikumu 50.punktā minēto pārbaudi, paziņotā institūcija nodrošina iesaistītā personāla objektivitāti. Atlīdzība nav atkarīga no veikto pārbaudžu skaita vai to rezultāta;

21.6. paziņotās institūcijas personāla atbildība ir civiltiesiski apdrošināta;

21.7. paziņotās institūcijas personāls neizpauž profesionālos noslēpumus attiecībā uz informāciju, kas iegūta, veicot tās noteiktos uzdevumus, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

22. Ja, veicot atbilstības novērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu 16., 17. vai 18.punktu, ir secināts, ka sakaru iekārta atbilst būtiskajām prasībām, atbildīgais par atbilstību sagatavo rakstisku atbilstības deklarāciju (arī elektroniski). Deklarācijā ietver vismaz:

22.1. sakaru iekārtas tipa vai modeļa numuru un, ja nepieciešams, īsu aprakstu;

22.2. to būtisko prasību uzskaitījumu, kurām atbilst sakaru iekārta;

22.3. atsauces uz dokumentiem (piemēram, normatīvajiem aktiem, standartiem un citām tehniskajām specifikācijām), kuri piemēroti, nodrošinot sakaru iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām;

22.4. atbilstības paziņojumu;

22.5. deklarācijas izdevēja nosaukumu un adresi;

22.6. deklarācijas izdošanas datumu un vietu;

22.7. atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un parakstu.

23. Atbildīgais par atbilstību šo noteikumu 22.punktā minēto deklarāciju glabā kopā ar atbilstības novērtēšanas dokumentāciju.

24. Atbilstības novērtēšanas dokumentāciju un atbilstības deklarāciju atbildīgais par atbilstību uzrāda pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk - centrs) vai direkcijas pieprasījuma. Ja šie dokumenti netiek uzrādīti, uzskata, ka sakaru iekārtas atbilstība nav novērtēta un apliecināta saskaņā ar šiem noteikumiem. Šajā punktā minēto dokumentāciju var iesniegt arī elektroniski.

25. Ja atbilstības novērtēšanas dokumentāciju vai atbilstības deklarāciju vienlaikus lūdz uzrādīt gan direkcija, gan centrs, to iesniedz vienai no iestādēm, bet otru informē par to, kurai iestādei dokumentācija ir iesniegta.

3.2. Atbilstības novērtēšanas procedūra "Iekšējā produkcijas kontrole"

26. Ražotājs nodrošina ražošanas procesu tā, lai tiktu izgatavotas šo noteikumu 27.punktā minētajai dokumentācijai un būtiskajām prasībām atbilstošas sakaru iekārtas.

27. Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā sagatavo atbilstības novērtēšanas tehnisko dokumentāciju. Dokumentācijā ietver vismaz:

27.1. sakaru iekārtas uzbūves, darbības un lietojuma vispārēju aprakstu;

27.2. sakaru iekārtas, tās komponentu un ķēžu projektēšanas un ražošanas konceptuālos rasējumus un shēmas kopā ar aprakstiem un paskaidrojumiem, kas ļauj izprast minētos rasējumus un shēmas, un sakaru iekārtas darbību;

27.3. sakaru iekārtai pilnībā vai daļēji piemēroto tehnisko specifikāciju sarakstu, kurā norādīts dokumenta numurs, izdevējs, izdošanas datums un nosaukums;

27.4. aprakstus un skaidrojumus par risinājumiem, kuri izmantoti, lai panāktu sakaru iekārtas atbilstību būtiskajām