



Laidiens: 30.07.2004., Nr. 120

Ministru kabineta noteikumi Nr.621

Rīgā 2004.gada 27.jūlijā (prot. Nr.45 19.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika""

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 174.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu 3.punktā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" ar vārdiem "Ekonomikas ministrija".

2. Latvijas būvnormatīvā LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika":

2.1. aizstāt visā tekstā:

2.1.1. simbolu λ_{dec} ar simbolu λ_D ;

2.1.2. simbolu R_{dec} ar simbolu R_D ;

2.2. aizstāt 6.punktā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas" ar vārdiem "Ekonomikas ministrijas";

2.3. papildināt būvnormatīvu ar 7.¹ punktu šādā redakcijā:

"7.¹ Ja būvelementa siltuma caurlaidības koeficientu nosaka saskaņā ar standartu LV EN ISO 6946:2003+A1L, ņemot vērā būvelementa konstruktīvo slāņu neviendabību un termiskus tiltus, ēkā aprēķina siltuma zudumu koeficientu H_T nosaka saskaņā ar formulu (1¹) (norobežojošās konstrukcijas platību nosakot pēc būvelementa ārējiem izmēriem):

$$H_T = \sum U_j A_j (1^1);$$

2.4. papildināt būvnormatīvu ar 8.¹ punktu šādā redakcijā:

"8.¹ Būvelementu pārbauda, lai pārliecinātos, ka termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients nepārsniedz šī būvnormatīva 2.tabulā noteiktās maksimāli pieļaujamās vērtības.";

2.5. izteikt 12.punktu šādā redakcijā: