



Laidiens: 16.07.2004., Nr. 112

Ministru kabineta noteikumi Nr.598

Rīgā 2004.gada 13.jūlijā (prot. Nr.42, 40.§)

Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Noteikumi nosaka akustiskā trokšņa pieļaujamos normatīvus dzīvojamo un publisko ēku telpās, lai nodrošinātu cilvēku aizsardzību pret akustiskā trokšņa nelabvēlīgo iedarbību.

2. Akustiskais troksnis ir nelabvēlīgas, traucējošas visu veidu skaņas gaisa vidē, kas rada diskomfortu, ietekmē dzirdi un traucē akustisko komunikāciju (lietderīgās skaņas).

3. Noteikumi neattiecas uz:

3.1. troksni darba vidē;

3.2. publiskiem atpūtas un sporta pasākumiem, kuri ir saskaņoti ar vietējo pašvaldību.

4. Akustiskā trokšņa mērījumus veic testēšanas laboratorijas, kuras atbilstoši standartam LVS 17025 "Vispārējās prasības testēšanas laboratoriju darbībai" akreditējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs un par kuru akreditāciju ir publicēti paziņojumi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī kvalificēti speciālisti, kuri ir saņēmuši sertifikātu, ko izsniegusi atbilstības novērtēšanas institūcija, kuru atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2003 "Atbilstības novērtēšana — Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām" akreditējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs un par kuras akreditāciju publicēts paziņojums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

5. Akustiskā trokšņa rādītāju vērtības telpās novērtē, pamatojoties uz akustiskā trokšņa mērījumiem, kas veicami atbilstoši standartam LVS ISO 1996-1:2004 "Akustika — Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana — 1.daļa: Pamatlielumi un novērtēšanas procedūras" un standartam LVS ISO 1996-2:2004+A1 "Akustika — Vides trokšņa raksturošana un mērīšana — 2.daļa: Piemērotu datu iegūšana zemesgabalu izmantošanai", kā arī ņemot vērā šo noteikumu 1.pielikumā noteiktās prasības. Prognozējamās akustiskā trokšņa rādītāju vērtības telpās novērtē, izmantojot aprēķinus atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 016-03 "Būvakustika" un standartā LVS ISO 9613-2:2004 "Akustika — Skaņas vājinājums, tai izplatoties ārējā vidē — 2.daļa: Vispārīga aprēķina metode" noteiktajām prasībām.

6. Akustiskā trokšņa pieļaujamie normatīvi dzīvojamo un publisko ēku telpās, kas izteikti ar fizikāliem lielumiem, kuri raksturo akustisko troksni (turpmāk — trokšņa rādītāji), noteikti šo noteikumu 2.pielikumā. Vietējā pašvaldība tās administratīvajā teritorijā ir tiesīga noteikt stingrākus pieļaujamos normatīvus dzīvojamo un publisko ēku telpās.