



Laidiens: 18.09.2001., Nr. 131

Ministru kabineta noteikumi Nr.395

Rīgā 2001.gada 11.septembrī (prot. Nr.42 8.§)

Bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvi

Izdoti saskaņā ar Bibliotēku likuma 18.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvus, kuri piemērojami, ievērojot attiecīgās bibliotēkas darbības virzienus.
2. Bibliotēku atbilstība šo normatīvu prasībām tiek noteikta bibliotēku akreditācijas procesā.

II. Bibliotēku ēkas

3. Bibliotēkas izvieto ēkās, kas projektētas un būvētas atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
4. Bibliotēku ēkas, kā arī bibliotēku telpas cita izmantojuma ēkās projektē atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 208-00 "Publiskās ēkas un būves" un LBN 201-96 "Ugunsdrošības normas" prasībām.
5. Bibliotēku ēku ieejas aprīko ar uzbrauktuvēm, pacelājiem vai liftiem, kas nodrošina iekļūšanu ēkās personām ar funkcionālo spēju ierobežojumiem. Ja bibliotēkas izvietotas ēku otrajā stāvā un augstāk, tās apgādā ar liftiem cilvēku un kravas pārvadāšanai.
6. Bibliotēku ēkās paredz būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem atbilstošu inženiertehnisko aprīkojumu un drošības sistēmas.

III. Bibliotēku telpas, iekārtas, drošības sistēmas un cita manta

7. Bibliotēku telpas funkcionāli sastāv no lietošanas telpu zonas (telpas, kurās tiek sniegti pakalpojumi bibliotēkas lietotājiem), pārvaldes telpu zonas un krātuves telpu zonas.
8. Lietošanas telpu zonā ietilpst telpas informācijas sniegšanai, iespieddarbu un citu dokumentu izsniegšanai un lasīšanai.
9. Pārvaldes telpu zonā ietilpst telpas bibliotēkas administrācijai, bibliotekāriem un saimnieciskajam personālam.
10. Krātuves telpu zonā ietilpst telpas bibliotēkas krājuma izvietošanai.
11. Lietošanas telpu zonas un krātuves telpu zonas tiešā tuvumā neizvieto tualetes un citas sanitārās telpas.

12. Lietošanas telpu zonā, pārvaldes telpu zonā un krātuves telpu zonā attiecīgā bibliotēka patstāvīgi nosaka tās darbībai nepieciešamo telpu veidus.
13. Bibliotēku telpās ierīko vispārējo mākslīgo apgaismojumu. Optimālais mākslīgā apgaismojuma līmenis noteikts šo noteikumu 1.pielikumā.
14. Optimālais mikroklimats bibliotēku telpās noteikts šo noteikumu 2.pielikumā.
15. Nepieciešamais minimālais lietotāju vietu skaits noteikts šo noteikumu 3.pielikumā.
16. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanai nepieciešamā minimālā pamatplatība attiecīgajā bibliotēkā esošajiem telpu veidiem noteikta šo noteikumu 4.pielikumā.
17. Optimālais plaukتهņu augstums un attālums starp plaukتهņiem lietošanas telpu zonā noteikts šo noteikumu 5.pielikumā.
18. Bērnu apkalpošanai nepieciešamā minimālā pamatplatība attiecīgajā bibliotēkā esošajiem telpu veidiem noteikta šo noteikumu 6.pielikumā.
19. Krātuvēm nepieciešamā minimālā pamatplatība attiecīgajā bibliotēkā esošajiem dokumentu veidiem noteikta šo noteikumu 7.pielikumā.
20. Bibliotēkas darbiniekiem nepieciešamā minimālā pamatplatība attiecīgajā bibliotēkā esošajiem telpu veidiem noteikta šo noteikumu 8.pielikumā.
21. Palīgtelpu minimālā pamatplatība attiecīgajā bibliotēkā esošajiem telpu veidiem noteikta šo noteikumu 9.pielikumā.
22. Bibliotēkās atbilstoši to darbības virzieniem tiek izmantotas šādas iekārtas un cita manta:
 - 22.1. plaukتهņi, skapji un stendi grāmatu un citu dokumentu izvietošanai;
 - 22.2. galdi, krēslī un mīkstaī inventārs;
 - 22.3. datortehnika;
 - 22.4. tālruņi, telefaksi un cita lietvedības tehnika;
 - 22.5. kopēšanas tehnika;
 - 22.6. grāmatu labošanas un restaurācijas tehnika;
 - 22.7. radioaparāti, magnetofoni, televizori, videomagnetofoni;
 - 22.8. kodoskopi, videoprojektori, diap projektori;
 - 22.9. saimniecības materiāli un kancelejas piederumi;
 - 22.10. citas bibliotēkas darbībai nepieciešamās iekārtas un manta.

23. Bibliotēku ugunsdzēsības signalizācijas, ugunsgrēka dzēšanas, aizsargsignalizācijas un ārkārtējo apstākļu apziņošanas sistēmas uzstāda un ekspluatē saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

IV. Noslēguma jautājumi

24. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

25. Noteikumu prasības attiecībā uz bibliotēkām, kuras netiek būvētas no jauna, rekonstruētas vai renovētas, stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Kultūras ministre K.Pētersone

1.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 11.septembra noteikumiem Nr.395

Optimālais mākslīgā apgaismojuma līmenis bibliotēkas telpās

Telpu zona	Mākslīgā apgaismojuma līmenis (luksos)
Lietošanas telpu zona	500
Pārvaldes telpu zona	500
Krātuves telpu zona	300

Kultūras ministre K.Pētersone

2.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 11.septembra noteikumiem Nr.395

Optimālais mikroklimats bibliotēkas telpās

Telpu zona	Gaisa temperatūra (°C)	Gaisa relatīvais mitrums (%)
Lietošanas telpu zona	21–24	55–65
Pārvaldes telpu zona	21–24	55–56
Krātuves telpu zona	18–20	45–55

Kultūras ministre K.Pētersone

3.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 11.septembra noteikumiem Nr.395

Nepieciešamais minimālais lietotāju vietu skaits bibliotēkās

Nr. p.k.	Bibliotēkas krājuma apjoms (tūkst. eks.)	Nepieciešamais minimālais lietotāju vietu skaits jaunbūvējamās, rekonstruējamās un renovējamās bibliotēkās	Nepieciešamais minimālais lietotāju vietu skaits pārējās bibliotēkās
1.	5,0	8	4
2.	10,0	14	7
3.	15,0	26	13
4.	25,0	36	18