



Laidiens: **13.07.2001., Nr. 108**

Ministru kabineta noteikumi Nr.312

Rīgā 2001.gada 10.jūlijā (prot. Nr.32, 19.§)

Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla noteikumi

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka dekoratīvo augu pavairojamā materiāla (turpmāk - materiāls) atbilstības kritērijus un aprītes kārtību.
2. Noteikumi attiecas uz visu materiālu, izņemot materiālu, kas paredzēts:
 - 2.1. izmantošanai personiskajām vajadzībām;
 - 2.2. izvešanai (eksportam) un tiek turēts izolēti no pārējā materiāla;
 - 2.3. izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem;
 - 2.4. selekcijai;
 - 2.5. ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai.
3. Noteikumu ievērošanas valsts uzraudzību un kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienests.

II. Materiāla atbilstības kritēriji un atbilstības novērtēšana

4. Materiāls nedrīkst būt inficēts ar augu karantīnas organismiem, kā arī ar šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kaitīgajiem organismiem. Materiāls, vizuāli pārbaudot, ir labi attīstīts, tajā nav saskatāmas kaitīgo organismu pazīmes vai simptomi un tam nav augšanas defektu.
5. Veģetatīvi pavairots materiāls ir izaudzēts tieši no materiāla, kas veģetācijas laikā ir pārbaudīts un atzīts par brīvu no kaitīgajiem organismiem un slimībām.
6. Materiāla atbilstības kritēriji ir:
 - 6.1. materiāla atbilstība konkrētai ģintij un sugai;
 - 6.2. materiāla un tā audzēšanas vai glabāšanas vietas atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām fitosanitārajām normām;
 - 6.3. materiāla atbilstība šo noteikumu 4.punktā minētajām prasībām.
7. Ja materiāla atbilstības novērtēšanas laikā konstatēts, ka materiāls neatbilst šo noteikumu prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests aptur materiāla tirdzniecību līdz trūkumu pilnīgai novēršanai. Ja trūkumu novēršana nav

iespējama, Valsts augu aizsardzības dienests aizliedz materiāla tirdzniecību.

8. Valsts augu aizsardzības dienests materiāla veģetācijas un tirdzniecības laikā vismaz reizi gadā novērtē tā atbilstību. Ja materiāls atbilst šo noteikumu prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests personai, kas pirms materiāla audzēšanas vai tirdzniecības sākšanas ir reģistrējusies Valsts augu aizsardzības dienestā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (turpmāk - persona), izsniedz pavairojamā materiāla sertifikātu.

9. Ar materiāla atbilstības novērtēšanu saistītās izmaksas saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu cenrādi sedz persona.

III. Materiāla saiņošana, etiķetēšana un tirdzniecība

10. Materiālu glabā, transportē un pārdod partijās, kurām pievienota šo noteikumu 8.punktā minētā sertifikāta kopija.

11. Uzglabājot un tirgojot pārbaudītu materiālu, to novieto atsevišķi no citas kvalitātes materiāla, kā arī no materiāla, kura izcelsmes vieta ir atšķirīga. Ja materiāls ar atšķirīgu izcelsmes vietu vai dažādu partiju materiāls saiņošanas vai glabāšanas laikā salikts vai sajaukts kopā, tā glabātājs vai tirgotājs sastāda un saglabā izziņu, kurā norāda attiecīgā materiāla partijas sastāvu un atsevišķu komponentu vai partiju izcelsmi.

12. Ja materiālu tirgo saiņotā veidā, katrai iesaiņojuma vienībai piestiprina etiķeti. Etiķetē norāda šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju. Ja tiek tirgots nesaiņots materiāls, etiķeti piestiprina katrai materiāla vienībai.

13. Ja materiālam ir šķirnes nosaukums, saskaņā ar likumu "Par augu šķirņu aizsardzību" šai šķirnei jābūt reģistrētai vai vispārzināmai. Ja šķirnes nosaukuma nav, materiālu tirgo, pievienojot specifisko materiāla aprakstu.

14. Persona pircēju nodrošina ar šķirnes aprakstu, kas ietver:

14.1. šķirnes nosaukumu, kā arī citu tās nosaukumu, ja materiāls ar šādu nosaukumu tiek pārdots citā valstī;

14.2. šķirnes raksturīgās pazīmes, ar ko tā atšķiras no citām šķirnēm.

15. Tirgotājs sēklu partijas sēklu dīgspēju un tīrību procentos norāda šo noteikumu 12.punktā minētajā etiķetē.

IV. Noslēguma jautājums

16. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Zemkopības ministrs A.Slakteris

1.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 10.jūlija

noteikumiem Nr.312

Augiem kaitīgie organismi

Nr. p.k.	Dekoratīvo augu ģints un suga	Kaitīgais organisms
-------------	-------------------------------	---------------------

1.	<i>Amelanchier</i>	
1.1.		Baktērijas
		Baktēriālais vēzis (ierosinātājs (turpmāk - ier.) <i>Pseudomonas cerasii</i>)
2.	<i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch	
2.1.		Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
		Baltblusiņas (<i>Aleurodidae</i>)
		Lapu nematodes (<i>Aphelenchoides spp.</i>)
		Kartupeļu stublāju nematode (<i>Ditylenchus destructor</i>)
		Sakņu pangu nematodes (<i>Meloidogyne spp.</i>)
		Persiku laputs (<i>Myzus ornatus</i>)
		Īssmeceris (<i>Otiorrhynchus sulcatus</i>)
		Sciara
		Tripši (<i>Thysanoptera</i>), īpaši Kalifornijas tripsis (<i>Frankliniella occidentalis</i>)
2.2.		Baktērijas
		Krizantēmu baktēriālā puve (ier. <i>Erwinia chrysanthemi</i>)
		Baktēriālā vīte, baktēriālās fascinācijas, lapoti izaugumi (ier. <i>Rhodococcus fascians</i> , sinonīms (turpmāk - sin.) <i>Corynebacterium fascians</i>)
		Begoniju baktēriālā puve (ier. <i>Xanthomonas campestris pv. begoniae</i>)
2.3.		Sēnes
		Īstā miltrasa (<i>Powdery mildew</i>)
		Stublāju puuvju patogēni (ier. <i>Phytophthora spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i>)
2.4.		Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
		Virālā lapu ritināšanās (<i>Leafcurl disease</i>)
		Tospovīrusi (<i>Tospoviruses</i>) (tomātu virālā plankumainība (<i>Tomato spotted wilt virus</i>), <i>impatiens</i> virālā nekrotiskā plankumainība (<i>Impatiens necrotic spot virus</i>))
3.	<i>Chaenomeles</i>	
3.1.		Baktērijas
		Baktēriālais vēzis (ier. <i>Pseudomonas cerasii</i>)
4.	<i>Chamaecyparis</i>	
4.1.		Sēnes
		Dzinumu kalšana (ier. <i>Kabatina sp.</i>)
		Lapu un stublāju brūnplankumainība (ier. <i>Phomopsis sp.</i>)
5.	<i>Citrus</i>	
5.1.		Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
		Aleurothrixus floccosus
		Sakņu pangu nematodes (<i>Meloidogyne spp.</i>)
		Parabemisia myricae
		Citrusaugu nematode (<i>Tylenchulus semipenetrans</i>)
5.2.		Sēnes
		Puves (ier. <i>Phytophthora spp.</i>)
5.3.		Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

		Viroīdi (<i>exocortis</i> , <i>cachexia-xyloporosis</i>)
		Slimības, kas izraisa psorozi (<i>psorosis</i> , <i>ring spot</i> , <i>cristacortis</i> , <i>impiertratura</i> , <i>concave gum</i>)
		Infectious variegation
		Citrusaugu lapu robainība (<i>Citrus leaf rugose</i>)
6.	<i>Crataegus</i>	
6.1.		Baktērijas
		Baktēriālais vēzis (ier. <i>Pseudomonas cerasii</i>)
7.	<i>Dendranthema x grandiflorum (Ramat)</i> Kitam	
7.1.		Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
		Alotājmušas (<i>Agromyziidae</i>)
		Baltblusiņas (<i>Aleurodidae</i>)
		Lapu nematodes (<i>Aphelencoides spp.</i>)
		Krizantēmu pangodiņš (<i>Diarthronomia chrysanthemi</i>)
		Tauriņi (<i>Lepidoptera</i>), īpaši neļķu tinējs (<i>Cacoecimorpha pronubana</i>)
		un <i>Epichoristodes acerbella</i>
		Tripši (<i>Thysanoptera</i>), īpaši Kalifornijas tripsis (<i>Frankliniella occidentalis</i>)
7.2.		Baktērijas
		Baktēriālais sakņu vēzis (ier. <i>Agrobacterium tumefaciens</i>)
		Krizantēmu baktēriālā puve (ier. <i>Erwinia chrysanthemi</i>)
7.3.		Sēnes
		Krizantēmu fuzarioze (ier. <i>Fusarium oxisporum spp. chrysanthemi</i>)
		Krizantēmu rūsa (ier. <i>Puccinia chrysanthemi</i>)
		Puves (ier. <i>Pythium spp.</i>)
		Sakņu kakla puve (ier. <i>Rhizoctonia solani</i>)
		Verticilārā vīte, sakņu puve (ier. <i>Verticillium spp.</i>)
7.4.		Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
		Krizantēmu virālā B mozaika (<i>Chrysanthemum B mosaic virus</i>)
		Tomātu virālā aspermija (<i>Tomato aspermy cucumovirus</i>)
8.	<i>Dianthus caryophyllus L.</i> un hibrīdi	
8.1.		Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
		Alotājmušas (<i>Agromyziidae</i>)
		Baltblusiņas (<i>Aleurodidae</i>)
		Tripši (<i>Thysanoptera</i>), īpaši Kalifornijas tripsis (<i>Frankliniella occidentalis</i>)
		Tauriņi (<i>Lepidoptera</i>), īpaši neļķu tinējs (<i>Cacoecimorpha pronubana</i>) un <i>Epichoristodes acerbella</i>
8.2.		Sēnes
		Neļķu melnais pelējums (ier. <i>Alternaria dianthi</i>)
		Neļķu sakņu kakla melnēšana (puve) (ier. <i>Alternaria dianthicola</i>)
		Neļķu fuzariālā vīte (ier. <i>Fusarium oxisporum f. spp. dianthi</i>)
		Neļķu pelēkplankumainība (ier. <i>Mycosphaerella dianthi</i>)
		Sakņu vai serdes puve (ier. <i>Phytophthora nicotiana spp. parasitica</i>)

		Sakņu kakla puve (ier. <i>Rhizoctonia solani</i>)
		Fuzariozes (ier. <i>Fusarium spp.</i>) un puves (ier. <i>Pythium spp.</i>)
		Nelķu rūsa (ier. <i>Uromyces dianthi</i>)
8.3.		Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
		Nelķu virālā gredzenplankumainība (<i>Carnation etched ring caulimovirus</i>)
		Nelķu virālā plankumainība (<i>Carnation mottle carmovirus</i>)
		Nelķu virālā nekrotiskā plankumainība (<i>Carnation necrotic fleck closterovirus</i>)
		Tospovīrusi (<i>Tospoviruses</i>)
9.	<i>Euphorbia pulcherrima</i> (Wild ex Kletsch)	
9.1.		Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
		Baltblusiņas (<i>Aleurodidae</i>)
9.2.		Baktērijas
		Krizantēmu bakteriālā puve (ier. <i>Erwinia chrysanthemi</i>)
9.3.		Sēnes
		Fuzariozes (ier. <i>Fusarium spp.</i>)
		Dīgstu puve (ier. <i>Pythium ultimum</i>)
		Puves (ier. <i>Phytophthora spp.</i>)
		Sakņu kakla puve (ier. <i>Rhizoctonia solani</i>)
		Sakņu brūnējums (ier. <i>Thielaviopsis basicola</i>)
9.4.		Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
		Tospovīrusi (<i>Tospoviruses</i>)
10.	<i>Gerbera L.</i>	
10.1.		Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
		Alotājmušas (<i>Agromyziidae</i>)
		Baltblusiņas (<i>Aleurodidae</i>)
		Lapu nematodes (<i>Aphelencoides spp.</i>)
		Tauriņi (<i>Lepidoptera</i>)
		Sakņu pangu nematodes (<i>Meloidogyne</i>)
		Tripši (<i>Thysanoptera</i>), īpaši Kalifornijas tripsis (<i>Frankliniella occidentalis</i>)
10.2.		Sēnes
		Fuzariozes (ier. <i>Fusarium spp.</i>)
		Sakņu un sakņu kakla puve (ier. <i>Phytophthora cryptogae</i>)
		Īstā miltrasa (<i>Powdery mildew</i>)
		Sakņu kakla puve (ier. <i>Rhizoctonia solani</i>)
		Verticilārā vīte, sakņu puve (ier. <i>Verticillium spp.</i>)
10.3.		Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
		Tospovīrusi (<i>Tospoviruses</i>)
11.	<i>Gladiolus L.</i>	
11.1.		Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
		Tripši (<i>Thysanoptera</i>), īpaši Kalifornijas tripsis (<i>Frankliniella occidentalis</i>)
11.2.		Baktērijas
		Gladiolu bakteriālais kraupis (ier. <i>Pseudomonas marginata</i>)