



Laidiens: 16.07.1999., Nr. 231/232

Ministru kabineta noteikumi Nr. 255

Rīgā 1999.gada 13.jūlijā (prot. Nr. 35, 14.§)

Noteikumi par higiēnas prasībām vispārizglītojošām skolām

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka higiēnas prasības vispārizglītojošām skolām (turpmāk - skolas).
2. Skolas personāls pirms stāšanās darbā pakļaujams obligātajām pirmreizējām veselības pārbaudēm, bet turpmāk - periodiskām veselības pārbaudēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II. Skolas teritorija

3. Skolas teritorijā ir šādas funkcionālās zonas:
 - 3.1. sporta zona;
 - 3.2. atpūtas zona;
 - 3.3. saimniecības zona.
4. Sporta laukumam jābūt klātam ar noblīvētu grunts segumu vai cita veselībai nekaitīga blīva materiāla segumu.
5. Konteinerus sadzīves atkritumu savākšanai novieto saimniecības zonā (betonētā vai asfaltētā laukumā) ne tuvāk par 20 metriem no skolas ēkas.

III. Telpas

6. Mācību telpas (izņemot darbmācības kabinetu) aizliegts izvietot pagraba vai puspagraba stāvā. Darbmācības kabinetu, kurā ir smaga aparatūra, atļauts izvietot puspagraba stāvā. Skolas būvniecībā, rekonstrukcijā vai renovācijā ievēro Latvijas būvnormatīvus.
7. Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kas atbilst bērnu auguma un vecuma īpatnībām un izgatavotas no veselībai nekaitīgiem materiāliem. Attālums no tāfeles līdz rindas pirmajam solam ir ne mazāks par diviem metriem, līdz pēdējam solam - ne lielāks par desmit metriem. Viena skolēna vietai mācību telpā paredz platību, kas nav mazāka par diviem kvadrātiem.
8. Ķīmijas, fizikas un darbmācības kabinetu iekārto, ievērojot darba drošības prasības. Viena skolēna vietai ķīmijas un fizikas kabinetā paredz platību, kas nav mazāka par 2,4 kvadrātiem, darbmācības kabinetā - platību, kas nav mazāka par 6 kvadrātiem. Mācību kabinetā ierīko roku mazgātņi.
9. Veselības punktu izvieto atsevišķās telpās.

10. Pie sporta zāles ierīko atsevišķas ģērbtuves ar dušas telpām un tualeti meitenēm un zēniem.
11. Skolēnu tualetes ierīko atsevišķi meitenēm un zēniem. Tualetē jābūt vismaz vienam klozetpodam uz 30 meitenēm un vienam - uz 40 zēniem. Skolas personāla tualeti ierīko atsevišķā telpā. Katrai tualetes kabīnei ir durvis.
12. Tualeti vai tās priekštelpu aprīko ar roku mazgātņi. Tualetēs ir tualetes papīrs, ziepes un roku nosusināšanas līdzekļi.

IV. Higiēnas prasības datorklases iekārtošanai

13. Grīdu pārklājumam izmanto materiālus, kuriem piemīt antistatiskas īpašības.
14. Ventilācijas, apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmas ierīko atbilstoši Latvijas būvnormatīviem.
15. Telpā nodrošina gaisa temperatūru 19-21 °C, relatīvo gaisa mitrumu 55-65 % un tādu gaisa kustības ātrumu, kas nepārsniedz 0,15 m/s.
16. Skaņas ekvivalentais līmenis telpā nedrīkst pārsniegt 50 dB(A).
17. Telpā nodrošina jauktu apgaismojumu - dabīgo un mākslīgo.
18. Dabīgā apgaismojuma koeficients nedrīkst būt zemāks par 1,2 %. Logus aprīko ar gaismu izkliedējošiem aizkariem (izkliedes koeficients 0,5-0,7).
19. Mākslīgā apgaismojuma līmenis horizontālā plaknē nedrīkst būt zemāks par 300 lx.
20. Vispārējā apgaismojuma lampas izvieto paralēli skolēna redzes līnijai.
21. Tiešo spožumu no gaismas avotiem ierobežo vismaz līdz 200 cd/m², bet atstarojošo spožumu uz datormonitora ekrāna - vismaz līdz 40 cd/m².
22. Apgaismojuma spožuma attiecības starp darba virsmām nedrīkst pārsniegt no 3:1 līdz 5:1, bet apžilbināšanas rādītājs nedrīkst būt lielāks par 25.
23. Datora galds un krēsls ir regulējami. Darba galdam ir atsevišķa virsma monitoram un klaviatūrai.
24. Monitora ekrāna minimālais attālums no acīm ir 500 mm (optimālais attālums 600-700 mm). Acu skata līnijai jābūt perpendikulārai ekrāna centram.

V. Ūdensapgāde, kanalizācija un telpu mikroklimats

25. Dzeramajam ūdenim jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
26. Skolā ierīko vienotu vai autonomu ūdensapgādi ar auksto un karsto ūdeni, kā arī kanalizāciju.
27. Telpās nodrošina relatīvo gaisa mitrumu robežās no 30-60 % un tādu gaisa kustības ātrumu, kas nepārsniedz 0,15 m/s. Skolas telpās nodrošina šo noteikumu 1.pielikumā noteikto minimālo gaisa temperatūru.
28. Visās telpās nodrošina pietiekamu ventilāciju (dabīgo vai mākslīgo), panākot svaiga vai attīrīta gaisa pieplūdumu.
29. Mehānisko pieplūdes un velkmes ventilāciju iekārto ķīmijas kabinetā, darbmācības kabinetā, sporta zālē, sanitārajās telpās, kā arī pārtikas blokā.

VI. Apgaismojums