



Laidiens: 18.01.1996., Nr. 9

Zemkopības ministrijas noteikumi

1995.gada 20.novembrī

Piena ieguves veterinārsanitārie noteikumi

Izdoti saskaņā ar likumu "Par veterinārmedicīnu" 22.panta 5.punktu

Saskaņoti ar Eiropas Padomes direktīvām 92/46/EEC un 89/362/EEC

Apstiprinu: Valsts veterinārā; Apstiprinu: Valsts veterinārā departamenta direktors *J.Rimeicāns*;
1995.gada 20.novembrī

I.daļa. Vispārējās vadlīnijas

1. Novietnēm jābūt tā iekārtotām, lai garantētu:
 - labas dzīvnieku kopšanas, turēšanas un ēdināšanas apstākļus,
 - atbilstošus piena slaukšanas, dzesēšanas un uzglabāšanas apstākļus.
2. Novietnei un citām telpām jābūt tīrām, sakārtotām.
3. Stāvvietām jābūt sausām, nepieciešamības gadījumā jālieto pakaiši.
4. Barības līdzekļus, kas varētu sabojāt piena kvalitāti, nedrīkst uzglabāt dzīvnieku novietnē.
5. Barība, kas satur antibiotikas, jāglabā atsevišķi un jālieto tikai saskaņā ar Valsts veterinārā departamenta apstiprināto lietošanas pamācību.
6. Ķīmikālijas zāles, dezinfekcijas līdzekļi un līdzīgas vielas jāuzglabā drošā vietā.
7. Medikamentu atkritumi jāiznīcina.
8. Novietnē nedrīkst uzkrāties mēsli, nepatīkama smaka un putekļi.
9. Pēc iespējas biežāk jātīra mēslu savāktuve.
10. Regulāri jāiznīcina grauzēji, mušas un citi kaitēkļi.
11. Izdarot novietnes un tai piegulošo telpu dezinfekciju, dezinfekcijas līdzekļi nedrīkst nokļūt pienā vai ietekmēt tā organoleptiskās īpašības.
12. Govīm jābūt identificētām. Tām jābūt tīrām un labi koptām.
13. Bez veterinārārsta ziņas govju ārstēšanai nedrīkst lietot hormonu preparātus.
14. Jābūt iespējai nodalīt ar infekcijas slimībām slimus vai saslimšanā aizdomīgus dzīvniekus.

15. Slaucamo govju mītnē nav ieteicams turēt citus mājdzīvniekus, it īpaši cūkas un putnus.

16. Dzīvnieku novietnei jābūt reģistrētai attiecīgā rajona (pilsētas) veterinārajā pārvaldē (to dara licencēts veterinārārsts).

II daļa. Dzīvnieku veselība

Pienu tālākai izplatīšanai var iegūt tikai no

A. govīm:

1) kuras Valsts veterinārā departamenta noteiktajā kārtībā ir izmeklētas uz:

- tuberkulozi;

- brucelozi;

- leikozi,

un iegūti atbilstoši rezultāti, kā arī veikti citi obligātie pretepidzootiskie pasākumi, ko noteicis Valsts veterinārais departaments, kurām nav reģistrētas citas cilvēku veselībai bīstamas ar pienu izplatītas infekcijas slimības;

2) kuras ir klīniski veselas, kurām nav infekcijas izraisīta dzimumorgānu iekaisuma ar izdalījumiem, zarnu iekaisuma radītas caurejas, kā arī kurām nav tesmeņa brūces, kas varētu ietekmēt piena kvalitāti;

3) kuras nav ārstētas ar medikamentiem, kuru atlikums pienā var būt bīstams cilvēku veselībai, kuras ārstējot ir ievērots medikamentu atlikumu izdalīšanās laiks ar pienu atbilstoši LR likumam "Par veterinārmedicīnu" un Valsts veterinārā departamenta apstiprinātām to lietošanas pamācībām;

4) kuru pienam nav organoleptisku izmaiņu:

5) kuru izslaukums ir vismaz 2 l dienā (lai izslēgtu jaunpiena un vecpiena izplatīšanu 7 dienas pirms cietlāišanas un 7 dienas pēc atnešanās);

B. kazām:

1) kuras ir izmeklētas uz:

- brucelozi;

- ērču encefalītu, un iegūti atbilstoši rezultāti, kā arī veikti citi obligātie pretepidzootiskie pasākumi, ko noteicis Valsts veterinārais departaments;

- ja kazas tur vienā novietnē ar govīm, tās jāpārbauda arī uz tuberkulozi;

2) kuras atbilst tām pašām prasībām, kuras 2), 3), 4) punktā attiecinātas uz govīm.

C. Ja vienā novietnē tur vairākas dzīvnieku sugas, tad varbūt jāievēro papildu nosacījumi.

III daļa. Slaukšana un piena dzesēšana

1. Dzīvniekus slauc stāvvietās vai īpašās slaukšanas zālēs (lielfermās). Arī tad, ja dzīvniekus netur telpās, slaukšanas vietai jābūt nodalītai no pastaigu vietas.

2. Slaukšanas laikā jābūt iespējai nomazgāt rokas tik bieži, cik tas vajadzīgs.

3. Slaukšanas laikā un pirms tās aizliegta jebkura darbība, kas varētu sabojāt piena kvalitāti.

4. Pirms slaukšanas govs pupiem, tesmenim un vietām ap to jābūt tīrām.