

kandidat), postupak za dodjelu Nagrade za znanost, oblik Nagrade za znanost i druga pitanja značajna za dodjelu Nagrade za znanost.

Članak 2.

(Dodjeljivanje Nagrade za znanost)

- (1) Nagrada za znanost dodjeljuje se u obliku plakete i novčane nagrade.
- (2) Nagrada za znanost dodjeljuje se jednom godišnje.
- (3) Nagrada za znanost se može kandidatu dodijeliti samo jednom.

Članak 3.

(Odlučivanje o dodjeli Nagrade za znanost)

- (1) Vijeće za znanost Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće) na posebnim sjednicama razmatra pristigle prijedloge i utvrđuje konačan prijedlog za dodjelu Nagrade za znanost.
- (2) Vijeće utvrđuje konačan prijedlog za dodjelu Nagrade za znanost, sukladno odredbama članka 7. ovog pravilnika konsenzusom.

Članak 4.

(Natječaj za dodjelu Nagrade za znanost)

- (1) Natječaj za dodjelu Nagrade za znanost raspisuje Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
- (2) Natječaj se objavljuje svake godine početkom mjeseca siječnja u najmanje tri dnevna lista u Bosni i Hercegovini i internet stranici Ministarstva, internet stranicama ministarstava nadležnih za znanost u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj (u daljnjem tekstu: ministarstva nadležna za znanost) i internet stranici Vlade Brčko Distrikta, kao i u "Službenom glasniku BiH", a traje 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
- (3) U natječaju se objavljuje postupak predlaganja kandidata i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade za znanost (u daljnjem tekstu: prijedlog).

Članak 5.

(Prijedlog za dodjelu Nagrade za znanost)

- (1) Pravo da podnesu prijedlog za dodjelu Nagrade za znanost imaju: akademije znanosti i umjetnosti, sveučilišta, znanstvenoistraživački instituti, kao i pojedinci, preko ministarstava nadležnih za znanost i Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
- (2) Jedan predlagač može dostaviti prijedlog samo jednog kandidata.
- (3) Prijedlog za dodjelu Nagrade za znanost dostavlja se sa pisanim obrazloženjem.
- (4) Uz pisano obrazloženje dostavljaju se sljedeća dokumenta: životopis kandidata, uvjerenje o državljanstvu kandidata, rješenje o registraciji (ako se radi o instituciji), podatke o djelatnosti kandidata i ostvarenjima i dostignućima u znanosti i istraživanju na međunarodnom planu.
- (5) Uz prijedlog, predlagač dostavlja izvornike ili ovjerene preslike dokumenata iz kojih se vide postignuti rezultati.
- (6) Prijedlog se neće uzeti u razmatranje ako:
 - a) dokumentacija nije potpuna,
 - b) prijedlog nema obrazloženja,
 - c) predlagač dostavi prijedlog za više kandidata.

Članak 6.

(Rokovi)

- (1) Ministarstvo prijedloge dostavlja Vijeću najkasnije 20 dana od dana zatvaranja natječaja.

- (2) Prijedloge pristigle poslije isteka roka natječaja Vijeće neće razmatrati.
- (3) Vijeće će u roku od 90 dana od dana prijema prijedloga utvrditi konačan prijedlog o dodjeli Nagrade za znanost i isti dostaviti ministru.

Članak 7.

(Vrednovanje znanstvenih rezultata kandidata)

Nagrada za znanost dodjeljuje se znanstvenom radniku državljaninu Bosne i Hercegovine ili znanstvenoistraživačkoj instituciji iz Bosne i Hercegovine za izuzetno uspješan rad u području znanosti i izuzetno ostvareni rezultat/e na međunarodnom planu, pri čemu se uzima u obzir izuzetno znanstveno ostvarenje, te doprinos razvoju i popularizaciji znanosti i prezentiranju Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu.

Članak 8.

(Način objave i dodjele Nagrade za znanost)

- (1) Rješenje o dodjeli Nagrade za znanost donosi ministar civilnih poslova na temelju konačnog prijedloga Vijeća.
- (2) Ministar dodjeljuje Nagradu za znanost na posebnoj svečanoj sjednici.

Članak 9.

(Oblik Nagrade za znanost)

- (1) Plaketa je u crnom kožnom omotu, dimenzija 31x22 cm. Na koricama omota utisnut je grb Bosne i Hercegovine i natpis Nagrada za znanost Bosne i Hercegovine ispisana na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini, ćirilicom i latinicom, zlatno-žutom bojom. Na plaketi je suhi žig Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i potpis ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
- (2) Visina novčane nagrade za znanost iznosi deset prosječnih plaća u Bosni i Hercegovini iz prethodne godine.

Članak 10.

(Posebne okolnosti)

Ukoliko u proračunu Ministarstva civilnih poslova BiH za tekuću godinu nisu osigurana novčana sredstva za Nagradu za znanost, natječaj za nagradu u toj godini se ne objavljuje i nagrada se ne dodjeljuje.

Članak 11

(Stupanje na snagu)

Pravilnik o dodjeli nagrade za znanost stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH" i primjenjuje se od naredne proračunske godine.

Broj 10-02-2-62/16
20. listopada 2016. godine
Sarajevo

Ministar
Dr. sc. **Adil Osmanović**, v. r.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

1216

На основу члана 37. став (1) Закона Босне и Херцеговине о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера, службени пречишћени текст ("Службени гласник БиХ", број 22/16), министар правде Босне и Херцеговине доноси

ПРАВИЛНИК**О ОЗНАЦИ И ЗНАЧКИ СЛУЖБЕ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА,
БОЛИ И ОЗНАЦИ ВОЗИЛА СЛУЖБЕ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА,
УНИФОРМИ, СЛУЖБЕНИМ ЗВАЊИМА И
ОЗНАКАМА СЛУЖБЕНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИХ
ЗАВОДСКИХ СЛУЖБЕНИКА У ЗАВОДИМА ЗА
ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА, ПРИТВОРА И
ДРУГИХ МЈЕРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ДИО ПРВИ - ОПШТА ОДРЕДБА****Члан 1.**

(Предмет и примјена овог правилника)

Овим правилником уређује се садржај и изглед ознаке и значке службе обезбјеђења, боја и ознака возила службе обезбјеђења, боја, крој и врста униформе, службена звања, ознаке и услови за стицање службених звања овлашћених заводских службеника у Заводима за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Завод).

**ДИО ДРУГИ - ОЗНАКА И ЗНАЧКА СЛУЖБЕ
ОБЕЗБЈЕЂЕЊА****Члан 2.**

(Ознака службе обезбјеђења)

- (1) Ознака службе обезбјеђења је штитастиг облика 110 мм x 90 мм, чији се горњи дио завршава под углом од 120 степени.

Изражена је од високо квалитетне камгарн тканине боје униформе. Оивичена је траком златножуте боје ширине 5 мм. У горњем дијелу ознаке великим штампаним словима латиницом и ћирилицом изведен је текст "БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА", а у доњем дијелу ознаке, полукружно "ЗАВОДСКА ПОЛИЦИЈА" латиничним и ћириличним писмом. Слова су златножуте боје висине 5 мм. У централном дијелу ознаке на златножутим зрацима распоређеним у облику осмокраке звијезде изведен је стилизован грб Босне и Херцеговине. Боје стилизованог грба су идентичне бојама грба Босне и Херцеговине. Димензије грба су 30 мм x 20 мм.

- (2) Ознака службе обезбјеђења носи се нашивена на левом рукаву кошуље кратких рукава и поло мајице, а чврсто налепљена на левом рукаву вјетровке и кратке јакне.
- (3) Ознака службе обезбјеђења одштампана је на обрасцу број 1. који је саставни дио овог правилника.

Члан 3.

(Значка службе обезбјеђења)

- (1) Значка службе обезбјеђења је од месинга или квалитног камгарн платна са чичак траком димензија 70 мм x 70 мм, осмоуглог облика у коме су симетрично распоређене црте у облику зрака у чијем се средишту налази грб Босне и Херцеговине, димензија 45 мм x 30 мм. Грб је кружно омеђен кругом тамноплаве боје ширине 6 мм у коме је полукружно исписано великим штампаним словима "ЗАВОДСКА ПОЛИЦИЈА", латиницом и ћирилицом. Слова су бијеле боје, висине 2,5 мм. У доњем дијелу круга у средини исписан је ознакама бијеле боје број значке. Висина броја је 2,5 мм. Број значке одговара броју службене легитимације.
- (2) Значка службе обезбјеђења носи се на лијевом џепу вјетровке, кратке јакне и кошуље кратких рукава.
- (3) Изглед значке службе обезбјеђења одштампан је на обрасцу број 2. који је саставни дио овог правилника.

Члан 4.

(Плочика службе обезбјеђења)

- (1) Плочика са именом и презименом припадника службе обезбјеђења носи се на клапни лијевог џепа вјетровке,

кратке јакне и кошуље кратких рукава. Плочика је израђена од месинга или квалитног камгарн платна са чичак траком, облика правоугаоника, димензија 75 мм x 20 мм. На лијевој страни плочике угравирани су грб Босне и Херцеговине, димензија 13 мм x 10 мм. Име и презиме припадника службе обезбјеђења угравирани су на десној страни плочике, штампаним словима висине 5 мм. Гравура слова је испуњена црном бојом.

- (2) Изглед плочике је одштампан на обрасцу број 3. који је саставни дио овог правилника.

Члан 5.

(Грб Босне и Херцеговине на вјетровци, краткој јакни и кошуљи кратких рукава)

- (1) Припадници службе обезбјеђења на десном рукаву вјетровке, кратке јакне и кошуље кратких рукава носе ознаку штитастиг облика, коју сачињава грб Босне и Херцеговине. Димензије ознаке су 110 мм x 110 мм и у горњем дијелу је великим штампаним словима латиницом и ћирилицом исписано "БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА". Слова су златножуте боје, висине 5 мм. Испод натписа је грб Босне и Херцеговине димензија 63 мм x 53 мм у боји идентичној бојама грба Босне и Херцеговине. Подлога ознаке је боје униформе.
- (2) Ознака из става (1) овог члана је одштампана на обрасцу број 4 који је саставни дио овог правилника.

Члан 6.

(Грб Босне и Херцеговине на капи)

Ознаку на капи припадника службе обезбјеђења чини грб Босне и Херцеговине у бојама идентичним бојама грба Босне и Херцеговине, димензија 45 мм x 35 мм.

ДИО ТРЕЋИ - УНИФОРМА СЛУЖБЕ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА**Члан 7.**

(Униформа службе обезбјеђења)

- (1) Униформа службе обезбјеђења (у даљем тексту униформа) састоји се од
 - а) Посебне униформе
 - б) Спортске униформе,
 - в) Униформе за посебне намјене службе обезбјеђења.
- (2) Свака од униформи набројаних у ставу (1) овог члана састоји се од дијелова прописаних овим правилником.
- (3) Униформа из става (1) тачка ц) овог члана поред дијелова прописаних овим правилником састоји се и од сигурносног панцира, опасача са футролама, полицијског шљема, лисица за руке, гумене палице, мотороле и спреј за личну заштиту.
- (4) Специјална опрема из става (1) тачка ц) овога члана ће се користити у складу са позитивним законским прописима и са најбољом европском затворском праксом и стандардима везаним за управљање затворским установама.
- (5) Припадник службе обезбјеђења приликом вршења дужности носи посебну униформу, а изузетно цивилну одјећу или посебну одјећу и одговарајућу опрему у складу са овим правилником или другим релевантним подзаконским актима.

Члан 8.

(Ношење посебне униформе)

- (1) Директор завода односно управник притворске јединице док Завод за извршење кривичних санкција, притвора и другим мјера не почне са радом, (у даљем тексту: Управник) уз сугласност секретара Министарства, одређује када полиција носи посебну

униформу, а када носе униформу за посебне намјене службе обезбјеђења (у даљем тексту: тактичка униформа), при извршавању одређених послова, односно обављања специјалних задатака.

- (2) Униформа службе обезбјеђења је зимска и лјетна, изражена по стандардним величинама, као и униформа за посебне намјене службе обезбјеђења.

Члан 9.

(Уредност и одржавање)

- (1) Посебна униформа полиције мора бити чиста и уредна (испеглана), а неуредна униформа, послије извршеног посла и задатка треба бити у што краћем временском периоду доведена у исправно стање.
- (2) Полицијски службеници дужни су примљену, односно задужену посебну униформу одржавати уредно и у исправном стању, у вријеме прописано за њихово трајање.
- (3) У случају да се посебна униформа приликом обављања свакодневних радних задатака оштети, могу се замијенити дијелови униформе неовисно о року трајања.

Члан 10.

(Опште забране)

- (1) Забрањено је прекрајање и мијењање облика дијелова посебне униформе, видљиво ношење дјелова цивилне одјеће и обуће, као и ношење ознака или значки који нису прописани одредбама овог Правилника или другог подзаконског акта којим је уређена материја ознака и значки полиције.
- (2) Полицијски службеници ван вршење послова и задатака из својих надлежности не могу носити посебну униформу нити дијелове униформе и исту користити у извршавању приватних обавеза.
- (3) Када нису на извршавању одређених послова и задатака полицијски службеници не могу се појавити на јавним мјестима у дијеловима посебне униформе која служи за извршавање посебних задатака, а у вршењу послова које подразумевају ношење посебне униформе могу то урадити само у изузетно и по предходном одобрењу надређеног руководиоца.

Члан 11.

(Општа правила)

- (1) Приликом уласка у канцеларију надређеног, полицијски службеници улазе без качкета, вјетровке и кишног комплета.
- (2) Полицијске службенице, након навршених пет мјесеци трудноће не носе посебну полицијску униформу.

ДИО ЧЕТВРТИ - ПОСЕБНА УНИФОРМА

Члан 12.

(Дијелови посебне униформе)

Дијелови посебне униформе су:

- a) качкет лјетни,
- b) качкет зимски,
- c) капа зимска од флиса,
- d) мајица кратких рукава,
- e) поло мајица кратких рукава,
- f) кошуља дугих рукава (мушка и женска),
- g) кошуља кратких рукава (мушка и женска),
- h) џемпер,
- i) јакна зимска водонепропусна,
- j) јакна вјетронепропусна,
- k) панталоне зимске (мушке и женске),
- l) панталоне лјетне (мушке и женске)
- m) рукавице,

- n) дводијелни кишни комплет с капуљачом,
- o) ципеле,
- p) чизме зимске и
- q) комплет за ношење оружја и опреме.

Члан 13.

(Качкет лјетни)

- (1) Качкет лјетни је тамноплаве боје, сачињен је од шест панела са отвором, док се на врху (тјемени) капе налази округли, пластични учвршћивач, обложен идентичним материјалом од којег се израђује капа (с горње стране). Сваки панел је повезан са сусједним панелом путем подложне траке која је шавом везана за сваки панел. С унутрашње стране капе постављена је знојница која се протеже од десног краја механизма за подешавање ширине (гледано са стражње стране), до лијевог краја наведеног механизма. Знојница је причвршћена са четири штепа за појачану чврстоћу, те својим материјалом прилагођена за упијање зноја при високим температурама.
- (2) Качкет се подешава механизмом који се састоји од носиве траке која је везана са десним рубом полукружног отвора за вентилацију на коју је постављена чичак трака, те преклопне траке са везивном чичак траком за фиксирање на жељеној ширини обода. На предњој страни качкета, у висини средине чела, налази се машински везени грб БиХ опшивен златножутим концем.
- (3) Качкет је израђен од 65% полиестера и 35% памука, за смањење од прљања, повећану површинску заштиту и отпорност на утицај сунца и влаге.
- (4) Визуелни приказ лјетног качкета налази се у Анексу II, који је саставни дио овог Правилника.

Члан 14.

(Качкет зимски)

- (1) Качкет зимски пружа заштиту у екстремним временским приликама (киша, вјетар, мраз). Израђен је од 3-слојног материјала (ламината), који дише, а не пропушта вјетар и воду. Подстављен је танким термовелуром. Шавови су топло варени.
- (2) Качкет зимски је тамноплаве боје, а тон, засићеност и свјетлина боје мора бити компатибилна са остатком униформе. На предњој страни качкета, у висини средине чела, налази се грб БиХ опшивен златножутим концем.
- (3) Качкет зимски има скривене наушнике који се могу спремити у унутрашњост капе, а отрага има регулацију.
- (4) Визуелни приказ зимског качкета, те релевантне техничке карактеристике, налазе се у Анексу II.

Члан 15.

(Капа зимска од флиса)

- (1) Капа зимска од флиса је класичног облика зимске капе која се носи без пресавијања.
- (2) Капа зимска је тамноплаве боје, компатибилна са остатком основне униформе. На средини капе, с предње стране, у висини средине чела, налази се машински везени грб БиХ опшивен златножутим концем.
- (3) Капа зимска је израђена од полиестер флиса, отпорна је на вјетар и има способност одбијања воде. Полиестер флис мора бити отпоран на пилинг (гуљење материјала), не смије упијати воду и мора имати способност гријања и кад се покваси.
- (4) Визуелни приказ зимске капе од флиса налази се у Анексу II.

Члан 16.

(Мајица кратких рукава - "Т" мајица)

- (1) Мајица кратких рукава са округлим изрезом ("Т" мајица) је ужег кроја, са "седластом" конструкцијом рукава за максималну покретљивост.
- (2) Површина мајице има специјалну текстуру за већу удобност при ношењу униформе и друге опреме. Мајица има еластични оворотник и рангле на рукавима за уредан изглед. Сви спојеви су микро-прошивени за већу чврстину спојева.
- (3) Мајица је свијетлоплаве боје, без натписа или декоративних елемената и носи се испод кошуље.
- (4) Мајица је израђена од 100% памука.
- (5) Визуелни приказ мајице налази се у Анексу II.
- (6) Изглед поло мајице кратких рукава прописан је у члану 33. овог Правилника.

Члан 17.

(Кошуља дугих рукава)

- (1) Кошуља дугих рукава је унакрсног ткања (TWILL), од комбинације полиестера и памука 65% и 35% ($\pm 5\%$), Тежина материјала је 203 г/м². На предњој и задњој страни се налазе ушивени војни набори који пружају професионалан и уредан изглед у сваком моменту те максималан комфор при ношењу. Кројем и обликом кошуља је прилагођена задацима припадника Полиције.
- (2) На оба рамена се налазе функционалне еполете са појачаним прошивеним оквиром на обрубима те са дугметом и рупом за дугме близу краја еполете (на дијелу који је ближи врату). Еполете су додатно су ојачане "Х" штепом (ближе рамену) На предњници у предјелу груди постављена су два ушивена "сакривена" цепа намјењена за ношење разних докумената, мапа и друге потребне опреме, са отварањем патне према унутрашњости (по један "сакривени" цеп на лијевој и десној страни). Вертикални отвор цепа је 195 мм $\pm 5\%$, ширина "сакривеног" цепа заузима читаву лијеву страну кошуље док је дубина цепа 400 мм $\pm 5\%$ мјерећи од раменог шав па на доле. Исти параметри су и на "сакривеном" цепау на десној страни кошуље. Сакривени цеп затвара се са Велпро чичак траком (2 чичка) димензија 12 мм ширине и 50 мм дужине, $\pm 5\%$.
- (3) Поред два "сакривена" цепа на предњници су два нашивена цепа са поклопцем у предјелу груди по један на свакој страни. Димензије самог цепа су 150 мм ширине и 150 мм дужине, $\pm 5\%$, док је поклопац ширине цца 150 мм и дужине 70 мм $\pm 5\%$. Цепови се затварају помоћу Велпро чичак траке (два чичка) димензија 35 мм ширине и 13 мм дужине $\pm 5\%$. На поклопцу предњих цепова је нашивено дугме промјера 12,5 мм ради естетике. На горњем дијелу цепа се налази отвор промјера 30 мм $\pm 5\%$ који служи за ношење оловке, мање лампе итд. У предјелу груди са лијеве стране изнад нашивеног цепа 30 мм, $\pm 5\%$ на горе (центритрано са цепом) је нашивен држач за значку димензија 35 мм ширине и 50 мм дужине $\pm 5\%$ са два отвора. У предјелу груди с десне стране, изнад цепа, хоризонтално је постављена носива велкро чичак трака ширине цепа.
- (4) Кошуља на порубу дуж бочног шав па има два отвора за микрофонски кабл. Кошуља се копча помоћу једног дугмета на у предјелу врата те 6 дугмади на предњем разрезу од којих су три потпуно функционална кроз рупе за дугмад док остала 3 дугмета зашивена су директно на горњу страну разреза за рупе, (дугме 2, 3, 4, одозго према доле) док се испод налази патент затварач 320 мм $\pm 5\%$ дужине који елиминише празнине између дугмади. Рамена су израђена у тзв. "bi-swing"

дизајну ради лакшег помјерања те веће слободе покрета корисника. Рукави се завршавају са манжетнама, три дугмета на сваткој манжетни, од тога двије се налазе на самој манжетни (два положаја ширине), док је треће дугме изнад саме манжетне (130 мм од краја рукава). Дизајн кошуље на леђном дијелу рамена дозвољава додатне покрете рамена при замаху. Са предње и задње стране кошуља има ушивене рупице испод пазуха за вентилацију.

- (5) Дугмад на кошуљи дугих рукава израђена су од меламина, специјално обрађена против пуцања, пречника 12,5 мм $\pm 5\%$. Кошуља је површински обрађена ТЕФЛОН масом, за смањење од прљања, повећану површинску заштиту и отпорност на утицај сунца и влаге. Кошуља дугих рукава је троструко шивања на скривеним цеповима за документе, цеповима на прсима, отворима за рукаве, на леђном дијелу рамена и на уметку за замах. Централни предњи разрез је 3,81 цм $\pm 10\%$ широк са дуплим шавом на обје стране. Поклопи на цеповима и руб на крагни имају са горње стране дупли шав од 0,653 цм $\pm 10\%$.
- (6) Поруб је фино завршен са дупло пресавијеном ивицом ка унутра и има један шав од 0,653 цм $\pm 10\%$. Два вертикална појачана шав па на сваком цепном поклопцу одмакнута 3,81 цм $\pm 10\%$ од отвора за оловку. Једноструки шав је на предњем дијелу рамена, отвори на порубу са стране, уметак за значку и еполете. Кошуља је додатно ојачана на отворима на дну и врху цепа за документе, косим угловима на дну цепа за документе, угловима на врху поклопаца за цепове, угловима на врху цепова на прсима, отворима на врху и дну отвора на бочном порубу.
- (7) Етикета произвођача са унутрашње стране пришивена је са четири стране, на леђном дијелу рамена. Етикета о садржају материјала и земљи поријекла, и знака величине ушивена је дуж доње ивице главне етикете. Етикета о инструкцијама о одржавању је трајно причвршћена на лијевом бочном шаву испод појаса. Боја кошуље је свијетлоплава.
- (8) Визуелни приказ кошуље дугих рукава, график величина, те релевантне техничке карактеристике налази се у Анексу II.

Члан 18.

(Кошуља кратких рукава)

- (1) Кошуља кратких рукава је унакрсног ткања (РИПСТОП), од комбинације полиестера и памука (65% и 35% $\pm 5\%$), Тежина материјала је 150 г/м² ($\pm 5\%$). На предњој и задњој страни се налазе ушивени војни набори који пружају професионалан и уредан изглед у сваком моменту те максималан комфор при ношењу. Кројем и обликом кошуља је прилагођена задацима припадника Полиције.
- (2) На оба рамена се налазе функционалне еполете са појачаним прошивеним оквиром на обрубима те са дугметом и рупом за дугме близу краја еполете (на дијелу који је ближи врату). Еполете су додатно су ојачане "Х" штепом (ближе рамену) На предњници у предјелу груди постављена су два ушивена "сакривена" цепа намјењена за ношење разних докумената, мапа и друге потребне опреме, са отварањем патне према унутрашњости (по један "сакривени" цеп на лијевој и десној страни). Вертикални отвор цепа је 195 мм $\pm 5\%$, ширина "сакривеног" цепа заузима читаву лијеву страну кошуље док је дубина цепа 400 мм $\pm 5\%$ мјерећи од раменог шав па на доле. Исти параметри су и на "сакривеном" цепау на десној страни кошуље.

- Сакривени џеп затвара се са Велцро чичак траком (2 чичка) димензија 12 мм ширине и 50 мм дужине, $\pm 5\%$.
- (3) Поред 2 "скривена" џепа на предњаци су два нашивена џепа са поклопцем у предјелу груди по један на свакој страни. Димензије самог џепа су 150 мм ширине и 150 мм дужине, $\pm 5\%$, док је поклопац ширине џаца 150 мм и дужине 70 мм $\pm 5\%$. Џепови се затварају помоћу Велцро чичак траке (два чичка) димензија 35 мм ширине и 13 мм дужине $\pm 5\%$. На поклопцу предњих џепова је нашивено дугме промјера 12,5 мм ради естетике. На горњем дијелу џепа се налази отвор промјера 30 мм $\pm 5\%$ који служи за ношење оловке, мање лампе итд. У предјелу груди са лијеве стране изнад нашивеног џепа 30 мм, $\pm 5\%$ на горе (центрирано са џепом) је нашивен држач за значку димензија 35 мм ширине и 50 мм дужине $\pm 5\%$ са два отвора. У предјелу груди с десне стране, изнад џепа, хоризонтално је постављена носива велкро чичак трака ширине џепа.
- (4) На десном рукаву, 100 мм удаљено од акеле рукава, налази се чичак трака предвиђена димензијама амблема грба БиХ. Кошуља на порубу дуж бочног шавва има два отвора за микрофонски кабл. Кошуља се копља помоћу једног дугмета на у предјелу врата те 6 дугмади на предњем разрезу од којих су три потпуно функционална кроз рупе за дугмад док остала 3 дугмета зашивена су директно на горњу страну разреза за рупе, (дугме 2, 3, 4, одозго према доле) док се испод налази патент затварач 320 мм $\pm 5\%$ дужине који елиминира празнине између дугмади.
- (5) Рамена су израђена у тзв. "bi-swing" дизајну ради лакшег померања те веће слободе покрета корисника. Дизајн кошуље на леђном дијелу рамена дозвољава додатне покрете рамена при замаху. Са предње и задње стране кошуља има ушивене рупице испод пазуха за вентилацију. Дугмад на кошуљи кратких рукава израђена су од меламина, специјално обрађена против пуцања, пречника 12,5 мм $\pm 5\%$.
- (6) Кошуља је површински обрађена ТЕФЛОН масом, за смањење од прљања, повећану површинску заштиту и отпорност на утицај сунца и влаге. Кошуља кратких рукава је троструко шивања на скривеним џеповима за документе, џеповима на прсима, отворима за рукаве, на леђном дијелу рамена и на уметку за замах. Централни предњи разрез је 3,81 цм $\pm 10\%$ широк са дуплим шавом на обје стране. Поклопци на џеповима и руб на крагни имају са горње стране дупли шав од 0,653 цм $\pm 10\%$.
- (7) Поруб је фино завршен са дупло пресавијеном ивицом ка унутра и има један шав од 0,653 цм $\pm 10\%$. Два вертикална појачана шавва на сваком џепном поклопцу одмакнута 3,81 цм $\pm 10\%$ од отвора за оловку. Једноструки шав је на предњем дијелу рамена, отвори на порубу са стране, уметак за значку и еполете. Кошуља је додатно ојачана на отворима на дну и врху џепа за документе, косим угловима на дну џепа за документе, угловима на врху поклопаца за џепове, угловима на врху џепова на прсима, отворима на врху и дну отвора на бочном порубу. Етикета произвођача са унутрашње стране пришивена је са четири стране, на леђном дијелу рамена. Етикета о садржају материјала и земљи поријекла, и ознака величине ушивена је дуж доње ивице главне етикете. Етикета о инструкцијама о одржавању је трајно причвршћена на лијевој бочном шаву испод појаса. Боја кошуље је свијетлоплава.
- (8) Визуелни приказ кошуље кратких рукава, график величина, те релевантне техничке карактеристике налази се у Анексу II.
- Члан 19.
(Џемпер)
- (1) Џемпер је тамноплаве боје, израђен од плетенине са дугим рендером на рукавима и доњем ободу, сировинског састава 50% вуна ($\pm 5\%$) и 50% полиестер ($\pm 5\%$). У горњем предњем дијелу преко оковратника ушивен је рајфешлус дужине џаца 30 цм (на конфекцијској величини 54). Оковратник је израђен као висока крагна и у закопчаном положају допире до средине грла.
- (2) На лактовима, предњем и стражњем горњем дијелу рамена, нашивена је тканина тамно плаве боје за појачање. Од истог материјала и исте боје су направљене и стандардне полицијске еполете, које се постављају на раменима. Тон, zasiћеност и свијетлина боје џемпера мора бити иста за основно плетиво, материјал појачања и еполете.
- (3) Визуелни приказ џемпера и релевантне техничке карактеристике налази се у Анексу II.
- Члан 20.
(Зимска јакна водонепропусна)
- (1) Зимска јакна с улошком је кројена тако да се може носити у комбинацији са осталом службеном одјећом али засебно. Материјал за израду јакне је тамноплаве боје, док се боја одређује у складу са узорком (еталоном). Јакна има уложак од 3-слојног изолационог материјала. Јакна је равног кроја (према узорку). Затвара се двосмјерним патент затварачем који се одваја на дну те има специјално израђени гумирани гурач са текстом "ЗАВОДСКА ПОЛИЦИЈА" латиничним и чирилићним писмом. Патент затварач је покривен са двије патне док се јакна закопчава и помоћу седам водонепропусних дугмета - дрикера, који су међусобно удаљени 70 мм (први и други у горњој зони), а остали су сразмјерно удаљени датој конфекцијској величини.
- (2) На врху патент затварача је постављен фазонирани комад - штитник за браду дужине који је у дијелу који се наслања на патент затварач дуг 115 мм односно у дијелу који је ближе бради корисника 105 мм. Штитник је широк 25 мм. Лијева и десна патна су ширине по 70 мм, те када су преклопљене (закопчане) стварају канал за одвођење воде. На предњем дијелу испод линије струка су ушивена два џепа покривена поклопцима који се затварају дрикерима. Џепови су ширине 210 мм, висине 220 мм, док је поклопац џепа висине 65 мм, ширином усклађен са џепом. На поклопцу су постављена 2 (два) дрикера за затварање истог. На средини џепова налази се фалтна ширине 30 мм.
- (3) Изнад линије струка су постављена два горња џепа, ширине 150 мм, висине 170 мм, док је поклопац џепа висине 65 мм, ширином усклађен са џепом. На поклопцу су постављена 2 (два) дрикера за затварање истог који су удаљени од крајева поклопаца 7 мм. На средини џепова налази се фалтна ширине 30 мм. Изнад лијевог горњег џепа, нашивена је трака на сатли са двије вертикалне ринчице за постављање значке. Размак између ринчица за значку је 40 мм. На струку је постављен тунел трака ширине 20 мм са учкурором за подешавање ширине јакне, помоћу регулатора и стопера.
- (4) На нивоу горњег леђног шавва је ушивена сребрена фоторефлексивна трака (паспул), ширине 10 мм која се поставља пресавијено тако да је видљива ширина 5 мм. Непосредно испод рефлексивне траке је израђен усјек ширине 330 мм, који се затвара чичком. У наведеном