

BỘ XÂY DỰNG
Số: 11/2009/TT-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009

THÔNG TƯ

Quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 của Quốc hội, ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ nhu cầu thực tế quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá kính xây dựng,

Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng có khả năng gây mất an toàn, như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định danh mục, căn cứ để kiểm tra chất lượng và công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng có khả năng gây mất an toàn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, thiết kế và thi công lắp đặt sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng tại Việt Nam.

Chương II

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ KÍNH XÂY DỰNG

Điều 3. Danh mục sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng có khả năng gây mất an toàn và căn cứ kiểm tra chất lượng

Danh mục và căn cứ để kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng có khả năng gây mất an toàn thuộc sản phẩm, hàng hoá Nhóm 2 theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, được quy định như sau:

BẢNG DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN

Số thứ tự	Tên sản phẩm, hàng hoá	Chỉ tiêu chất lượng	Căn cứ kiểm tra chất lượng	Phương pháp thử

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kính kéo	- Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước	TCVN 7736:2007	TCVN 7219:2002
2	Kính nổi	- Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước	TCVN 7218:2002	TCVN 7219:2002
3	Kính cán vân hoa	Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước	TCVN 7527:2005	TCVN 7219:2002 TCVN 7527:2005
4	Kính màu hấp thụ nhiệt	Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước Hệ số truyền năng lượng bức xạ năng lượng mặt trời Độ bền nước	TCVN 7529:2005	TCVN 7219:2002 TCVN 7529:2005 TCVN 1046:2004
5	Kính phủ phản quang	Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước Hệ số phản xạ năng lượng mặt trời Độ bền quang, bền mài mòn, bền axit, bền kiềm	TCVN 7528:2005	TCVN 7528:2005 TCVN 7219:2002 TCVN 7364-4:2004
6	Kính tôi nhiệt an toàn	Khuyết tật ngoại quan	TCVN 7455:2004	TCVN 7455:2006

		- Yêu cầu hoàn thiện cạnh và khoan lỗ - Ứng suất bề mặt - Độ bền va đập		TCVN 7368:2004 TCVN 7219:2002
7	Kính dán an toàn nhiều lớp	Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước - Độ bền va đập - Độ bền (chịu nhiệt độ cao, chịu ẩm, chịu bức xạ)	TCVN 7364-2:2004	TCVN 7364-2:2004 TCVN 7364-4:2004 TCVN 7364-5:2004 TCVN 7364-6:2004 TCVN 7368:2004
8	Kính dán nhiều lớp	Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước - Độ bền va đập - Độ bền (chịu nhiệt độ cao, chịu ẩm, chịu bức xạ)	TCVN 7364-3:2004	TCVN 7364-3:2004 TCVN 7364-4:2004 TCVN 7364-5:2004 TCVN 7364-6:2004 TCVN 7368:2004
9	Kính gương tráng bạc bằng	- Khuyết tật ngoại quan	TCVN 7624:2007	TCVN 7625:2007