OFFERYNNAU STATUDOL CYMRU

# 2012 Rhif 244 (Cy.38)

# AER GLÅN, CYMRU

## Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2012

*Gwnaed - - - - 1 Chwefror 2012*
*Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru - - 2 Chwefror 2012*
*Yn dod i rym - - 27 Chwefror 2012*

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a roddwyd i'r Ysgrifennydd Gwladol gan adran 21 o Ddeddf Aer Glân 1993(**1**) ac a freiniwyd bellach yng Ngweinidogion Cymru(**2**) i'r graddau y maent yn arferadwy o ran Cymru, a hwythau wedi eu bodloni y gellir defnyddio'r lleoedd tân a esemptir gan y Gorchymyn hwn i losgi tanwydd nad yw'n danwydd awdurdodedig heb gynhyrchu unrhyw fwg neu faint sylweddol o fwg, drwy hyn yn gwneud y Gorchymyn canlynol:

**Enwi, cychwyn a chymhwyso**

**1.**—(1) Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2012, a daw i rym ar 27 Chwefror 2012.

(2) Mae'r Gorchymyn hwn yn gymwys o ran Cymru.

**Lleoedd tân a esemptir rhag adran 20 o Ddeddf Aer Glân 1993**

**2.** Mae'r lleoedd tân a ddisgrifir yn yr Atodlen, yn ddarostyngedig i'r amodau a restrir, wedi eu hesemptio o ddarpariaethau adran 20 o Ddeddf Aer Glân 1993 (sy'n gwahardd gollwng mwg mewn ardaloedd rheoli mwg).

**Dirymu**

**3.** Dirymir Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2011(**3**).

(**1**) 1993 p.11
(**2**) Trosglwyddwyd swyddogaethau perthnasol yr Ysgrifennydd Gwladol, i'r graddau y maent yn arferadwy o ran Cymru, i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn rhinwedd erthygl 2 o Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999, ac Atodlen 1 iddo (O.S. 1999/672). Mae'r swyddogaethau hynny, bellach, yn arferadwy gan Weinidogion Cymru yn rhinwedd adran 162 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p.32) a pharagraff 30 o Atodlen 11 iddi.
(**3**) OS 2011/38 (Cy.13)

*John Griffiths*
Y Gweinidog dros yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, un o Weinidogion Cymru

1 Chwefror 2012

YR ATODLEN

Erthygl 2

LLEOEDD TÂN SY'N ESEMPT

| *Y Lle Tân* | *Yr Amodau*<br>*Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:* | *Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:* |
|---|---|---|
| Stofiau'r 18i a'r 60i.<br><br>Gweithgynhyrchir gan Jetmaster Fires Ltd, Unit 2 Peacock Trading, Estate, Goodwood Road, Eastleigh, Hampshire, SO50 4NT. | Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a defnyddio sydd â'r cyfeirnod: "Part No 106870 Issue No. 1" dyddiedig Chwefror 2010 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau atodol sydd â'r cyfeirnod: "Part No 106872 Issue No.1" dyddiedig Mai 2010.<br><br>Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 40% agored. | Boncyffion coed . |
| Yr Aarrow Signature 5 SC; yr Aarrow Ecoburn 5 SC; yr Hamlet Solution 5 SC; y Villager Espirit 5 SC.<br><br>Gweithgynhyrchir gan Arada Ltd; The Fire Works, Millwey Industrial Estate, Axminster, Devon, EX13 5HU. | Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Rev 02" dyddiedig Ebrill 2010.<br><br>Rhaid i bob offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i 20mm o'r safle caeedig a 50 mm o'r safle llwyr agored. | Boncyffion coed . |
| Stofiau llosgi coed yr Aduro 3D, 8D, 10D, 11D a'r Asgård 1D, 2D a 7D.<br><br>Dosberthir gan Pevex Enterprises Ltd, Unit 16 Seven Acres Business | Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Pexex1001/AH/ ver1" dyddiedig Mehefin 2011<br><br>Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopiau parhaol i atal y prif reolydd aer a'r rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 95% a 50% yn eu tro. | Boncyffion coed sych . |

**a** Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

| *Y Lle Tân* | *Yr Amodau*<br>*Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:* | *Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:* |
|---|---|---|
| Park, Waldringfield, Ipswich, IP12 4PS. | | |
| Stof llosgi coed yr Aduro 9D.<br><br>Dosberthir gan Pevex Enterprises Ltd, Unit 16 Seven Acres Business Park, Waldringfield, Ipswich, IP12 4PS. | Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Pevex1002/AH/ ver1" dyddiedig Mehefin 2011.<br><br>Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopiau parhaol i atal y prif reolydd aer a'r rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 95% a 50% yn eu tro. | Boncyffion coed sych . |
| Yr Arimax Bio 300kW; yr Arimax Bio 400kW; yr Arimax Bio 500kW.<br><br>Gweithgynhyrchir gan Artierm Oy. Kimmo, Kantalainen; PO Box 59; Fin - 43101; Saarijärvi, Y Ffindir. | Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod INSTALLATION AND OPERATION MANUAL Arimax Bio 120-3000 kW dyddiedig 30/03/2010. | Pelenni coed 6—8mm sy'n cynnwys llai na 10% o leithder . |
| Boeler yr Ashwell Green-Tec 150.<br><br>Gweithgynhyrchir gan Ashwell Biomass Ltd, Unit 12, 35 Pinfold Road, Thurmaston, Leicester, LE4 8AT. | Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ASH-gt150/101 Version 1.2" dyddiedig 06/2009. | Pelenni coed . |
| Boeler yr Ashwell Green-Tec 195.<br><br>Gweithgynhyrchir gan Ashwell Biomass Ltd, Unit 12, 35 Pinfold | Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ASH-gt195/102 Version 1.2" dyddiedig 06/2009. | Pelenni coed . |

**a** Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.

| *Y Lle Tân* | *Yr Amodau*<br>*Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:* | *Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:* |
|---|---|---|
| Road, Thurmaston, Leicester, LE4 8AT. | | |
| Boeler yr Ashwell Green-Tec 300.<br><br>Gweithgynhyrchir gan Ashwell Biomass Ltd, Unit 12, 35 Pinfold Road, Thurmaston, Leicester, LE4 8AT. | Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ASH-gt300/103 Version 1.2" dyddiedig 06/2009. | Pelenni coed . |
| Gwresogydd llosgi coed ar gyfer ystafell y Barbas ECO 40, 5 kW.<br><br>Gweithgynhyrchir gan Interfocos BV, Hallenstraat 17, NL-5531 AB, BLADEL, Yr Iseldiroedd. | Y llawlyfr cyfarwyddiadau'r ECO 40, dogfen Fersiwn 01-327332 dyddiedig Hydref 2009. | Boncyffion coed . |
| Stof y Barbas ECO 52.<br><br>Gweithgynhyrchir gan Interfocos, Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, Yr Iseldiroedd. | Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "02 - 327332" dyddiedig Mawrth 2010. | Boncyffion coed . |
| Stof llosgi coed fewnosod y Barbas Unilux — 3 40, 5kW.<br><br>Gweithgynhyrchir gan Interfocos BV, Hallenstraat 17, NL — | Y llawlyfr cyfarwyddiadau'r Uniliux — 3 40, dogfen Fersiwn 01 - 326587 dyddiedig Awst 2009. | Boncyffion coed . |

**a** Rhaid i'r tanwydd beidio â chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin â chadwolion pren neu gaenau.