OFFERYNNAU STATUDOL CYMRU

2009 Rhif 3224 (Cy.278)

AER GLÅN, CYMRU

Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2009

Gwnaed - - - -	*4 Rhagfyr 2009*
Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru - -	*8 Rhagfyr 2009*
Yn dod i rym - -	*31 Rhagfyr 2009*

Mae Gweinidogion Cymru, a hwythau wedi eu bodloni y gall y dosbarthau ar leoedd tân sy'n cael eu hesemptio gan y Gorchymyn hwn gael eu defnyddio i losgi tanwydd nad yw'r danwydd awdurdodedig a hynny heb gynhyrchu unrhyw fwg neu faint sylweddol o fwg, drwy arfer y pwerau a roddwyd i'r Ysgrifennydd Gwladol gan adran 21 o Ddeddf Aer Glân 1993(**1**) ac sydd bellach wedi eu breinio yng Ngweinidogion Cymru(**2**), drwy hyn yn gwneud y Gorchymyn canlynol:

Enwi, cychwyn a chymhwyso

1.—(1) Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2009 a daw i rym ar 31 Rhagfyr 2009.

(2) Mae'r Gorchymyn hwn yn gymwys o ran Cymru.

Dosbarthau ar leoedd tân sy'n cael eu hesemptio rhag adran 20 o Ddeddf Aer Glân 1993

2. Mae'r dosbarthau ar leoedd tân a ddisgrifir yn yr Atodlen, yn ddarostyngedig i'r amodau a restrir, yn cael eu hesemptio o ddarpariaethau adran 20 o Ddeddf Aer Glân 1993 (sy'n gwahardd gollwng mwg mewn ardaloedd rheoli mwg).

Dirymu

3. Dirymir Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2008 (O.S. 2008/3101 (Cy.275)).

(**1**) 1993 p.11.

(**2**) Trosglwyddwyd pwerau perthnasol yr Ysgrifennydd Gwladol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan erthygl 2 o Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (O.S. 1999/672) ac Atodlen 1 iddo ac fe'u trosglwyddwyd wedyn i Weinidogion Cymru gan adran 162 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p.32) ac Atodlen 11 iddi.

Jane Davidson
Y Gweinidog dros yr Amgylchedd,
Cynaliadwyedd a Thai, un o Weinidogion Cymru

4 Rhagfyr 2009

YR ATODLEN Erthygl 2

DOSBARTHAU AR LEOEDD TÂN SY'N ESEMPT

Dosbarthau ar Leoedd Tân	*Amodau*
Y Binder Wood Fired Boiler, modelau RRK 22 — 49 (allbwn 49kW), a weithgynhyrchir gan Binder Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH) Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria	**1.** Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd a Wood Energy Limited, sy'n dwyn y teitl Binder Equipment Installation, Commissioning and Maintenance, y dyddiad 17 Mai 2005, a'r cyfeirnod WELBinderManualrev0.doc, revision 0. **2.** Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.
Y Binder Wood Fired Boiler, modelau RRK 80 — 175 (allbwn 75 — 149 kW), ynghyd â modelau seiclon ZA 80 — 175, a weithgynhyrchir gan Binder Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH) Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria	**1.** Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd a Wood Energy Limited, sy'n dwyn y teitl Binder Equipment Installation, Commissioning and Maintenance, y dyddiad 17 Mai 2005, a'r cyfeirnod WELBinderManualrev0.doc, revision 0. **2.** Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.
Y Binder Wood Fired Boiler, modelau RRK 130 — 250 (allbwn 185 — 230 kW), 200—350 (allbwn 250—300kW), 400—600 (allbwn 350 —500 kW), 640-850 (allbwn 650—840kW), â seiclon (model math ZA), a weithgynhyrchir gan Binder Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH) Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria	**1.** Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd a Wood Energy Limited, sy'n dwyn y teitl Binder Equipment Installation, Commissioning and Maintenance, y dyddiad 17 Mai 2005, a'r cyfeirnod WELBinderManualrev0.doc, revision 0. **2.** Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.
Y Binder Wood Fired Boiler, model RRK 1000 (allbwn 1200 kW) ag amlseiclon	**1.** Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r

Dosbarthau ar Leoedd Tân	*Amodau*
(model MZA), a weithgynhyrchir gan Binder Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH) o Awstria	gweithgynhyrchydd a Wood Energy Limited, sy'n dwyn y teitl Binder Equipment Installation, Commissioning and Maintenance, y dyddiad 17 Mai 2005, a'r cyfeirnod WELBinderManualrev0.doc, revision 0. **2.** Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.
Y Binder Wood Fired Boiler, model RRK 1200—1650 (allbwn 1650 kW) â model Binder MZA amlseiclon a thanio awtomatig, a weithgynhyrchir gan Binder Gesellschaft mit beschrankter HAftung (gmbH), Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria	**1.** Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd a chyfarwyddiadau gweithredu Wood Energy Limited ar gyfer cyfarpar Binder sy'n dwyn y cyfeirnod; 2009 Gorffennaf Binder O & M adolygiad 8, dyddiedig 15 Gorffennaf 2009. **2.** Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.
Y Binder Wood Fired Boiler, model RRK 1800—2300 (allbwn 2100 kW) â model Binder MZA amlseiclon a thanio awtomatig, a weithgynhyrchir gan Binder Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH), Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria	**1.** Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd a chyfarwyddiadau gweithredu Wood Energy Limited ar gyfer cyfarpar Binder sy'n dwyn y cyfeirnod; 2009 Gorffennaf Binder O & M adolygiad 8.doc Llawlyfr Gweithredu a Cynnal a Chadw, dyddiedig 15 Gorffennaf 2009. **2.** Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.
Y Binder Wood Fired Boiler, model RRK 2500—3000 (allbwn 3000 kW) â model Binder MZA amlseiclon a thanio awtomatig, a weithgynhyrchir gan Binder Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH), Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria	**1.** Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd a chyfarwyddiadau gweithredu Wood Energy Limited ar gyfer cyfarpar Binder sy'n dwyn y cyfeirnod; 2009 Gorffennaf Binder O & M adolygiad 8.doc Llawlyfr Gweithredu a Cynnal a Chadw, dyddiedig 15 Gorffennaf 2009.

Dosbarthau ar Leoedd Tân	*Amodau*
	2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.
Y Biomatic 220 a 250 â gwahanfur seiclon Zyklovent 220—250, a weithgynhyrchir gan HERZ Armaturen Ges.m.b.H, Geschäftsbereich HERZ, Feuerungstechnik, A-8272 Sebersdorf 138, Awstria	**1.** Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Ebrill 2005, a'r cyfeirnod Bedienungsanleitung Englisch v2.0 doc.
	2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio sglodion coed, pelenni coed neu naddion coed wedi ei blaenio, ond heb gynnwys unrhyw sglodion, pelenni neu naddion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.
Y Biomatic 300, 350, 400 a 500 â gwahanfur seiclon Zyklovent 300—500, a weithgynhyrchir gan HERZ Armaturen Ges.m.b.H, Geschäftsbereich HERZ, Feuerungstechnik, A-8272 Sebersdorf 138, Awstria	**1.** Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Ebrill 2005, a'r cyfeirnod Bedienungsanleitung Englisch v2.0 doc.
	2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio sglodion coed, pelenni coed neu naddion coed wedi ei blaenio, ond heb gynnwys unrhyw sglodion, pelenni neu naddion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.
Y Carron Stove a weithgynhyrchir gan Jig UK Limited, Hurlingham Business Park, Fulbeck Heath, Grantham, Lincolnshire, NG32 3HL	**1.** Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd â'r cyfeirnod "91-62351" dyddiedig Gorffennaf 2009.
	2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio boncyffion coed sych ac wedi'u hollti y mae eu hyd ar y mwyaf yn 23cm ond heb gynnwys unrhyw foncyffion coed sych ac wedi'u hollti o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.
Stofiau llosgi coed y Clearview Pioneer 400, y Solution 400 a'r Pioneer Oven, ac iddynt stop mecanyddol i rwystro ymyrraeth â'r llithren aer/damper, a weithgynhyrchir gan Clearview	**1.** Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y teitl "Operating Instructions Clearview Vision/ Vision Inset/Pioneer & Solution" y dyddiad 1