

标 题：市场监管总局关于2018年智能坐便器等3种产品质量国家监督专项抽查情况的通报

索引号：2019-1550383125888

主题分类：通报通告

文 号：无

所属机构：办公厅

成文日期：2018年11月26日

发布日期：2019年02月17日

市场监管总局关于2018年智能坐便器等3种 产品质量国家监督专项抽查情况的通报

国市监质监函〔2018〕309号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监督管理部门：

近期，市场监管总局组织开展了智能坐便器、空气净化器、电子门锁等3种产品质量国家监督专项抽查。现将抽查情况通报如下：

一、基本情况

（一）本次抽查概况。共抽查127家企业生产的132批次产品（不涉及出口产品），共检出24批次不合格，不合格检出率为18.2%。其中，智能坐便器共抽查65家企业生产的70批次产品，检出4批次不合格，不合格检出率为5.7%；空气净化器共抽查28家企业生产的28批次产品，检出9批次不合格，不合格检出率为32.1%；电子门锁共抽查34家企业生产的34批次产品，检出11批次不合格，不合格检出率为32.4%。

（二）本次抽查特点。一是采取“双随机”抽查方式。招标遴选入围检验机构，入围后通过“双随机”信息化系统，随机确定抽查企业，随机确定承检机构，并进行随机匹配。二是实施抽检分离。抽样由企业所在地市场监管部门组织实施，检验由“双随机”确定的技术机构承担。三是远程监控抽样全过程，提供可追溯性的证据。四是跟踪抽查力度大。其中，智能坐便器产品跟踪抽查到48家企业，占本次抽查企业总数的73.8%；空气净化器产品跟踪抽查到16家企业，占本次抽查企业总数的57.1%。

二、抽查结果分析

（一）智能坐便器。本次共抽查8个省（市）65家企业生产的70批次智能坐便器产品，其中4批次不合格，不合格检出率为5.7%。重点对产品的洁身功能、冲水功能以及电气安全指标共42个项目进行了检验。不合格项目涉及电源连接和外部软线、结构、输入功率和电流、对触及带电部件的防护等4个安全性指标。

智能坐便器质量提升倍受关注。市场监管部门大力开展智能坐便器质量提升和质量攻坚行动，2015~2018年抽查合格率分别为60.0%、82.4%、91.2%、94.3%。

（二）空气净化器。共抽查8个省（市）28家企业生产的28批次空气净化器产品，检出9批次产品不合格，

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_9634

