

根据我国相关法律法规和《中华人民共和国海关总署与厄瓜多尔共和国植物和动物卫生调控局关于中国鲜梨输往厄瓜多尔植物检疫要求的议定书》规定，即日起，允许符合以下相关要求的中国鲜梨出口厄瓜多尔：

一、检验检疫依据

(一) 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法实施条例》；

(二) 《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》；

(三) 《出境水果检验检疫监督管理办法》；

(四) 《中华人民共和国海关总署与厄瓜多尔共和国植物和动物卫生调控局关于中国鲜梨输往厄瓜多尔植物检疫要求的议定书》。

二、允许出口商品名称

鲜梨，包括砂梨 *Pyrus pyrifolia*、白梨 *Pyrus bretschneideri*、香梨 *Pyrus sinkiangensis* 及其杂交种，英文名 Pear。

三、批准的果园、包装厂

出口鲜梨果园和包装厂须经中华人民共和国海关总署（以下简称“GACC”）注册，并由厄瓜多尔共和国植物和动物卫生调控局（以下简称“AGROCALIDAD”）批准。注册信息包括名称、地址及标识代码，以便在出口水果不符合本检疫要求相关规定时准确溯源。注册名单须在每年出口季节前由 GACC 向 AGROCALIDAD 提供，经后者评估后批准。

四、厄方关注的检疫性有害生物

1. 榆树全爪螨 *Panonychus ulmi*
2. 梨大食心虫 *Acrobasis pyrivorella*
3. 棉褐带卷叶蛾 *Adoxophyes orana*
4. 梨黄粉蚜 *Aphanostigma iakusuiense*
5. 桔小实蝇 *Bactrocera dorsalis*
6. 中国梨木虱 *Cacopsylla chinensis*
7. 桃小食心虫 *Carposina sasakii*
8. 桃蛀野螟 *Conogethes punctiferalis*

9. 苹小食心虫 *Cydia inopinata* (异名: *Grapholita inopinata*)

10. 梨笠圆盾蚧 *Diaspidiotus perniciosus*

11. 梨小食心虫 *Grapholita molesta*

12. 榆蚧盾蚧 *Lepidosaphes ulmi*

13. 苹褐卷蛾 *Pandemis heparana*

14. 康氏粉蚧 *Pseudococcus comstocki*

15. 桃白小卷蛾 *Spilonota albicana*

16. 苹果炭疽菌 *Colletotrichum fructicola*

17. 梨黑星病菌 *Venturia nashicola*

五、出口前要求

(一) 果园管理。

1.所有出口果园须实施良好农业操作规范, 以确保生产过程的可追溯性。

2.出口果园须维持果园卫生条件，在收获时剔除烂果，并执行有害生物综合防治，包括有害生物监测、化学或生物防治以及农事操作等防控措施。

3.出口果园的有害生物监测和防治应在具有植物检疫知识的技术人员指导下实施，中国海关对上述工作进行监管。

4.出口果园必须保留有害生物的监测和防治记录，并要求由 GACC 向 AGROCALIDAD 提供。防治记录须包括生长季节使用化学药剂的名称、有效成分、使用日期及浓度等详细信息。

(二) 厄方关注检疫性有害生物防控措施。

1.针对桔小实蝇

(1) 来自桔小实蝇非疫区的鲜梨

AGROCALIDAD 认可 GACC 在中国北纬 33 度以北地区建立的桔小实蝇非疫区（按照国际植物检疫措施标准第 26 号（ISPM 26）相关要求建立和维护）。如发现桔小实蝇，非疫区将被暂停。GACC 需在 48 小时之内通报 AGROCALIDAD，并立即启动国家应急行动计划。当实蝇得以根除且获得 AGROCALIDAD 认可后，非疫区地位方可恢复。非疫区的认可和批准将经由 AGROCALIDAD 派专家实地评估完成。

(2) 来自桔小实蝇疫区的鲜梨

来自桔小实蝇疫区的鲜梨，须进行冷处理。冷处理指标要求为：1.38°C（果心温度）或以下，连续处理 18 天或以上。

冷处理应在中国海关授权人员的监管下，按照出口前冷处理操作程序（见附件 1）或出口运输途中冷处理操作程序（见附件 2）在鲜梨抵达厄瓜多尔之前完成。

2.其他钻蛀性有害生物

出口到厄瓜多尔的鲜梨需要针对钻蛀性有害生物（梨大食心虫、桃小食心虫、桃蛀野螟、苹小食心虫、梨小食心虫和桃白小卷蛾）采取相应的措施：

(1) 套袋

针对砂梨、白梨及其杂交种，须按要求在生长季节进行套袋管理，套袋和去袋的标准操作程序如下：

- a. 在套袋前喷洒适当的杀虫剂和杀菌剂；
- b. 使用中国海关批准的袋子；
- c. 套袋幼果（果径不超过 2.5cm）；

- d. 套袋过程中不损坏果实和袋子;
- e. 在进入包装厂后才将袋子去除;
- f. 在进行包装前, 如果发现果实袋子破损, 立即将其剔除, 剔除的水果不能出口到厄瓜多尔。

(2) 田间监控

针对香梨, 出口果园应在中国海关监管下对钻蛀性害虫开展监测。技术人员采用“X”字形的行进路线在果园进行调查, 重点查看果面和枝干部位是否有害虫。监测需从开花期开始至收获季结束后终止, 每 15 天调查一次。出口果园应保存所有有害生物监测和防治记录, 并应要求由 GACC 向 AGROCALIDAD 提供。

3.其他检疫性有害生物

如发现其他厄方关注的检疫性有害生物, GACC 应立即通知 AGROCALIDAD, 并采取必要的检疫措施, 确保出口厄瓜多尔的

预览已结束, 完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index?reportId=11_11095

