

新型冠状病毒肺炎是一种新发传染病，根据目前对该疾病的认知，结合楼宇商场人员密集度大、停留时间长、构成复杂的特点，北京市疾控中心制定了《新冠肺炎疫情楼宇商场防控指引》，该指引适用于新型冠状病毒肺炎流行期间二级响应下商场（商业综合体）、超市等场所。

以下为原文：

一、保持室内空气流通

优先打开窗户，采用自然通风。有条件的可以开启排风扇等抽气装置以加强室内空气流动。使用集中空调通风系统时，可参照《新型冠状病毒肺炎流行期间集中空调通风系统运行防控指引》。

应保证厢式电梯的换气扇、地下车库通风系统运转正常。

二、日常清洁和预防性消毒措施

日常应以通风换气和清洁卫生为主，同时对接触较多的桌(台面、购物车(筐)把手、门把手、水龙头、扶手等公用物品和部位进行预防性消毒。必要时对地面、墙壁等进行预防性消毒，详见《新型冠状病毒肺炎流行期间预防性消毒指引》

三、建立工作人员健康监测制度

商场(商业综合体)、超市等场所的经营和管理者应建立员工体温监测等健康监测制度，利用“北京健康宝”等手段，实行“绿码”上岗制。员工若出现发热、干咳等症状要求其不得带病上班，并参照《新型冠状病毒肺炎流行期间公众出现发热呼吸道症状后的就诊指引》就医。

四、加强日常健康防护工作

1.在所有商场(商业综合体)超市醒目位置张贴健康提示，利用各种显示屏宣传新型冠状病毒肺炎和春季传染病防控知识。

2.商场（商业综合体）、超市经营管理者应严格遵循体温监测、人流控制等北京市疫情防控的相关规定。

3.顾(宾)客与工作人员应注意个人防护，需要佩戴口罩时参照《新型冠状病毒肺炎流行期间公众佩戴口罩指引》。

4.工作人员在为顾(宾)客提供服务时应保持个人卫生，勤洗手，工作服保持清洁卫生。

五、特定场所的预防控制

(一)自动扶梯、厢式电梯

运行中的厢式电梯应保证其换气扇运转正常。厢式电梯的地面、墙壁应保持清洁，受到污染时及时进行消毒。电梯按钮及自动扶梯扶手等经常接触部位每日消毒不少于 3 次。

(二)地下车库

应保证地下车库通风系统运转正常。地下车库的地面、墙壁应保持清洁，受到污染时进行消毒。停车取卡按键等人员经常接触部位每日消毒不少于 3 次。

(三)卫生间

卫生间应保持清洁和干爽，空气流通，提供洗手液，并保证水龙头等设施正常使用。应增加卫生间的巡查频次，视情况增加清洁和消毒次数。

(四)员工办公区域

注意开窗通风，保持室内清洁，具体可参照《新型冠状病毒

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_5110

