


# ຄວາມສ່ຽງຂອງໄວໜຸ່ມຍິງ ແລະ ຊາຍ ຕາມຊ່ວງອາຍ ໃນ ສປປ ລາວ



ເດັກຍິງ



ເດັກ ຊາຍ



ເດັກຍິງ/ເດັກຊາຍ

## ໄວເຕັກ (ອາຍຸ 0-9 ປີ)

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>ສັງຄົມຈະໃຫ້ຄວາມຄົາລົບຕໍ່ເດັກຊາຍ/ເພດຊາຍໝາຍງວ່າ</li><li>ການຖືກທາລຸນແລະລ່ວງລະເມີດທາງເພດ</li><li>ມີຄວາມຕ່າງກັນໃນການເຂົ້າເຖິງອາຫານແລະ ການດຸແລທາງການເພດ</li><li>ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຕໍ່າ</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ມີປະສົບການຖືກວິໄນໂດຍຄວາມຮຸນແຮງແລະການທາລຸນໃນຄອບຄົວ ແລະ ໂຮງຮຽນ</li><li>ມີຂໍ້ຈຳກັດໄດ້ຮັບການດຸແລອີ່າໃຈໃສ່ສຸຂະພາບ(ຍ້ອນມີຄວາມເຊື້ອວ່າເດັກຊາຍແຂງແຮງກວ່າເດັກຍິງ)ບາງຫ້ອງຖືນ.</li><li>ຖືກທາລຸນແລະລ່ວງລະເມີດທາງເພດ (ອັດຕາສ່ວນຫໍ່ອຍກວ່າເດັກຍິງ)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ມີຫຼັກຖານ ແລະ /ຫຼື ປະສົບການຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ (ທົ່ວໄລກເຫັນໄດ້ບັນຫາເດັກຊາຍໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະເດັກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ)</li></ul> |
|---|---|---|

## ໄວໜຸ່ມ (ອາຍຸ 10-14 ປີ)

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>ການຖືກຈຳແນກທາງເພດ ແລະ ການ ຖືກລວມລາມ</li><li>ການຖືພາໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ/ບໍ່ໄດ້ວ່າງແຜນຊື່ງຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າການຕາຍຫຼືການຕົກດີທີ່ເນື່ອງມາຈາກເຈັບປ່ວຍຈາກການເກີດລູກ ແລະຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມອໆນົງ</li><li>ການທຳແຫ່ງທີ່ບໍ່ປອດໄພ</li><li>ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ</li><li>ການຖືບັນຄົບໃຫ້ແຕ່ງງານກ່ອນໄວກະສຽນ ແລະ ການປະຕິບັດຮົດຄອງປະເພັນຫຼັກຫຼັງທີ່ເປັນໄພອັນຕະລະຍ</li><li>ການຖືກໃສ່ຮ້າຍທາງໄລກໄຊເບີ້, ຮູບພາບລາມິກອານາຈານ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຈາກສີ່ອອນລາຍ</li><li>ມີຜົນກະທົບເນື້ອເລີ່ມເປັນປະຈໍາເດືອນລວມທັງໝໍຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ສາຫາລະນະອື່ນໆ, ຂາດໂຮງຮຽນ, ອລິມປ່ຽນແປງ ແລະ ມີຄວາມສັບສົນ.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ມີປະສົບການຖືກທາລຸນທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃນຄອບຄົວ ຄົວແລະຊົມຊົນ</li><li>ມີຄວາມກົດດັນເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊອກຫາລາຍໄດ້ເພື່ອລັງຄອບຄົວ</li><li>ການເປັນໜໍ ຄົນໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ/ບໍ່ໄດ້ວ່າງແຜນ(ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ)</li><li>ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ(ອັດຕາສ່ວນຫ້ອຍກວ່າເດັກຍິງ)</li><li>ມີຄວາມກົດດັນຈາກຫຼູ່ເພື່ອນໃຫ້ມີເພດສໍາພັນ, ຫຼືເວລາມີເພດສໍາພັນແລ້ວບໍ່ໃສ່ຖືງປາງອານາໄມ</li><li>ການກັນມີນາການໄປຮັບການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບບໍ່ອ່າວຄວາມຄົດທີ່ວ່າເດັກຊາຍເປັນເພດທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ</li><li>ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມເດັກຊາຍທີ່ມັກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ(ໃນບາງຫ້ອງຖືນ)</li><li>ການຖືກໃສ່ຮ້າຍທາງໄລກໄຊເບີ້, ຮູບພາບລາມິກອານາຈານແລະການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຈາກສີ່ອອນລາຍ (ອັດຕາສ່ວນຫ້ອຍກວ່າເດັກຍິງ)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ບໍ່ມີ (ຂໍ້ຈຳກັດ) ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການ ກ່າວວັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ທາງເພດ ແລະ ການໃຫ້ບໍການທາງດ້ານສຸຂະພາບໂດຍທົ່ວໄປ</li><li>ເປັນໄວທີ່ອອກໂຮງຮຽນຫຼາຍທີ່ສຸດ</li></ul> |
|---|---|--|

## ໄວໜຸ່ມ (ອາຍ 15-19 ປີ)

- | ເດັກຍົງ  | ເດັກຊາຍ  | ເດັກຍົງ/ເດັກຊາຍ   |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ມີຄວາມກິດດັນຈາກການຈຳແນກ ແລະ ການຍອມຮັບເພດຍົງມີບິດບາດທີ່ດ້ອຍກວ່າໃນການປະືດທາງສັງຄົມ ແລະທາງເພດ ຂຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າກີ:</li> <li>• ຖືກບັງລັບໃຫ້ແຕ່ງງານກ່ອນໄວສຽນ</li> <li>• ການຖືພາໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ/ບໍ່ໄດ້ມີການວາງແຜນເປັນສາເຫດສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍ ຫຼືການເກີດທີ່ເນື່ອງມາຈາກຈັບບ່ວຍຈາກການເກີດລູກ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມອື່ນໆ</li> <li>• ການທຳແໜ່ງທີ່ບໍ່ປອດໄພ</li> <li>• ບືກຂໍ້ມືນ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ (ລວມທັງການຂາຍຄວາມບໍລິສຸດ)</li> <li>• ການຄ້າມນຸດ</li> <li>• ການມີເພດສໍາພັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການຂາຍບໍລິການທາງເພດເພື່ອຕົວເອງ ຫຼື ຄອບຄົວ</li> <li>• ການເສບສິ່ງເສບຕິດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຫຼົ້າ, ຢາສຸບ (ອັດຕາສ່ວນໜ້ອຍກວ່າໄວໜຸ່ມຊາຍ)</li> <li>• ການຊົມເສົ້າ ແລະ ຂ້າຕົວຕາຍ (ອັດຕາສ່ວນການຂ້າຕົວຕາຍທີ່ອ່ອຍກວ່າໄວໜຸ່ມຊາຍ)</li> <li>• ຄວາມກັງວິນຕໍ່ຮູບຮ່າງໝ້າຕາ (ຄວາມກິດດັນເພື່ອຢາກຈ່ອຍ, ເພື່ອໃຫ້ເປັນດັ່ງຄືນອື່ນ)</li> <li>• ການຖືກໃສ່ຮ້າຍທາງໄລກໄຊເປົ້າ, ຮູບພາບລາມີການອານຈານ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພຈາກສ້ອອນລາຍ</li> <li>• ມີອັດຕາການອອກໂຮງຮຽນທີ່ສູງ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ມີຄວາມກິດດັນຈາກການຈຳແນກ ແລະ ການຍອມຮັບໄວໜຸ່ມຊາຍເປັນເພດທີ່ມີບິດບາດເໜືອກວ່າໃນການປະືດ ທາງສັງຄົມ, ທາງດ້ານອາລີມ ແລະທາງເພດ, (ໃນບັນດາປັດໃຈເຫຼົ້ານີ້) ເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າກີ:</li> <li>• ການເປັນພໍ່ຄົນໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ/ບໍ່ໄດ້ມີການວາງແຜນ(ຊື່ນີ້ຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ)</li> <li>• ມີຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ(ອັດຕາສ່ວນໜ້ອຍກວ່າໄວໜຸ່ມຍິງ)</li> <li>• ການປະືດ (ທາງດ້ານເພດສໍາພັນ)ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ</li> <li>• ການເສບສິ່ງເສບຕິດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຫຼົ້າ, ຢາສຸບ</li> <li>• ການຊົມເສົ້າ ແລະ ຂ້າຕົວຕາຍ</li> <li>• ການຕາຍຈາກການກໍ່ຄະດີຄວາມຮຸນແຮງ</li> <li>• ການພົວກັນກັບກຸ່ມແກ້ງຕ່າງໆ</li> <li>• ການຫ້າມໃນການເຂົ້າຫາການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ຍ້ອນມີຄວາມຄົດທີ່ວ່າໄວໜຸ່ມຊາຍເປັນເພດທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ</li> <li>• ຄວາມກັງວິນຕໍ່ຮູບຮ່າງ(ຄວາມກິດດັນເພື່ອຢາກມີກັນຄວາມເປັນຜູ້ຊາຍ)</li> <li>• ມີອັດຕາການເກີດອຸບັດທີ່ເຫດຫ້ອງຖະໜົນທີ່ສູງ</li> <li>• ການຖືກໃສ່ຮ້າຍທາງໄລກໄຊເປົ້າ, ຮູບພາບລາມີການຈານ ແລະ ການລ່ວງລະ ເມີດ ທາງເພຈາກສ້ອອນລາຍ</li> <li>• ມີອັດຕາການອອກໂຮງຮຽນທີ່ສູງ</li> </ul> |   |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ການປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນສ່າພັນ (ມີອັດຕາທີ່ແຕກຕໍ່ຕ່າງກັນອີງໃສ່ສະພາບຂອງແຕ່ລະປະເທດ)</li> <li>• ມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ (ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງທາງຮ່າງກາຍເວລາເຂົ້າສູ່ໄວໜຸ່ມ, ຄວາມຮູ້ ສຳກັນເງິ່ນໃຈທາງເພດ) ແລະການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສາຫາລະນະສຸກອື່ນໆ</li> <li>• ເຊື້ອ HIV ແລະພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ (ໂດຍທີ່ວ່າໄປແລ້ວໄວໜຸ່ມຍິງມີອັດຕາສູງຫຼາຍໃນຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ)</li> </ul> |

## ໄວໜຸ່ມທີ່ຈະກ້າວສູ່ການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ (ອາຍ 20-24 ປີ)

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ມີປະສົບການຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຈາກຫຼຸ່ມໃໝ່</li> <li>• ບືກຂໍ້ມືນ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ</li> <li>• ການມີເພດສໍາພັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດແລະ ການຂາຍບໍລິການທາງເພດເພື່ອຕົວເອງ ຫຼືຄອບຄົວ</li> <li>• ບືກບັງລັບໃຫ້ແຕ່ງງານກ່ອນໄວກະສຽນ</li> <li>• ບືກຂໍ້ມືນຈາກຄຸ້ມຄື</li> <li>• ການຖືພາໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ/ບໍ່ໄດ້ມີການວາງແຜນຊື່ນີ້ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍຫຼືການເກີດທີ່ເນື່ອງມາຈາກເຈັບປ່ວຍຈາກການເກີດລູກແລະຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມອື່ນໆ</li> <li>• ການທຳແໜ່ງທີ່ບໍ່ປອດໄພ</li> <li>• ການຄ້າມນຸດໃນກຸ່ມໄວໜຸ່ມຍິງ</li> <li>• ມີຄວາມຮັບຊອບທີ່ໜັກໜ່ວງໃນການເບິ່ງແບຍງຮັບຜິດຊອບຄອບຄົວ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ມີຄວາມຮູ້ສີກ ແລະສາຍສໍາພັນທີ່ທ່າງໄວກັບລູກຫຼາມ ແລະການປັນຟ່າແມ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ອ້າໃສ່ຮ່ວມນໍາກັນ</li> <li>• ການຫ້າມໃນການເຂົ້າຫາການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ຍ້ອນວ່າຄວາມຄົດທີ່ວ່າໄວໜຸ່ມຊາຍເປັນເພດທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ</li> <li>• ການເປັນພໍ່ຄົນໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ/ບໍ່ໄດ້ມີການວາງແຜນ(ມີຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ)</li> <li>• ການພົວກັນກັບກຸ່ມແກ້ງຕ່າງໆ</li> <li>• ການເສບສິ່ງເສບຕິດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຫຼົ້າ, ຢາສຸບ</li> <li>• ການເສຍຊີວິດຈາກການກໍ່ຄະດີຄວາມຮຸນແຮງ</li> <li>• ມີສຸຂະພາບທາງຈິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ</li> <li>• ການຫວ່າງງານ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ສຸຂະພາບທາງເພດແລະການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສາຫາລະນະສຸກອື່ນໆ</li> <li>• ເຊື້ອ HIV ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ (ໂດຍທີ່ວ່າໄປແລ້ວໄວໜຸ່ມຍິງມີອັດຕາສູງຫຼາຍໃນຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ)</li> <li>• ຢາສຸບ ແລະ ການກື່ມໍສິ່ງມືນເມີດຕ່າງໆ(ໄວໜຸ່ມຊາຍມີອັດຕາສູງ ກວ່າ)</li> </ul> |
|--|--|--|

(ຂໍ້ມູນຈາກ Promundo-US and UNFPA publication (2016): ເດັກຍົງ ແລະ ເດັກຊາຍໃນໄວໜຸ່ມໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມສະໜັບພາບທາງເພດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ການເຂົ້າໃຈເຖິງຊ່ອງຫວ່າງຂອງພວກເຂົາ)



ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທີ່ມີຜົນກະທົບ

ບ້ານຫັດສະດີ, ຖະໜົນລ້ານເຊົ້າ, P.O.BOX 345, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ໂທ: (856) 021 267777. ແນ້ວ: (856) 021 267799

# 我们的产品



## 大数据平台

国内宏观经济数据库  
国际经济合作数据库  
行业分析数据库

## 条约法规平台

国际条约数据库  
国外法规数据库

## 即时信息平台

新闻媒体即时分析  
社交媒体即时分析

## 云报告平台

国内研究报告  
国际研究报告

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5\\_19731](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_19731)

